REPUBLIKA E SHQIPËRISË

BASHKIA SARANDË

DREJTORIA E TURIZMIT

Nr._____Prot **Sarandë** ___.___2026

Raport mbi Ecurinë e Sezonit Turistik 2026 dhe Problematikat e Vërejtura

Drejtuar: Këshillit Bashkiak, Sarandë

Përgatiti: Erisa Çakalli

Drejtore e Turizmit

Tetor 2026

Përmbajtja

1. Pasqyra e sezonit 2026
2. Burimet, metodologjia dhe kufizimet e të dhënave
3. Fluksi turistik në PKK Porti Sarandë
4. Fluksi turistik në PKK Qafë Botë
5. Kapaciteti akomodues (gjendja më 20.07.2026)
6. Analiza e kombinuar: rritja, sezonaliteti dhe presioni mbi territorin
7. Menaxhimi i mbetjeve si tregues presioni
8. Shërbimet publike gjatë sezonit turistik 2026
9. Situata emergjente: zjarret dhe stuhia e 21 korrikut 2026
10. Parku Kombëtar I Butrintit dhe treguesit e tjerë
11. Kalendari i aktiviteteve dhe infrastruktura në 2026
12. Problematikat e identifikuara
13. Analiza SWOT
14. Rekomandime dhe plan veprimi për sezonin 2027
15. Konkluzione

1. Pasqyra e sezonit 2026

Sezoni turistik 2026 ka konfirmuar Sarandën si një nga destinacionet kryesore të bregdetit jugor shqiptar dhe ka sjellë ndryshime strukturore në mënyrën se si destinacioni pret vizitorët. Sipas të dhënave të hyrjeve të shtetasve të huaj për qëllime turistike në dy pikat kryesore kufitare, PKK Porti Sarandë dhe PKK Qafë Botë, deri më 11.10.2026 janë regjistruar **375,332 hyrje**, kundrejt 308,715 hyrjeve gjatë gjithë vitit 2025 (+21.6%). Në bazë krahasuese të njëjtë (janar–shtator), rritja është **+30.0%** (362,331 kundrejt 278,711 hyrjeve).

Treguesit kryesorë

Treguesi	2024	2025	2026	Ndryshimi 2026/2025
Hyrje turistike, PKK Porti Sarandë (janar–shtator)	192,061	257,812	277,418	+7.6%
Hyrje turistike, PKK Qafë Botë (janar–shtator)	12,208	20,899	84,913	+306.3%
Hyrje të kombinuara (janar–shtator)	204,269	278,711	362,331	+30.0%
Muaji pik (gusht), hyrje të kombinuara	49,583	74,320	99,450	+33.8%
Mbetje urbane të depozituara, qershor–shtator (ton)	8,619.61	9,441.50	10,093.54	+6.9%
Pasagjerë të anijeve turistike dhe kroçerave, Porti Detar (janar–shtator)	12,315	12,617	22,579	+79.0%

Gjetjet kryesore

1. **Rritja ecën me dy ritme.** PKK Porti Sarandë, kanali tradicional detar, rritet me +7.6% pas një rritjeje të fortë prej +34.2% në 2025, çka tregon fazë stabiliteti. PKK Qafë Botë rritet me +306.3% dhe shpjegon 76.6% të hyrjeve shtesë të sezonit (64,014 nga 83,620).
2. **Sezoni zgjerohet në pranverë.** Në Port, mars–maj 2026 janë 42,894 hyrje kundrejt 29,832 (+43.8%). Numri i muajve me mbi 10,000 hyrje të kombinuara është rritur nga 6 (maj–tetor 2025) në të paktën 7 (prill–tetor 2026). Kroçerat e mëdha e forcojnë pranverën: 8,394 pasagjerë në mars–prill, kundrejt 492 në 2025 (seksioni 3).
3. **Piku është më i ngjeshur.** Në gusht 2026 mesatarja ditore e hyrjeve të kombinuara është 3,208, kundrejt 2,397 në 2025. Korriku dhe gushti përbëjnë 52.2% të hyrjeve janar–shtator (50.5% në 2025). Kapaciteti akomodues arrin 26,317 shtretër (20.07.2026), gjysma e tyre në Ksamil.
4. **Shërbimet publike e mbështetën sezonin.** Mbetjet e depozituara në qershor–shtator arritën 10,093.54 ton (+6.9%), por me rritje shumë më të ngadaltë se hyrjet. Pastrimi u krye çdo ditë, largimi i mbetjeve 5 herë në 24 orë në zonën bregdetare, dhe nuk u regjistrua asnjë incident sigurie në plazhet e Bashkisë.

5. **Moti i keq është rrezik real.** Stuhia e 21 korrikut 2026 dëmtoi hapësira publike, gjelbërim, ndriçim dhe pajisje, dhe fundosi një skaf të Ndërmarrjes së Shërbimeve Publike.

---

2. Burimet, metodologjia dhe kufizimet e të dhënave

Burimet e përdorura

Analiza integron këto materiale zyrtare:

- Tabela e hyrjeve për qëllime turistike 2024–2026 (PKK Porti Sarandë dhe PKK Qafë Botë), me analizën shoqëruese.
- *Informacion për situatën dhe problematikat gjatë sezonit turistik veror 2026*, Drejtoria e Shërbimeve Publike.
- *Raport mbi situatën e shërbimeve të ofruara nga Ndërmarrja e Shërbimeve Publike gjatë sezonit turistik 2026*, nr. 110 prot., datë 16.10.2026, drejtuar Drejtorisë së Turizmit.
- *Analizë e mbarëvajtjes së sezonit turistik 2025*, Kabineti i Kryetarit, e përdorur si bazë krahasimi.
- *Butrinti në shifra: Vizitorë, të Ardhura, Transparencë* i Parkut Kombëtar të Butrintit, 7.10.2026 (vizitorët sipas muajve, profili dhe kategoritë e biletave, janar–shtator 2026).
- *Evidenca e subjekteve hoteliere në Bashkinë Sarandë*, deri më 20.07.2026
- *Pasqyra e trageteve turistike 2024, 2025 dhe 2026*, Porti Detar Sarandë (anije turistike dhe kroçera)

Qasja metodologjike

- **Krahasim në bazë të njëjtë.** Vitet krahasohen për periudha identike (janar–shtator për hyrjet, qershor–shtator për mbetjet), në mënyrë që të dhënat e pjesshme të 2026 të mos shtrembërojnë rritjen.
- **Të gjitha shifrat dalin nga tabelat burimore.** Shumat e kombinuara, peshat, mesataret ditore dhe përqindjet janë llogaritur nga Drejtoria e Turizmit mbi këto tabela; asnjë vlerë nuk është vlerësuar jashtë tyre.

Mënyra e llogaritjes

- Ndryshimi % = (vlera 2026 − vlera 2025) / vlera 2025.
- Hyrje të kombinuara = hyrjet e PKK Porti Sarandë + hyrjet e PKK Qafë Botë, muaj për muaj.
- Mesatarja ditore në gusht = hyrjet e muajit / 31 ditë; mesatarja ditore e mbetjeve = tonet e qershor–shtatorit / 122 ditë.
- Pesha e korrikut dhe gushtit = (korrik + gusht) / total janar–shtator.
- Rritja e hyrjeve shtesë nga Qafë Botë = (84,913 − 20,899) / (362,331 − 278,711) = 76.6%.

- Pasagjerët e anijeve turistike = shuma e kolonave „kalatë“ dhe „radë“ të pasqyrës së Portit Detar; thirrje = një rresht i burimit.
- Madhësia e anijes sipas pasagjerëve për thirrje: e madhe mbi 1,000, e mesme 100–999, e vogël nën 100. Pesha e kroçerave të mëdha = pasagjerët e tyre / totali i janar–shtatorit.
- Totalet e rillogaritura nga rreshtat përputhen me totalet e burimit për kalatën dhe radën në 2024, 2025 dhe 2026.

Kufizime dhe shënime për cilësinë e të dhënave

Kufizimi	Shpjegim	Trajtimi në analizë
Viti 2026 është i pjesshëm	Tetori përfshin vetëm 11 ditë. Tabela burimore krahason totalin 2026 me gjithë vitin 2025, pra +0.57%.	Tregues kryesor është krahasimi janar–shtator; Tetori trajtohet veçmas.

3. Fluksi turistik në PKK Porti Sarandë

PKK Porti Sarandë mbetet pika kryesore hyrëse për turistët e huaj dhe tregues i drejtpërdrejtë i vëllimit të turizmit.

Muaji	2024	2025	2026	2025/2024	2026/2025
Janar	259	486	368	+87.64%	−24.28%
Shkurt	451	340	388	−24.61%	+14.12%
Mars	1,389	1,091	3,831	−21.45%	+251.15%
Prill	6,316	6,821	11,755	+7.99%	+72.34%
Maj	21,898	21,920	27,308	+0.10%	+24.58%
Qershor	33,259	44,185	45,893	+32.85%	+3.87%
Korrik	44,828	62,644	67,564	+39.74%	+7.85%
Gusht	46,363	68,306	71,712	+47.32%	+4.99%
Shtator	37,298	52,019	48,599	+39.47%	−6.57%
Tetor*	17,704	21,763	8,221	+22.92%	e pjesshme
Nëntor	3,942	3,792	–	−3.81%	–
Dhjetor	754	660	–	−12.47%	–
Janar–Shtator	**192,061**	**257,812**	**277,418**	**+34.2%**	**+7.6%**
Totali	**214,461**	**284,027**	**285,639***	**+32.43%**	**+0.57%***

** Të dhënat për Tetor 2026 janë deri më 11.10.2026; totali 2026 nuk është i krahasueshëm me vitin e plotë 2025.*


Gjetjet kryesore

- **Rritja në bazë të njëjtë është +7.6%** (+19,606 hyrje). Totali i deritanishëm i 2026 e ka tejkaluar tashmë totalin vjetor të 2025 me 1,612 hyrje.
- **Kanali detar po stabilizohet.** Pas +34.2% në 2025, në gusht 2026, Porti përpunoi mesatarisht 2,313 hyrje në ditë, nga 2,203 në 2025.
- **Pranvera është zona e rritjes.** Mars–maj: 42,894 hyrje kundrejt 29,832 (+13,062; +43.8%). Prilli rritet +72.3% dhe Maji +24.6%.
- **Piku rritet lehtë.** Qershor–shtator: 233,768 kundrejt 227,154 (+2.9%): qershori +3.9%, korriku +7.9%, gushti +5.0%.
- **Tetori (pjesshëm).** 8,221 hyrje në 11 ditë, rreth 747 në ditë, kundrejt 702 në ditë në Tetor 2025. Është vetëm tregues orientues.

Anijet turistike dhe kroçerat në Portin Detar


Segmenti i anijeve turistike dhe kroçerave (cruise) u rrit 79.0% në 2026: në janar–shtator Porti Detar i Sarandës regjistroi 22,579 pasagjerë nga 59 thirrje, kundrejt 12,617 pasagjerëve nga 51 thirrje në 2025. Të dhënat vijnë nga *Pasqyra e trageteve turistike* e Portit Detar (2024–2026) dhe maten veçmas nga hyrjet kufitare të seksioneve 3 dhe 4: nuk mblidhen me to, sepse metodologjitë janë të ndryshme dhe mund të mbivendosen. Një thirrje është një vizitë e një anijeje në portin e Sarandës (një rresht në regjistrin e Portit), pavarësisht nëse ankorohet në kalatë apo në radë; 59 thirrje do të thotë 59 vizita anijesh. Pasagjerët numërohen sipas vendit të ankorimit, në kalatë (bankinë) ose në radë (ankorim në det). Krahasimi është në bazë të njëjtë (janar–shtator); të dhënat e 2026 mbarojnë më 7.10.2026.

Treguesi (janar–shtator)	2024	2025	2026	2026/2025
Thirrje të anijeve turistike dhe kroçerave	52	51	59	+15.7%
Pasagjerë (kalatë + radë)	12,315	12,617	22,579	+79.0%
Pasagjerë mesatarë për thirrje	237	247	383	+54.7%
Thirrje kroçerash mbi 1,000 pasagjerë	4	2	6	+4 thirrje
Pesha e tyre në pasagjerët	55.3%	41.7%	61.9%	+20.2 pikë



Burimi: Pasqyra e trageteve turistike, Porti Detar Sarandë, 2024–2026 · pasagjerë (kalatë + radë) sipas muajve

- **Rritja vjen nga kroçerat e mëdha, jo nga numri i thirrjeve.** Thirrjet rriten 15.7%, pasagjerët 79.0%. Gjashtë thirrje mbi 1,000 pasagjerë (10.2% e thirrjeve) sollën 13,981 pasagjerë, ose 61.9% të totalit.
- **Kroçerat plotësojnë pikun e verës.** Mars–Maj përmban 57.2% të pasagjerëve të Janar–Shtatorit (12,923), ndërsa hyrjet kufitare të kombinuara në po ato muaj janë vetëm 13.6% e totalit. Mars–Prilli 2026 solli 8,394 pasagjerë, nga të cilët 7,709 nga tri thirrje të *Princess* (17.03, 31.03 dhe 14.04).
- **Gushti ishte më i forti i tre viteve.** Gusht 2026: 14 thirrje dhe 3,332 pasagjerë (2025: 1,034; 2024: 1,851). Në Korrik–Gusht 2025 dhe 2026 nuk ka asnjë thirrje mbi 1,000 pasagjerë.
- **Anijet e vogla bien.** Anijet nën 100 pasagjerë bënë 29 thirrje me 1,339 pasagjerë (−26.3%).
- **Një ditë pike mund të jetë shumë e ngarkuar.** Thirrja më e madhe e 2026 solli 2,590 pasagjerë (*Princess*, 31.03.2026); Një thirrje e tillë sjell në një ditë rreth 56 herë më shumë njerëz se një anije e vogël mesatare (46 pasagjerë).



Burimi: Pasqyra e trageteve turistike, Porti Detar Sarandë, 2024–2026 · janar–shtator; madhësia sipas pasagjerëve për thirrje

Gjashtë kroçerat e mëdha të 2026 u kryen të gjitha në radë:

Data	Anija	Pasagjerë	Pesha në janar–shtator
17.03.2026	Princess	2,549	11.3%
31.03.2026	Princess	2,590	11.5%
14.04.2026	Princess	2,570	11.4%
11.05.2026	Oosterdam	1,822	8.1%
22.05.2026	Brilliance of the Seas	2,255	10.0%
24.09.2026	Brilliance of the Seas	2,195	9.7%
Totali (6 thirrje)		**13,981**	**61.9%**

Pasojat për Bashkinë

- **Kalendari i thirrjeve duhet njohur përpara sezonit.** Thirrjet e mëdha janë të planifikueshme; marrja e kalendarit nga Porti dhe agjencitë lejon organizimin e guidave, transportit, pastrimit dhe mbarëvajtjes për ditën e pikut në qytet.

- **Totali vjetor i 2026 do të rritet ende.** Në 2024 dhe 2025, tetor–dhjetori solli 35.7% dhe 30.5% të pasagjerëve vjetorë (6,842 dhe 5,525). Të dhënat e 2026 mbarojnë më 7 tetor, ndaj pritet që ky volum të rritet.

---

4. Fluksi turistik në PKK Qafë Botë

PKK Qafë Botë është ndryshimi më i madh i sezonit 2026.

Muaji	2024	2025	2026	2025/2024	2026/2025
Janar	200	371	829	+85.50%	+123.45%
Shkurt	135	435	884	+222.22%	+103.22%
Mars	193	619	846	+220.73%	+36.67%
Prill	410	1,602	2,473	+290.73%	+54.37%
Maj	940	1,534	3,111	+63.19%	+102.80%
Qershor	2,062	3,240	9,464	+57.13%	+192.10%
Korrik	3,067	3,878	22,110	+26.44%	+470.14%
Gusht	3,220	6,014	27,738	+86.77%	+361.19%
Shtator	1,981	3,206	17,458	+61.84%	+444.54%
Tetor*	790	1,558	4,780	+97.22%	e pjesshme
Nëntor	437	1,063	–	+143.25%	–
Dhjetor	578	1,168	–	+102.08%	–
Janar–Shtator	**12,208**	**20,899**	**84,913**	**+71.2%**	**+306.3%**
Totali	**14,013**	**24,688**	**89,693***	**+76.18%**	**+263.30%***

** Të dhënat për Tetor 2026 janë deri më 11.10.2026.*

Gjetjet kryesore

- **Rritje e re.** Hyrjet deri më 11.10.2026 (89,693) janë 65,005 më shumë se gjithë viti 2025, pra rreth 3.6 herë më shumë. Burimi e lidh zhvillimin me interesin e shtuar për hyrjet tokësore nga Greqia dhe me rritjen e qarkullimit në jug të vendit.
- **Rritja nis që në janar dhe përshpejtohet në pikun e sezonit.** Edhe jashtë sezonit (janar–mars) hyrjet janë 2,559 kundrejt 1,425 (+79.6%). Në korrik, gusht dhe shtator rritja është +470%, +361% dhe +445%.
- **Pesha në fluksin e kombinuar është trefishuar.** Qafë Botë përbën 23.4% të hyrjeve janar–shtator 2026, kundrejt 7.5% në 2025 dhe 6.0% në 2024.

- **Kanali tokësor është më i ngjeshur në verë.** Korriku dhe gushti përbëjnë 58.7% të hyrjeve janar–shtator në Qafë Botë (47.3% në 2025; 51.5% në 2024), prandaj rrit presionin pikërisht kur zona është më e ngarkuar.

Pasojat për Bashkinë

- **Mobiliteti dhe parkimi.** Hyrjet tokësore sjellin automjete private; presioni përqendrohet në aksin rrugor që lidh pikën kufitare me zonën Ksamil–Butrint–Sarandë dhe në qarkullimin rrugor brenda qytetit.

5.Kapaciteti akomodues (gjendja më 20.07.2026)


Sipas evidencës së subjekteve hoteliere, e verifikuar në terren deri më 20.07.2026, Bashkia Sarandë ka **1,052 subjekte akomoduese, 8,459 dhoma dhe 26,317 shtretër**.

Zona	Subjekte	Dhoma	Shtretër	Pesha në shtretër
Lagja nr. 1	307	3,386	9,382	35.7%
Lagja nr. 2	32	329	818	3.1%
Lagja nr. 3	29	97	313	1.2%
Lagja nr. 4	110	956	2,307	8.8%
Ksamil	574	3,691	13,497	51.3%
Totali	**1,052**	**8,459**	**26,317**	**100%**

- **Kapaciteti është i përqendruar në dy zona.** Ksamil ka 574 subjekte (54.6%) dhe 13,497 shtretër (51.3%); bashkë me Lagjen nr. 1 mbajnë 86.9% të shtretërve. Presioni mbi pastrimin, parkimin dhe plazhet është pra i përqendruar po aty.
- **Struktura e ofertës ndryshon sipas zonës.** Mesatarisht një subjekt ka 8.0 dhoma dhe 25.0 shtretër, me 3.1 shtretër për dhomë. Në Lagjen nr. 1 subjektet janë më të mëdha (11.0 dhoma), ndërsa në Ksamil më të vogla (6.4 dhoma) por me ngopje më të lartë (3.7 shtretër për dhomë), çka sugjeron ofertë me bazë familjare.
- **Shfrytëzimi nuk llogaritet ende.** Në gusht hyrjet kufitare ishin mesatarisht 3,208 në ditë, por pa netët e qëndrimit nuk mund të matet sa nga 26,317 shtretërit u zunë.

6. Analiza e kombinuar: rritja, sezonaliteti dhe presioni mbi territorin

Muaji	Porti 2026	Qafë Botë 2026	Kombinuar 2025	Kombinuar 2026	Ndryshimi
Janar	368	829	857	1,197	+39.7%
Shkurt	388	884	775	1,272	+64.1%
Mars	3,831	846	1,710	4,677	+173.5%
Prill	11,755	2,473	8,423	14,228	+68.9%
Maj	27,308	3,111	23,454	30,419	+29.7%
Qershor	45,893	9,464	47,425	55,357	+16.7%
Korrik	67,564	22,110	66,522	89,674	+34.8%
Gusht	71,712	27,738	74,320	99,450	+33.8%
Shtator	48,599	17,458	55,225	66,057	+19.6%
Janar–Shtator	**277,418**	**84,913**	**278,711**	**362,331**	**+30.0%**
Tetor*	8,221	4,780	23,321 (muaj i plotë)	13,001	e pjesshme



Burimi: tabelat e hyrjeve për qëllime turistike 2024–2026 (PKK Porti Sarandë, PKK Qafë Botë) · janar–shtator

Në korrik–gusht Qafë Botë shton 39,956 hyrje dhe Porti 8,326; pra 83% e rritjes së pikut vjen nga kanali tokësor.

Treguesit e strukturës së sezonit

Treguesi	2024	2025	2026
Hyrje të kombinuara, janar–shtator	204,269	278,711	362,331
Pesha e Qafë Botë në fluksin e kombinuar	6.0%	7.5%	23.4%
Pesha e korrikut dhe gushtit në janar–shtator	47.7%	50.5%	52.2%
Mesatarja ditore në gusht (hyrje të kombinuara)	1,599	2,397	3,208
Muaj me mbi 10,000 hyrje të kombinuara	6 (maj–tetor)	6 (maj–tetor)	7+ (prill–tetor)
Rritja e hyrjeve të kombinuara, janar–shtator	–	+36.4%	+30.0%

Leximi analitik

1. **Dy kanale, dy logjika.** Porti është kanal i stabilizuar, me rritje të moderuar dhe sezonalitet të njohur. Qafë Botë është kanal në rritje të shpejtë.
2. **Rritja e vërtetë është në vëllimin e pikut.** Gushti 2026 ka 25,130 hyrje më shumë se gushti 2025, pra një ngarkesë ditore rreth 34% më të lartë, ndërsa kapacitetet e shërbimit (pastrim, parkim, plazhe) nuk janë rritur në të njëjtin ritëm.
3. **Zgjatja e sezonit është e pjesshme.** Pranvera forcohet qartë, por sezoni mbështetet gjithnjë e më shumë në korrik–gusht.
4. **Rreziku i varësisë.** Gjysma e rritjes vjen nga një kanal i vetëm i ri, ndaj çdo ndryshim në procedurat kufitare, në trafikun nga Greqia ose në mënyrën e regjistrimit mund ta ndryshojë shpejt panoramën.

7. Menaxhimi i mbetjeve si tregues presioni

Mbetjet urbane janë treguesi më i drejtpërdrejtë i ngarkesës që fluksi turistik vendos mbi shërbimet publike. Sipas të dhënave të landfillit Bajkaj, Bashkia Sarandë depozitoi **14,758.6 ton në janar–shtator 2026**, nga të cilat **10,093.54 ton në qershor–shtator**.

Muaji	2024 (ton)	2025 (ton)	2026 (ton)	2025/2024	2026/2025
Qershor	1,689.42	1,804.09	n/d	+6.8%	n/d
Korrik	2,433.11	2,596.52	n/d	+6.7%	n/d
Gusht	2,771.74	2,967.00	n/d	+7.0%	n/d

Muaji	2024 (ton)	2025 (ton)	2026 (ton)	2025/2024	2026/2025
Shtator	1,725.34	2,073.89	n/d	+20.2%	n/d
Qershor–Shtator	**8,619.61**	**9,441.50**	**10,093.54**	**+9.5%**	**+6.9%***

** Informacioni i Drejtorisë së Shërbimeve Publike raporton +6.5%; Zbërthimi mujor i 2026 nuk ishte i disponueshëm (n/d).*

Mbetjet në raport me fluksin turistik

Qershor–shtator	Hyrje të kombinuara	Mbetje (ton)	Rritja e hyrjeve	Rritja e mbetjeve
2025	243,492	9,441.50	+41.5%	+9.5%
2026	310,538	10,093.54	+27.5%	+6.9%

Gjetjet kryesore

- **Pesha e sezonit.** Qershor–shtatori përbën 68.4% të mbetjeve të janar–shtatorit (10,093.54 nga 14,758.6 ton), që tregon sa i ngjeshur është ngarkesa e shërbimit në katër muaj. Mesatarja ditore u ngjit në rreth 82.7 ton/ditë nga 77.4 në 2025.
- **Mbetjet rriten më ngadalë se hyrjet.** Në dy vitet e fundit mbetjet rriten rreth një të katërtën e ritmit të hyrjeve (+9.5% përkundër +41.5%; +6.9% përkundër +27.5%). Kjo është e pritshme, sepse mbetjet përfshijnë edhe banorët, turizmin e brendshëm dhe bizneset.
- **Mbetjet janë tregues i dobishëm, por jo i vetëm.** Ato konfirmojnë rritjen e vizitorëve, por nuk zëvendësojnë matjen e qëndrimeve dhe shpenzimeve.
- **Pika kulmore.** Gushti 2025 ishte muaji më i ngarkuar (2,967 ton, rreth 95.7 ton/ditë).

Modeli i shërbimit

- Pastrimi kryhet çdo ditë; largimi i mbetjeve kryhet **5 herë në 24 orë në zonën bregdetare** dhe 2 herë në pjesën tjetër (zona rurale). Sipas Drejtorisë së Shërbimeve Publike, shërbimi është kryer në mënyrë korrekte edhe me fluksin e shtuar, dhe gjendja është vlerësuar e kënaqshme.
- Task-Forca e Pastrimit monitoron cilësinë e shërbimit dhe zbatimin e kontratës nga firma private e kontraktuar. Stacionet e plazheve të administruara nga Bashkia pastrohen nga Bashkia; ato të administruara nga privati, nga subjektet e kontraktuara.
- Mbetjet inerte dhe voluminoze transportohen në vendgrumbullimin Volloder; mbetjet urbane trajtohen në landfillin Bajkaj nga kompania „Bajkaj Land“ sh.a.
- U kryen aksione pastrimi në lagje, u identifikuan zonat e nxehta me mbetje urbane e inerte dhe u dorëzuan shkresa subjekteve tregtëtare (supermarkete, bare, restorante) për nxjerrjen e mbetjeve vetëm në orarin e kalimit të makinës.
- **Sfida e hapur:** mbetjet inerte pranë kontejnerëve, rrugëve e sheshe prishin imazhin turistik dhe krijojnë probleme mjedisore.

8. Shërbimet publike gjatë sezonit turistik 2026

Shërbimi	Veprimet kryesore gjatë sezonit	Vlerësimi i raportuesve
Pastrimi urban dhe largimi i mbetjeve	Pastrim ditor; largim 5 herë/24 orë në bregdet; task-forcë monitorimi e kontratës; aksione pastrimi në lagje	Gjendje e kënaqëshme; mbetjet inerte mbeten sfidë
Pastrimi i plazheve dhe hapësirave publike	Pastrimi dhe mirëmbajtja e hapësirave të plazheve publike, mbledhja e mbetjeve gjatë ditës, ndërhyrje në zonat me grumbullim	Standard i njëtrajtshëm pastërtie i garantuar, pavarësisht ngarkesës
Gjelbërimi	Mirëmbajtja e hapësirave të gjelbra dhe pemëve dekorative; krësitja, ujitja dhe përkujdesja për bimësinë në temperatura të larta; largimi i degëve të thata dhe pemëve me rrezik	Temperaturat e larta kërkuan angazhim të vazhdueshëm
Siguria e pushuesve	Kontrolle e monitorime nga sektori i Emergjencave Civile për rojet e plazhit, sinjalistikën dhe bovat	Gjendje normale; asnjë rast incidenti në plazhet e Bashkisë
Mjetet lundruese dhe ujore	Leje ankorimi për 90 mjete të vogla (skafë, jet sky, varka deri në 12 m) dhe 8 anije turistike të mëdha	Monitorimi në det kryhet nga Policia Kufitare
Hapësirat publike	Leje për subjektet me dokumentacion të plotë sipas Rregullores, me afat deri më 31.12.2026; grup pune monitoron pagesat	Subjektet pa pagesë rakordohen me Drejtorinë e Taksave dhe Tarifave Vendore dhe ngarkohen me detyrim në sistem
Mbështetja për evente dhe lirimi i hapësirave	NShP mbështeti eventet kulturore, artistike e festive të Bashkisë (sistemim, pastrim para e pas) dhe Policën Bashkiake në lirimin e hapësirave publike të zëna pa leje	Pjesë e punës së përditshme gjatë sezonit

Çfarë tregon ky pasqyrim

- **Strukturat e Bashkisë mbajtën standardin.** Pavarësisht fluksit, parkimit në zona të caktuara dhe hedhjes së mbetjeve jashtë vendeve të përcaktuara, NShP garantoi një standard të njëtrajtshëm pastërtie në gjithë territorin.

- **Por raporti tregon presion mbi kapacitetet.** Raporti i NShP evidenton nevojë për forcim të fuqisë punëtore, pajisje shtesë dhe parandalim më të mirë. Çdo rritje e mëtejshme e pikut pa investim në kapacitete do të rrisë rrezikun e ndërprerjes së standardit.

  **NShP: Ndërmarrja e Shërbimeve Publike*

---

9. Situata emergjente: zjarret dhe stuhia e 21 korrikut 2026

Në mbërmjen e datës 21 korrik 2026, një stuhi e fortë me erë të fuqishme dhe rreshje shiu shkaktoi dëmtime në hapësirat publike, në gjelbërimin urban, në infrastruktërë dhe në disa prej pajisjeve të përdorura për ofrimin e shërbimeve publike.

Aspekti	Konstatimet e raportit të NShP
Gjelbërimi	Rrëzim dhe dëmtim pemësh, thyerje degësh dhe dëmtime të tjera në hapësirat e gjelbra publike
Siguria	Rrezik për qarkullimin e qytetarëve dhe automjeteve; nevojë për ndërhyrje të menjëhershme për largimin e pemëve dhe degëve të rrëzuara, pastrimin e sipërfaqeve dhe vlerësimin e gjendjes së pemëve të dëmtuara
Pajisjet	Zhvendosje dhe dëmtim i pajisjeve në plazhet publike, përfshirë shezlongë dhe elemente të tjera të përdorura për shërbimin
Mjetet e NShP	Skafi i NShP-së, i ankoruar në liman, u shkëput nga vendankorimi, u zhvendos në det dhe u fundos
Veprimi institucional	U ngrit komision për verifikimin e dëmeve dhe përcaktimin e nevojave për riparim ose zëvendësim

Stuhia ra në mes të sezonit, në kulmin e ngarkesës, dhe nxori në pah pikat ku sezoni është i prekshëm: siguria e mjeteve të ankoruara në liman, shpejtësia e largimit të pemëve të rrezikshme dhe disponueshmëria e pajisjeve të plazheve.

Zjarret gjatë sezonit

Temperaturat e larta dhe kushtet e favorshme për përhapjen e zjarreve rritën gjatë verës nevojën për vigjilencë dhe reagim në rastet emergjente. Sipas raportit të NShP, ndërmarrja:

- monitoroi dhe evidentoi situatat që sjellin rrezik për hapësirat publike dhe gjelbërimin;
- njoftoi strukturat përgjegjëse për rastet e konstatuara të zjarreve;

- bashkëpunoi me Shërbimin Zjarrfikës, strukturat e emergjencave civile dhe institucionet e tjera përkatëse;
- evidentoi dëmet e shkaktuara në pemë, bimësi, infrastrukturë dhe pasuri publike;
- mbështeti ndërhyrjet me personel dhe mjete, sipas mundësive dhe kërkesave të strukturave përgjegjëse.

Rastet e zjarreve dhe ndërhyrja e menjëhershme: gjatë sezonit u shfaqën raste zjarresh, të cilat u adresuan pa vonesë. Pas njoftimit, strukturat përgjegjëse ndërhynë, në bashkërendim me Shërbimin Zjarrfikës dhe Emergjencat Civile, për shuarjen dhe kufizimin e tyre. NShP mbështeti ndërhyrjet me personel dhe mjete, evidentoi dëmet e shkaktuara dhe ndërhyri për rregullimin e hapësirave të prekura.

Përballimi i këtyre situatave kërkon forcim të masave parandaluese, përmirësim të koordinimit ndërinstitucional dhe sigurim të mjeteve të nevojshme për reagim në kohë.


---

10. Parku Kombëtar I Butrintit dhe treguesit e tjerë

Butrinti: 257,134 vizitorë në janar–shtator 2026 (+35.5% kundrejt 2025)

Sipas të dhënave të publikuara nga Parku Kombëtar i Butrintit më 7 tetor 2026, parku u vizitua nga **257,134 vizitorë** në janar–shtator, kundrejt 189,709 në të njëjtën periudhë të 2025 (+67,425; **+35.5%**). Është rritja më e lartë ndër treguesit e krahasueshëm të sezonit: hyrjet kufitare të kombinuara u rritën 30.0%, ndërsa Porti 7.6%.

Treguesi (janar–shtator)	2025	2026	Ndryshimi
Vizitorë në Butrint	189,709	257,134	+35.5%
Hyrje kufitare të kombinuara	278,711	362,331	+30.0%
Hyrje në PKK Porti Sarandë	257,812	277,418	+7.6%
Vizitorë Butrint për 100 hyrje kufitare	68.1	71.0	+2.9 pikë



Burimi: Parku Kombëtar i Butrintit (7.10.2026); tabelat e hyrjeve kufitare 2026 · janar–shtator

- **Shtatori është muaji më i fortë i Butrintit.** 52,267 vizitorë, +13.0% mbi gushtin (46,255), ndërsa hyrjet kufitare të kombinuara bien 33.6% nga gushti në shtator. Produkti kulturor e mban vjeshtën më mirë se fluksi i përgjithshëm kufitar.
- **Butrinti është shumë më pak i përqendruar në pikun e sezonit.** Korriku dhe gushti sjellin 35.3% të vizitorëve (90,783), kundrejt 52.2% të hyrjeve kufitare. Kjo shpërndarje mund të jetë një faktor në rritjen e cilësisë së vizitorëve jashtë pikut të sezonit: vizitorët e Butrintit në muajt jashtë pikut priren të jenë udhëtarë kulturorë, që vijnë për destinacionin dhe jo për sezonin e plazhit, qëndrojnë më gjatë, shpenzojnë më shumë dhe ushqejnë ekonominë lokale edhe jashtë pikut.
- **Grupet janë shtylla e fluksit.** 86,231 vizitorë, ose 33.5% e totalit, vijnë me biletë grupi, ndaj Butrinti varet nga organizimi i udhëtimeve në grup.

Profili i vizitorëve dhe kategoritë e biletave

Profili i vizitorëve	Vizitorë	Pesha
Të huaj	181,251	70.5%
Shqiptarë	25,404	9.9%
Me biletë online (pa ndarje sipas shtetësisë)	50,479	19.6%
Totali	**257,134**	**100%**

Kategoritë e treguara mbulojnë 254,062 vizitorë (98.8%); 3,072 të tjerë nuk shfaqen në burim. Fëmijët 0–12 vjeç hyjnë falas, ndërsa të rinjtë 12–18 vjeç, studentët, pensionistët dhe personat me invaliditet kanë 50% ulje. Kategoritë me tarifë të reduktuar ose falas (fëmijë, të rinj, studentë, pensionistë) janë 28,483 vizitorë, ose 11.1% të totalit, çka ndikon në të ardhurat mesatare për vizitor. Muajt e Butrintit përkojnë me burimin dhe janë marrë nga grafiku i tij.

11.Kalendari i aktiviteteve dhe Infrastruktura në 2026

Kalendari i aktiviteteve 2026, i pasqyruar tërësisht në aplikacionin TEA, përfshiu një numër të madh ngjarjesh, nga të cilat po përmendim disa nga më të rëndësishmit: çeljen e sezonit në Ksamil (*Festa e Midhjes)* dhe në Sarandë (*Fish Festival), Solar Fest, Dea Film Festival, Verë dhe Portokalli, Panairin e Suvenireve,* koncertet me artistë vendas e të huaj, *Magical Night Theatre* në Butrint, *One Summer Many Destinations*, *GrandTour Prix Albania*, *Christmas Market*, *Fun Zone*, *Folk Verë* në Vatan, *ekspozitën "Agron Rushiti"* etj.

Shumë prej këtyre aktiviteteve janë kthyer tashmë në tradita të qytetit, duke i dhënë Sarandës një kalendar të qëndrueshëm ngjarjesh që nuk varet nga viti.

Investimet dhe mobiliteti 2026: me rëndësi për turizmin ishin:

- ndërtimi dhe investimi i terminalit të ri të autobuzave;
- rritja e numrit dhe dhënia e licencave për taksi elektrike;
- rritja e numrit të autobuzave brenda qytetit, për lehtësimin e transportit.
- zgjerimi i rrugës hyrëse në Ksamil;
- zgjatja e shëtitores "Naim Frashëri" në Sarandë deri tek Rruga Jonianët
- rikualifikim i rrugës "Butrinti" në aksin Sarandë – Kanali i Çukës
- rikualifikim i rrugës "Lefter Talo"
- rikualifikim I rrugës "Adem Sheme"
- shëtitorja e re në Ksamil
- plazhe publike të hapura për publikun, në Ksamil dhe në Sarandë, ku në Ksamil u vendosën edhe çadra dhe karrige plazhi falas.

Këto investime i përgjigjen drejtpërdrejt presionit mbi mobilitetin që sjell fluksi i shtuar.

12. Problematikat e identifikuara

#	Problematika	Prioriteti (propozim)
1	Rritja e ndjeshme e volumit të punës si pasojë e fluksit turistik	I lartë
2	Nevoja për shtim dhe shpërndarje më efikase të fuqisë punëtore në zonat me ngarkesë të lartë	I lartë
3	Nevoja për mjete dhe pajisje shtesë për pastrimin, mirëmbajtjen e plazheve dhe gjelbërimin	I lartë
4	Dëmtime nga përdorimi intensiv i hapësirave publike dhe kushtet atmosferike	I lartë
5	Përmirësimi i masave parandaluese ndaj zjarreve dhe reshjeve të forta	I lartë
6	Rritja e ndërgjegjësimit të qytetarëve, bizneseve dhe vizitorëve për pastërtinë dhe pronën publike	I lartë
7	Koordinim i vazhdueshëm me strukturat e Bashkisë dhe institucionet e tjera	Mesëm
8	Mbetjet inerte dhe voluminoze pranë kontejnerëve, rrugëve dhe sheshe	I lartë
10	Ngjeshja e pikut dhe presioni mbi mobilitetin dhe parkimin nga fluksi tokësor	I lartë

Prioritetet janë propozim i Drejtorisë së Turizmit dhe mund të rishikohen nga Këshilli

---

13. Analiza SWOT

SWOT është një metodë analize strategjike që e vlerëson një destinacion nëpërmjet katër dimensioneve:

- **S (Strengths), Pikat e forta:** çfarë ka mirë vetë destinacioni dhe mund ta shfrytëzojë. Janë faktorë të brendshëm.

- **W (Weaknesses), Dobësitë:** çfarë i mungon ose ku është i prekshëm. Gjithashtu faktorë të brendshëm.
- **O (Opportunities), Mundësitë:** zhvillime të jashtme që mund t'i sjellin dobi, si tregje të reja ose trende në turizëm.
- **T (Threats), Kërcënimet:** rreziqe të jashtme që mund ta dëmtojnë, si moti ekstrem ose varësia nga një kanal i vetëm.

Pikat e forta

- Rritje e vazhdueshme e fluksit: +30.0% në janar–shtator; 375,332 hyrje deri më 11.10.2026.
- Dy kanale hyrëse (detar dhe tokësor) dhe pozicionim i fortë në jug të vendit.
- Kombinim i turizmit detar me atë kulturor; Butrinti pati 257,134 vizitorë në janar–shtator 2026 (+35.5%), të paktën 70.5% prej tyre të huaj.
- Shërbime publike që mbajtën standardin; asnjë incident sigurie në plazhet e Bashkisë.
- Strukturë institucionale funksionale: Task-Forca e Pastrimit, grupi i monitorimit të hapësirave publike, Emergjencat Civile, Policia Bashkiake.
- Zgjerim i sezonit në pranverë (mars–maj +43.8% në Port).

Dobësitë

- Sezonalitet i lartë: korriku dhe gushti përbëjnë 52.2% të hyrjeve janar–shtator.
- Kapacitete të kufizuara në fuqi puntore, mjete dhe pajisje.
- Mbetjet inerte, mungesa e hapësirave të përkohshme të grumbullimit dhe ndarja e papërfunduar në burim.
- Të dhëna të pjesshme për vërtetësinë ekonomike: qëndrime, shpenzime, netë qëndrimi, të ardhura.
- Prekshmëri nga fatkeqësi natyrore (stuhi, zjarre)

Mundësitë

- Kthimi i fluksit nga Qafë Botë në qëndrim më të gjatë me produkte dhe ngjarje të synuara.
- Zgjatja e sezonit në pranverë dhe vjeshtë me turizm kulturor, gastronomik dhe aktiv.
- Promovim në panaire ndërkombëtare dhe në tregje të reja.
- Të dhëna të integruara për politika e investime të bazuara në prova.

- Rritja e segmentit të kroçerave (+79.0% në janar–shtator) dhe përdorimi i kalendarit të thirrjeve për ta shpërndarë më mirë në korrik–gusht, kur nuk ka asnjë thirrje mbi 1,000 pasagjerë, me guida, ekskursione dhe produkte lokale të gatshme.
- Butrinti si kënd tërheqës për turizmin kulturor jashtë pikut, me shpërndarje më të barabartë të vizitorëve gjatë vitit dhe mundësi për paketa të përbashkëta me qytetin (Butrint–Sarandë–Ksamil).
- Evente që janë kthyer në traditë (Christmas Market, Festa e Midhjes, Fish Festival, Solar Festival) si bazë për një kalendar vjetor markë, i promovuar që në fillim të vitit.
- Infrastruktura e re e transportit (terminali i autobuzave, parkimi, taksi elektrike ekologjike, më shumë autobusë urbanë) si mundësi për ta bërë mobilitetin e vizitorëve më të lehtë dhe më të qëndrueshëm.
- Informimi dhe ndërgjegjësimi i operatorëve turistikë për praktikat e turizmit të qëndrueshëm, si hap drejt certifikimit dhe një oferte më konkurruese.
- Matja e qëndrimit dhe e shpenzimit të vizitorëve sipas muajve (Vëzhguesi i Turizmit) për të provuar muajt që sjellin vizitorë me vlerë më të lartë dhe për t'i drejtuar investimet.
- Regjistri i akomodimit si bazë për një ofertë më të organizuar: nxitja e standardeve të cilësisë dhe e kategorizimit për strukturat që punojnë jashtë sezonit.

Kërcënimet

- Mbingarkesa e kapaciteteve në pik: parkim, plazhe, pastrim.
- Moti ekstrem dhe zjarret gjatë sezonit veror.
- Dëmtimi i imazhit nga mbetjet inerte dhe mbingarkesa.
- Rënie e kënaqësisë së vizitorëve nëse presioni rritet më shpejt se kapacitetet.

14. Rekomandime dhe plan veprimi për sezonin 2027

Dymbëdhjetë veprime, të lidhura me problematikat e seksionit 12. **Dy prioritetet e menjëhershme** janë plani i pastrimit 2027 (3) dhe Vëzhguesi i Turizmit (10).

#	Veprimi	Përgjegjës (propozim)	Afati
1	Plan mobiliteti dhe parkimi (parkim periferik, transport lidhës, sinjalistikë shtesë)	Strukturat përkatëse të Bashkisë; Policia	Para majit 2027

#	Veprimi	Përgjegjës (propozim)	Afati
		Bashkiake	
2	Promovim i synuar i sezoneve të shkëmbimit në panaire dhe tregje me qëndrim të gjatë	Drejtoria e Turizmit; Kabineti	Sipas kalendarit të panaireve 2027
3	Plan i posaçëm pastrimi 2027: parashikim personeli, mjetesh e pajisjesh sipas muajve të pikut dhe shpërndarje e fuqisë punëtore në zonat me ngarkësë të lartë	NShP; Drejtoria e Shërbimeve Publike	Shkurt 2027
4	Program për mbetjet inerte: pika të përkohshme grumbullimi, raportim i zonave të nxehta, masa ndaj hedhjes së paligjshme	Shërbimet Publike; Policia Bashkiake	Para marsit 2027
5	Rishikim i treguesve të kontratës me firmën e pastrimit dhe ndarje në burim për bizneset (hotele, bare, restorante)	Shërbimet Publike; Task-Forca e Pastrimit	Mars 2027
6	Plan emergjencash për motin e keq: alarmim, siguri e mjeteve të ankoruara, rezervë pajisjesh, protokoll për largim të pemëve të rrezikshme	NShP; Emergjencat Civile	Maj 2027
7	Program parandalues para sezonit: kontroll i pemëve dhe ndriçimit publik, riparim i dëmeve të 21 korrikut	NShP	Mars–maj 2027
8	Fushatë ndërgjegjësimi për qytetarët, bizneset dhe vizitorët (pastërti, prona publike), në disa gjuhë	Drejtoria e Turizmit; Shërbimet Publike	Shkurt–Qershor 2027
9	Plan veprimi për avancimin e çmimit *Green Destinations*	Drejtoria e Turizmit	2027
10	Vëzhgues i Turizmit: tabelë e unifikuar treguesish mujorë (hyrje, Butrint, port, akomodim, mbetje, të ardhura) dhe sondazh vizitorësh	Drejtoria e Turizmit me të gjitha drejtoritë	Fillim 2027
11	Kalendar lejesh për hapësirat publike	Zyra e Shërbimit për Qytetarët;	Dhjetor 2026–

#	Veprimi	Përgjegjës (propozim)	Afati
	dhe rakordim para sezonit	Drejtoria e Taksave	mars 2027
12	Angazhim i Drejtorisë së Turizmit dhe i Bashkisë në informimin dhe ndërgjegjësimin e operatorëve turistikë mbi praktikat e turizmit të qëndrueshëm: takime periodike, trajnime dhe udhëzues praktik (menaxhim mbetjesh, ndarje në burim, kursim uji e energjie), në mbështetje të veprimit 11	Drejtoria e Turizmit	Janar 2026 – maj 2027, më pas vazhdimisht

Përgjegjësitë dhe afatet janë propozime pune për diskutim me drejtoritë përkatëse.

15. Konkluzione

Sezoni 2026 është një sezon rritjeje dhe vlerësimi për Sarandën: më shumë vizitorë, më shumë kanale hyrjeje, një sezon që po zgjerohet dhe shërbime publike që e mbajtën peshen e tij. Pesë konkluzione e përmbledhin:

1. **Rritja është reale dhe e gjerë.** Hyrjet e kombinuara janë +30.0% në janar–shtator dhe totali i vitit (375,332 hyrje deri më 11.10.2026) ka tejkaluar tashmë çdo vit të mëparshëm. Butrinti ka pritur 257,134 vizitorë (+35.5%) dhe segmenti i kroçerave u rrit 79.0%: Sarandës po i rritet interesi në të gjitha kanalet.
2. **Saranda ka tani dy mënyra hyrjeje që rriten së bashku.** Qafë Botë shpjegon 76.6% të hyrjeve shtesë, ndërsa Porti mbetet i qëndrueshëm dhe në rritje (+7.6%). Diversifikimi i kanaleve e bën destinacionin më të qëndrueshëm dhe më pak të varur nga një port i vetëm.
3. **Sezoni po zgjerohet, por piku kërkon menaxhim.** Mars–maji në Port u rrit 43.8%, Butrinti shpërndan vizitorët më mirë gjatë vitit (35.3% në korrik–gusht kundrejt 52.2% të hyrjeve kufitare) dhe kroçerat sjellën pasagjerë në pranverë. Në pik, ngarkesa ditore në gusht arriti në 3,208 hyrje, që tregon ku duhet të forcohet organizimi.
4. **Shërbimet e mbështetën sezonin dhe tani mund të forcohen.** Pastrimi, siguria në plazhe dhe mbështetja për eventet funksionuan, pa incident sigurie në plazhet e Bashkisë; ndërhyrja e shpejtë te zjarret dhe pas stuhës së 21 korrikut tregoi gatishmëri institucionale. Mbetjet inerte dhe kapacitetet në pik janë fusha ku investimi sjell përfitim të shpejtë.

5. **Hapi tjetër është të matet përfitimi, jo vetëm fluksi.** Bashkia e mat tashmë mirë numrin e vizitorëve; me të dhëna për qëndrimet, shpenzimet, nëtët e qëndrimit dhe të ardhurat, Bashkia mund të tregojë edhe sa vlerë sjell çdo vizitor dhe ku të investojë.

Sezoni 2026 vërteton se Saranda është një destinacion me rritje të qëndrueshme. Për 2027, prioriteti është të kalohet nga tërheqja e vizitorëve te menaxhimi i sezonit: më shumë vizitorë jashtë pikut, kapacitete të përgatitura para majit dhe të dhëna që tregojnë përfitimin real të qytetit. Baza është e fortë; hapi tjetër është ta bëjmë rritjen më të përfitueshme për komunitetin.

Përgatiti:

Erisa Çakalli
Drejtore e Turizmit

Bashkia Sarandë
Tetor 2026

UJËSJELLËS KANALIZIME
RAJONI SARANDË

REPUBLIKA E SHQIPËRISË

SHOQËRIA RAJONALE UJËSJELLËS KANALIZIME SARANDË SH.A

Nr. 739 Prot. Sarandë, 14.10.2026

Drejtuar: **Z. Asaf Stroka**

Bashkia Sarandë

Lënda: **Kërkohet mendimi i Këshillit Bashkiak për ndryshimin e nivelit të tarifave për shërbimin e furnizimit me ujë të pijshëm dhe largimin (kanalizime) e përpunimin e ujërave të ndotura (trajtimin)**

I nderuar Z. Asaf Stroka

Shoqëria jonë Shoqëria Rajonale Ujësjellës Kanalizime Sarandë Sh.a, ka vlerësuar situatën financiare dhe ka parë domosdoshmërinë e nevojës për të rishikuar nivelin e tarifave për shërbimet që ofrojmë. Në këtë kuadër kërkojmë nga ana juaj marrjen në shqyrtim dhe miratimin e nivelit të ri të tarifave për ofrimin e shërbimit të ujit të pijshëm dhe kanalizime sipas tabelës/tabelave bashkëlidhur. Më poshtë tabela e tarifave të propozuara:

Tabela e tarifave:

Emërtimi	Tarifë fikse Lekë	Tarifë variabël Lekë / m³
I. Konsumatorë me matës		
Për shërbimin e furnizimit me ujë të pijshëm sipas kategorive më poshtë:		
Clientë Familjarë	200 Lekë/klient/muaj	65 Lekë / m³
Clientë Publikë	300 Lekë/klient/muaj	140 Lekë / m³
Clientë Privatë	300 Lekë /klient/muaj	140 Lekë / m³
Clientë të Ujit me Shumicë		Lekë / m³
Për shërbimin e largimit të ujërave të zeza		**Lekë / m³**
Clientë Familjarë	Lekë/ klient/muaj	25 Lekë / m³
Clientë Publikë	Lekë /klient/muaj	45 Lekë / m³
Clientë Privatë	Lekë /klient/muaj	45 Lekë / m³
Për shërbimin e trajtimit të ujërave të zeza	Lekë /klient/muaj	**Lekë / m³**
Clientë Familjarë	Lekë /klient/muaj	Lekë / m³
Clientë Publikë	Lekë /klient/muaj	Lekë / m³
Clientë Privatë	Lekë /klient/muaj	Lekë / m³
Për shërbimin e largimit e përpunimit të ujërave të zeza*	Lekë /klient/muaj	**Lekë / m³**
Clientë Familjarë	Lekë /klient/muaj	Lekë / m³
Clientë Publikë	Lekë /klient/muaj	Lekë / m³
Clientë Privatë	Lekë /klient/muaj	Lekë / m³

II. Konsumatorë familjarë pa matës		
A.1 Konsumatore familjare -4.5m3/Frymë e Vleresuar		***65 Lekë/m³ x 4.5 (normativa konsumit) x 5 (nr. personave në familje***
II. Konsumatore familjare-4.5m3/Afrofe e Vleresuar		***65 Lekë/m³ x 8 (normativa konsumit)***
III. Konsumatore Institucione afrofe		***140 Lekë/m³ x 23 (normativa konsumit)***
B. Pagesë fikse mujore (tarifë fletë)	**200** Lekë/muaj/klienë	

Bazuar në metodologjinë e ERRU-së, në periudhën në vijim mund të shqyrtojmë mundësinë e aplikimit të një strukture tarifore me fasha, të përcaktuara në bazë të volumit të konsumit të ujit (m^3).

Bashkëngjitur relacioni teknik dhe ekonomik

Me respekt,

STACIONI I POMPAVE "UJI I PINJSEM" SARANDË
Sarandë
RAJONI SARANDË

Armando GOXHARAJ
ADMINISTRATOR

Tabela Nr. 1

Tarifat aktuale dhe të propozuara nga Shoqëria Rajonale UK Sarandë

KATEGORITË E KONSUMATOREVE	TARIFAT AKTUALE				TARIFAT E PROPOZUARA											
	Bashkia Sarande	Bashkia Delvine	Bashkia Finiq	Bashkia Konispol	Bashkia Sarande			Bashkia Delvine			Bashkia Finiq			Bashkia Konispol		
					Viti 1	Viti 2	Viti 3	Viti 1	Viti 2	Viti 3	Viti 1	Viti 2	Viti 3	Viti 1	Viti 2	Viti 3
A. Tarifë me Matës për furnizimin me ujë	**Lek/m^3**	**Lek/m^3**	**Lek/m^3**	**Lek/m^3**	**Lek/m^3**	**Lek/m^3**	**Lek/m^3**	**Lek/m^3**	**Lek/m^3**	**Lek/m^3**	**Lek/m^3**	**Lek/m^3**	**Lek/m^3**	**Lek/m^3**	**Lek/m^3**	**Lek/m^3**
1. Klientë Familjarë	60	58	52	50/66.67	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65
2. Klientë Publikë	140	120	120	83.34	140	140	140	140	140	140	140	140	140	140	140	140
3. Klientë Privatë	140	120	120	83.34	140	140	140	140	140	140	140	140	140	140	140	140
B. Tarifë për KUN	**Lek/m^3**	**Lek/m^3**	**Lek/m^3**	**Lek/m^3**	**Lek/m^3**	**Lek/m^3**	**Lek/m^3**	**Lek/m^3**	**Lek/m^3**	**Lek/m^3**	**Lek/m^2**	**Lek/m^3**	**Lek/m^3**	**Lek/m^3**	**Lek/m^3**	**Lek/m^3**
1. Klientë Familjarë	25	18	0	0	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25
2. Klientë Publikë	45	35	0	0	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45
3. Klientë Privatë	45	35	0	0	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45
C. Tarifë Fikse	**Lek/muaj**	**Lek/muaj**	**Lek/muaj**	**Lek/muaj**	**Lek/muaj**	**Lek/muaj**	**Lek/muaj**	**Lek/muaj**	**Lek/muaj**	**Lek/muaj**	**Lek/muaj**	**Lek/muaj**	**Lek/muaj**	**Lek/muaj**	**Lek/muaj**	**Lek/muaj**
1 Klientë Familjarë	200	167	200/250	0	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200
2 Klientë Publik	200	200	200/250	0	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300
3. Klientë Privat	200	200	200/250	0	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300
D. Tarifë shitje uji me shumicë	**Lek/m^3**	**Lek/m^3**	**Lek/m^3**	**Lek/m^3**	**Lek/m^3**	**Lek/m^3**	**Lek/m^3**	**Lek/m^3**	**Lek/m^3**	**Lek/m^3**	**Lek/m^3**	**Lek/m^3**	**Lek/m^3**	**Lek/m^3**	**Lek/m^3**	**Lek/m^3**
Shitje ujit me shumicë	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

*Te dhënat te jepen den tek bashkia e fundit perberese e SPK-se

UJËSJELLËS KANALIZIME
RAJONI SARANDË

SHOQËRIA RAJONALE UJËSJELLËS-KANALIZIME SARANDË

BRELACIONI I GJENDJES TEKNIKO-EKONOMIKE



Përgatitur nga:

Shoqëria Rajonale Ujësjellës Kanalizime Sarandë sh

RELACIONI I GJENDJES TEKNIKO – EKONOMIKE

TE SISTEMEVE TE FURNIZIMIT ME UJE DHE KANALIZIMEVE TE UJRAVE TE NDOTURA TE SHOQERISE RAJONALE UK SARANDE Sh.a

Në kuadër të reformës të ndërmarrë nga Qeveria për ndryshimin dhe riorganizimin e menaxhimit të Shoqërive të Ujësjellësave, Reformë në të cilën u përfshi edhe UK Sarandë së bashku me simotrat e saj, UK Delvinë, Konispol dhe Finiq, është e domosdoshme edhe një trajtim i ri lidhur me tarifat e ujit të pijshëm, kanalizimeve dhe të trajtimit të ujrave të zeza

Për këtë është e domosdoshme diskutimi, rishikimi dhe përcaktimi i tarifave të reja, të cilat do të përmbledhin gjithë përvojën e seicilës Njësi dhe do të vendoset definitivisht se me cilat tarifa do të punohet në vazhdimësi nga Shoqëria Rajonale, sigurisht pas miratimit të tyre nga ERRU.

Pjesë e rëndësishme e këtij procesi është njohja dhe zbatimi i legjislacionit që vepron në këtë fushë, **ligji nr. 8102, i ndryshuar,** ligjit mbi Shoqëritë Tregëtare, vendimeve të Qeverisë, VKM nr.302 dt. 11.05.2022 lidhur me riorganizimin e shoqërive UK në rang rajoni, si dhe me vendimin **Nr. 539 me datë 30.12.2021** të ERRU-t, i cili shërben për të përcaktuar procedurat dhe metodologjinë që duhet të ndiqen nga operatorët UK për procesin e aplikimit për ndryshim të tarifave të shërbimeve ujësjellës – kanalizime.

Edhe seancat dëgjimore kanë për qëllim, sqarimin dhe përfshirjen e abonentëve në procesin e propozimit të tarifave të reja, rritjen e trasparencës, besimit dhe bashkëpunimit të tyre me shoqëritë Ujësjellës Kanalizime, si element i domosdoshëm i këtyre të fundit në përmbushjen e misionit të Shoqërisë në shërbim të publikut si dhe ndërgjegjësimin e tij në lidhje me detyrimet dhe problematikat që has shoqëria për të plotësuar standartet e cilësisë së shërbimeve ndaj kosumatorëve, njohjen me objektivat për të ardhmen, si dhe kërkesat dhe detyrimet që duhet të përmbushin konsumatorët ndaj shoqërisë Ujësjellës Kanakizime.

1. DEKLARATA E VIZIONIT DHE MISIONIT

Si çdo shoqëri tregëtare me kapital shtetëror që ushtron një aktivitet të caktuar në fushën e shërbimeve ndaj popullatës edhe Shoqëria Rajonale Ujësjellës Kanalizime Sarandë sh.a, ka përcaktuar Objektivat Strategjikë të veprimtarisë së saj dhe në këtë kuadër ka përcaktuar deklaratën e saj të Vizionit dhe Misionit si më poshtë’

Vizioni Yne

Një ndërmarrje moderne e besuar dhe e pranuar nga komuniteti ynë për të ofruar shërbime efikase dhe të sigurta të furnizimit me ujë, shërbimeve të mbledhjes dhe trajtimit pjesor per momentin të ujërave të ndotura, për të siguruar kushte të shëndetshme jetese për të gjithë përdoruesit që kujdesen për mbrojtjen e mjedisit.

Misioni Yne

- Sigurimi i furnizimit me ujë të qëndrueshëm, të besueshëm dhe të sigurt, në sasi të mjaftueshme dhe cilësi të duhur, në përputhje me ligjet e zbatueshme në Republikën e Shqipërisë, me një çmim të arsyeshëm, për të gjithë konsumatorët e lidhur dhe të mundshëm urbanë dhe rural.

- Sigurimi i shërbimeve të mbledhjes dhe trajtimit pjesor të ujërave të ndotura për të mbrojtur shëndetin publik.

- Ndërmarrja e investimeve në kohë për të përmirësuar efikasitetin e sistemit të furnizimit me ujë, në mënyrë që zona e shërbimit të Ujësjellësit dhe Kanalizimeve të Sarandës të jetë plotësisht e përgatitur për t'iu përgjigjur kërkesave të rritura të ujit për turistët dhe banorët gjatë periudhës së verës.

- Krijimi i një mjedisi stimulues të punës për angazhimin dhe zhvillimin e potencialit të stafit të Ndermarrjes.

- Përmirësimi i marrëdhënieve me klientët si pjesë e një marrëdhënie aktive duke përdorur instrumente efektivë për një bashkëpunim të vazhdueshëm e të qëndrueshëm.

Nisur nga misioni i saj, Shoqëria Rajonale Ujësjellës - Kanalizime Sarandë është e angazhuar në kryerjen e detyrave të saj. Me poshtë po parashtrojmë një tablo mbi gjendjen tekniko – ekonomike aktuale. të të gjitha Njësive përbërëse të shoqerise rajonale UK Sarandë që janë;

1. Njësia SARANDE
2. Njësia DELVINE
3. Njësia KONISPOL
4. Njësia FINIQ

Të katër shoqëritë ushtrojnë aktivitetin e tyre ekonomik brenda zonës që ato kanë në juridiksion dhe ofrojnë shërbimin e furnizimit me Ujë dhe Njësia Sarandë e ajo Delvinë ofrojnë edhe shërbimin e kanalizimeve dhe grumbullimin e largimin e ujrave të ndotur.

I. SHOQERIA RAJONALE UK, NJESIA SARANDE

1.1 Sistemet e furnizimit me ujë

Burimet e ujit, Veprat e marrjes (emri dhe vendndodhja e burimit, mënyra e funksionimit: vet rrjedhje apo pompa, kapaciteti maksimal, kapaciteti shfrytezues, ka matës në burim apo jo).

BURIMI ME RRJEDHJE TË LIRË I NAVARICËS.

Ky burim prodhon ujin e sistemit me rrjedhje të lire, i cili transporton ujin nga burimi i Navaricës në depon kryesore **2.000 m³** në Qafë Gjashtë, me një gjatësi prej rreth 13,9 km, me tubacion me material, gize sferoidale Ø 300 mm. Kapaciteti prodhues i këtij burimi është mesatarisht 80 – 100 lit/sec.

Ky ujësjellës furnizon me uje gjatë rrugës për në rezervuar në Qafë Gjashtë edhe fshatrat **Navaricë, Livinë, Rumanxa, Ardhasovë, Fitore, Krane, Tremul, Aliko, Çaush, Neohor** që i përkasin territorit administrative të Bashkisë Finiq.

Në vitin 2015 është realizuar rikonstruksioni i plotë i linjës kryesore Navaricë - Sarandë, duke bërë zëvendësimin e tubacionit të çelikut, i cili ishte i amortizuar, dhe zëvendësimin e tij me tubacion të ri me **Giz Sferoidale**, duke bërë të mundur uljen në maksimum të humbjeve të shkaktuara gjatë transmetimit.

Prodhimi në burim është i matshëm dhe realizohet nëpërmjet një matësi të vendosur në burimin e Navaricës dhe monitorohet çdo ditë.

- **Stacionet e pompimit (nëse ka)** (*vendndodhja, numri i pompave, fuqia e pompave, sasia e ujit të pompuar, viti i montimit, lartësia e pompimit, rendimenti i tyre, energjia e harxhuar);*

Përveç sistemit me rrjedhje të lirë, kemi edhe sistemin me ngritje mekanike, i cili realizohet nëpërmjet pus-çpimeve të vendosura në zonën industriale të **Vrionit**, për qytetin e Sarandës dhe pus-çpimet e zonës së Palit në **Çukë** për Ksamilin.

- Për Sarandën, kemi kater puse në të cilat operojnë 4 elektropompa që prodhojne **55** l/s, **65** l/s, **40** l/s dhe **40** l/s (teoriket).

- Për Ksamilin, operojnë 3 pompa zhytëse me kapacitetet përkatëse, pompa nr. 1 me kapacitet **45** l/s, pompa nr. 2 me **45** l/s, dhe pompa nr. 3 me **25** l/s, të cilat e grumbullojnë ujin në një depozite dhe që aty me dy pompa horizontale me kapacitet **75** l/s seicila, dërgohen në depon qëndrore 3.000 m3 në Qafën e Mertese.

- Për Shelegarin, operon një stacion pompimi me një, pompë zhytëse me kapacitet rreth **25** m3 në orë, e cila e çon ujin në një depo **100** m3 në kodrën e Shelegarit, nga ku bëhet shpërndarja për në fshatin me të njëjtin emër.

- Për Çukën, operon një stacion pompimi me dy pompa vertikale me karakteristikat Q = 45 m3/h, H = 136 m P = 30 kw, të cilat bëjnë furnizimin direkt të abonentëve, për arësye se, Çuka nuk është e pajisur me depo uji.

- **Rrjeti i Transmetimit Njesia Sarande** (*viti i ndërtimit, gjatësia e rrjetit, materiali i tubacionit);*

Rrjeti i trasmetimit

- Për Sarandën, **me ngritje mekanike** nga Vrioni është rikonstruktuar tërësisht në vitin 2015. Ky rrjet ka një gjatësi rreth 4 km, materiali i përdorur është **Giz Sferoidale. Ø 400 mm.**

- Për Sarandën me rrjedhje të lirë nga Navarica në depon qendrore, është i rikonstruktuar tërësisht në vitin 2014 me tubacion **Ø 300 mm** me material **Giz Sferoidale. rreth 13,9 km i gjate**.

- Për Ksamilin, rrjeti transmetimit nga pompat në depo është ndërtuar në vitin 2010, ka një gjatësi rreth 8 km dhe materiali është HDPE **Ø 355 mm,** si dhe një linje e re e vënë në punë në vitin 2022, **Ø 225** mm rreth **4.1 km** e gjatë deri në depon e re 1 000 m3 në jug të Ksamilit.

- Për Shelegarin, rrjeti i transmetimit të këtij ujësjellësi është me tubacion HDPE, Ø 90 mm, me gjatësi rreth 1,0 km.

- **Rezervuarët e ujit,** (*vendndodhja, viti i ndërtimit, materiali i ndërtimit, kapaciteti rezervues*);

Për Sarandën

Rezervuari kryesor ku bëhet depozitimi i ujit për qytetin e Sarandës, si nga burimi i Navaricës dhe ai i stacionit të pompimit Vrion, është në Qafën e Gjashtës, viti i ndërtimit të tij është 1994, është prej betoni të armuar dhe kapaciteti i tij është 2.000 m3. Në vitin 2017 ka përfunduar edhe një depo e re në Lëkurës me material betoni me kapacitet 1.000 m3.

Përveç tyre kemi edhe një depo 1.000 m3, që quhet Saranda 1 (2 x 500 m3), e cila është ndërtuar në vitet 1960, kur është bërë për herë të parë ujësjellësi i Sarandës, dhe i rikonstruktuar në vitin 2016, është me material beton te armuar.

Për Ksamilin

Rezervuari ku bëhet depozitimi i ujit, që vjen nga stacioni i pompave në fshatin Çukë, ndodhet në Qafën e Mertese, viti i ndërtimit të tij është 2010, është prej betoni të armuar dhe kapaciteti i tij është 3.000 m3.

Njëkohësisht në vitin 2022 është vënë në punë një depo e re me rreth 1 000 m3 në anën jugore të Ksamilit për të bërë të mundur furnizimin me ujë të dy lagjeve, 26 marsi dhe lagjen e varrezave.

Për Shelegarin

Rezervuari i Shelegarit ka një kapacitet rreth 100 m3 është ndërtuar rreth vitit 2004 - 2005, dhe është prej betoni të armuar.

- **Rrjeti i shpërndarjes,** (*viti i ndërtimit, gjatësia totale e rrjetit, materiali i tubacionit*);

Për Sarandën

Rrjeti shpërndarës për Sarandën është realizuar në masën 70%, në vitin 2017, me investim të Bankës Gjermane për Zhvillim (KFW), kurse 30 % është i pa rikonstruktuar dhe kjo pjesë është ndërtuar nga vitet 90 e në vazhdim.

Materiali i përdorur është kryesisht HDPE. Gjatësia e rrjetit të brendshëm është rreth 36.1 km i rikonstruktuar me fondet e KFW + 84 km ekzistues, materiali është HDPE + çelik, duke filluar nga Φ 20 mm deri ne Φ 315 mm.

Për Ksamilin

Rrjeti shpërndarës i Ksamilit është ndërtuar në vitin 2010, ka një gjatësi rreth 80 km dhe materiali i përdorur është HDPE + çelik., njëkohësisht është bërë rikonstruksioni pjesor i rjetit të brendshëm për lagjen 26 marsi dhe atë të vorezave pas vënies në punë të depos se re në kodrën e vorezave.

- **Efiçienca e energjisë së harxhuar** në stacionet e pompimit, impiantet e trajtimit të ujit të ndotur nëse ka].

Matësat e ujit

[Jepet numri i matësave të instaluar, llojet e matësave: matësa në burim, prodhim, shpërndarjen kryesore, matësa për konsum sipas ndarjes së kategorive të klientëve. Problematika nëse ka dhe projekte të reja.]

Numri i përgjithshëm i abonentëve që janë të regjistruar në njësinë Sarandë është **23.224 deri në fund të vitit 2025,** nga këta;

Me matës janë **22.323** të ndarë në:

- abonente familjare **19 373**
- abonente institucione **123**
- abonente biznese **2.826**

Pa matës janë **901** abonentë të ndarë në;

- abonente familjare **901**
- abonente institucione **0**
- abonente biznese **0**.

Përveç matësave të abonentëve ne kemi pajisur me matësa të gjitha burimet tona ujore si ato me ngritje mekanike edhe ato me rrjedhje të lirë, si dhe të gjitha rezervuarët e ujit ku ne bëjmë grumbullimin e ujit para se ai të shpërndahet te konsumatori dhe në shpërndarjen kryesore në qytet. **Dhe konkretisht:**

I. Në Burimin e Navaricës Ujëmatës me Diameter ***DN 250***

II. Në Stacinet e pompimit Vrion

- Pompa Nr 1 : Ujëmatësi Marka ***EWT*** Diametri ***DN 200***
- Pompa Nr 2 : Ujëmatësi Marka ***EWT*** Diametri ***DN 200***
- Pompa Nr 3 : Ujëmatësi Marka ***AHS*** Diametri ***DN 200***
- Pompa Nr 4 : Ujëmatësi Marka ***AHS*** Diametri ***DN 200***

III. Në Stacinet e pompimit të Çukës (Për Ksamilin)

- Pompa Nr 1 : Ujëmatësi Marka ***AHS*** Diametri ***DN 200***
- Pompa Nr 2 : Ujëmatësi Marka ***AHS*** Diametri ***DN 200***
- Pompa Nr 3 : Ujëmatësi Marka ***AHS*** Diametri ***DN 200***

Cilësia e ujit

Për Saranden

Trajtimi i ujit bëhet në rezervuarin qendror, ku hyn gjithë sasia, si nga sistemi me rrjedhje të lirë ashtu dhe nga ai i me ngritje mekanike.
Kontrolli i parametrave të tij bëhet nëpërmjet laboratorit të analizave fiziko - kimike i cili është efiçent dhe kryen kontrolle në mënyrë sistematike.
Për trajtimin e ujit të pijshëm, kemi llogaritur normativën e konsumit të Hipokloritit të Natriumit që përdoret për dezifektimin e ujit duke marrë parasysh :

1. Normën e klorit të lirë nga ISHP që është 0.3 – 0.8 mg/l
2. Sasinë e ujit që hyn në depo për 24 orë
3. Përqindjen e klorit aktiv

Nga këta tregues kemi nxjerrë sasinë e klorit që nevojitet për trajtimin e ujit (dezifektim), duke realizuar kërkesat për cilësinë e ujit të pijshëm, që nga burimi deri tek konsumatori, e shprehur kjo edhe nëpërmjet analizave laboratorike të ujit përpara trajtimit edhe pas tij, siç jepen edhe në tabelat bashkëngjitur.

Analizat para trajtimit

REZULTATETE NE BURIM PARA TRAJTIMIT TE UJIT TE PIJSHEM Mars 2022

EMERTIMI	Tempera	PH	NO2 mg/L-N	NO3 mg/l-N	NH4 mg/l-N	TDS mg	SAL	COND OK µc/cm	FENOL E mg/l	Fe mg/l	CLOR UR mg/l	FORTES	OKSID USH mg/l	SULFA TE mg/l	MAGN EZ mg/l	CALCI UM mg/l	NATRI UMmg/l	KALIU M mg/l	ORM BACTE RIA	ENTER OCOC CI
BURIMI I NAVARICES	7	7,3	0	2,2	0,012	330	0,1	300	0,3	0,03	17,7	9,1	0,56	10	0,608	64,11	0	5	0	0
PUSET VRION	10	7,32	0	3,08	0,038	440	0,2	490	0,4	0,02	4	11,62	0,63	49	7,8	70,14	15	9	0	0
PUSET E CUKES (KSAMIL)	14	7,8	<0,1	12	0	479	0,2	479	0,3	0,04	22	11	0,63	55	8,09	82,24	17	7	0	0
PUSI I CUKES (FSHAT)	10	7,8	0	12	<0,02	504	0,2	479	0,3	0,04	32	12	0,66	55	12	102	21	9	0	0
PUSI SHELEGAR	12	7,52	0	10	<0,02	501	0,2	452	0,3	0,06	22	12	0,68	62	31	80,12	21	11	0	0

Analizat pas trajtimit

Analizat e Ujit për muajin _MARS 2022_

Treguesit		Treguesit shqisor organoleptik					Treguesit fiziko - kimik													Treguesit mikrobiologjik			
		Ngjyra	Turbullira	Era	Temp.	Shija	PH	Cl.lirë paradite	Cl.i lirë mbasdite	Nitrate	Nitrite	Amoniak	Cl.total	T.D.S	Sal	Konduktivit	Fenolet C6H5OH	Hekuri Fe	Cloruret Cl-	E.Coli	Enterecoc	Pseudomonas, aeroginosa	Coliform total
Pikët	Vendodhj	mg/l PtCo	mg/l SiO2	Nr.hollimi	°C	Nr.hollimi	Ph	mg/l	mg/l	mg/l N	mg/l N	mg/l N	mg/l	mg/l		µ-S-Cm	mg/l	mmg/l	mg/l	nr-100	nr-100	nr-20	nr-100
		Norma sipas STASH - 379 datë 25.05.2016																					
		1	1	0	8	0	6.5	0.3	0.3	25	0	0	0.3	10	10	10	0	50	25	0	0	0	0
		Niveli minimal & maksimali lejuar sipas STASH - 379 datë 25.05.2016																					
Nr.	er kordina	20	10	2	20	2	8.5	0.5	0.5	50	0.05	0.05	0.5	500		550	0.5	300	200	NA	NA	NA	NA
1	Depo Qen	S`ka	0	S`ka	14	0	7.6	0.9	0.62	7	<0.01	0,01	0.8	449	0.1	449	0.2	0.09	0	0	0		0
2	Rrjeti qyte	S`ka	0	S`ka	18	0	7.6	0.76	0.4	9	0	0	0.54	449	0.1	449	0.3	0	0	0	0		0
3	Tubi Vrior	S`ka	0	S`ka	10	0	7.63	0	0.68	1,2	0	0	0	491	0.2	491	0.2	0	< 6	0	0		0
4	Tubi Nava	S`ka	0	S`ka	11	0	7,23	0	0	0,4	0	0	0	330	0.1	330	0.1	0	0	0	0		0
5																							
6																							
7	Depo Qen	S`ka	0	S`ka	18	0	7.37	0.82	0.62	3	0	0	0.82	460	0.1	460	0	0	0	0	0		0
8	Rrjeti Qyt	S`ka	0	S`ka	19	0	7.6	0.69	0.54	< 4	0	0	0.6	469	0.1	469	0.2	0.06	0	0	0		0
9	Pusi Çuke	S`ka	0	S`ka	9	0	7.9	0.4	0.48	9	0	0,03	0.64	496	0.2	496	0	0	0	0	0		0
10	Depo Ksar	S`ka	0	S`ka	8	0	7.8	0.56	0.51	11	0	0	0.42	460	0.1	460	0	0	< 8	0	0		0
11	Tubi Vrior	S`ka	0	S`ka	11	0	7.53	0	0	4	0	0	0	406	0.2	406	0.1	0	0	0	0		0
12																							
13																							
14	Depo Qen	S`ka	0	S`ka	12	0	7.6	0.81	0.61	3,7	0	0	0.9	460	0.1	460	0.2	0	0	0	0		0
15	Rrjeti Qyt	S`ka	0	S`ka	17	0	7.63	0.66	0.56	11	0	0	0.68	469	0.1	469	0	0	0	0	0		0
16	Tubi Vrior	S`ka	0	S`ka	12	0	7.37	0	0	3,7	0	0	0	406	0.2	406	0	0	0	0	0		0
17	Tubi Nava	S`ka	0	S`ka	9	0	7.27	0	0	4	0	0	0	303	0.1	303	0	0	0	0	0		0
18	Pusi Çuke	S`ka	0	S`ka	12	0	7.61	0.52	0.56	9	0	0	0.56	491	0.1	491	0.1	0	0	0	0		0
19																							
20																							
21	Depo Qen	S`ka	0	S`ka	17	0	7.5	0.72	0.71	2,1	<0.02	0	0.84	373	0.1	373	0	0.09	0	0	0		0
22	Rrjeti Qyt	S`ka	0	S`ka	19	0	7.63	0.58	0.51	< 2	<0.04	0	0.69	369	0.1	369	0	0	0	0	0		0
23	Tubi Vrior	S`ka	0	S`ka	11	0	7.23	0	0	3	0	0	0	406	0.2	406	0	0	0	0	0		0
24	Pusi Çuke	S`ka	0	S`ka	9	0	7,6	0.5	0.52	7	0	<0,03	0.46	456	0.2	456	0	0	< 9	0	0		0
25	Tubi Nava	S`ka	0	S`ka	12	0	7	0	0.51	2	0	0	0	303	0.1	303	0	0	0	0	0		0
26																							
27																							
28	Depo Qen	S`ka	0	S`ka	10	0	7.53	0.82	0.51	3	<0.01	0	0.82	330	0.1	330	0	0.09	< 4	0	0		0
29	Rrjeti Qyt	S`ka	0	S`ka	17	0	7.7	0.68	0.51	9	0	0	0.7	460	0.1	460	0	0	0	0	0		0
30	Pusi Çuke	S`ka	0	S`ka	8	0	7,3	0.51	0.52	9	0	0	0.6	496	0.1	496	0	0	0	0	0		0
31	Tubi Vrior	S`ka	0	S`ka	7	0	7.8		0	3	0	0	0	330	0.2	330	0	0	0	0	0		0

Siç duket edhe nga tabelat kemi realizuar efektshmërinë e dezifektimit të ujit me Hipoklorit Natriumi NaOHCL 14 % në mënyrë elektronike pa ndërprerje.

Po përpunojmë idenë e trajtimit të ujit qysh në burim, për Sarandën me qëllim që, në depot e grumbullimit, uji të jetë i gatshëm për përdorim sipas parametrave të kërkuar, gjë të cilën e kemi realizuar për Ksamilin, pas rikonstruksionit që j`u bë SP në Çukë dhe ku trajtimi bëhet direkt në stacionin qëndror.

1.2 Sistemi i kanalizimeve të ujërave të përdorura

Më poshtë po japim një analizë të gjendjes aktuale të të gjithë elementëve përbërës të tij duke filluar me:

Shkarkimet e ujërave të ndotura (vendndodhja e trupës ujore pritëse/pikat e shkarkimit, kapaciteti m^3/ditë)
Stacioni i pompave të largimit të ujërave të ndotura (nëse kanë) (vendndodhja, numri i pompave, fuqia e pompave, sasia e ujit të pompuar, viti montimit, lartësia e pompimit, rendimenti, energjia e harxhuar)
Efiçienca e energjisë së harxhuar në stacionet e pompimit, impiantet e trajtimit të ujit të ndotur nëse ka].
Elementet përbërës të sistemit të kanalizimeve të ujrave të ndotura për Sarandën dhe Ksamilin janë :

Për Sarandën

1. Kolektori kryesor

2. Kolektori dytësor
3. Lidhjet e banesave me rrjetin dytësor
4. Stacioni i pompimit të ujrave të ndotura (sp)
5. ITUN (Impianti i Trajtimit të Ujrave të Ndotur) destinacioni fundor

Kryesisht të gjitha banesat janë të lidhura me kolektorët dytësor, me përjashtim të lagjes Baba Rexhepi, dhe Lugu i Dardhës. Të gjitha ujrat e ndotura të kolektorëve dytësorë me tubacione Ø 200 mm, 250 mm dhe 300 mm shkarkojnë në kolektorin kryesor me diametër Ø 600 mm, i cili ecën përgjatë bulevardit kryesor dhe përfundon në stacionin e pompimit të UN, dhe që aty me anë të këtij stacioni pompimi, ujrat e ndotura me anë të një kolektori Ø 400 mm dërgohen në impiant të trajtimit të ujrave të ndotura (ITUN).
Stacioni i pompimit të ujrave të ndotura, ka të instaluara 3 pompa zhytëse me një fuqi 38 kw secila. Sasia e ujit të pompuar nga stacioni është 250 m3/orë ose 1.200 000 m3 në vit në intervale kohore të ndryshme, lartësia e pompimit eshte 30 m, viti i ndërtimit është 2003, rendimenti i pompave është 64%, rendimenti i motorëve 91%, energjia e harxhuar 160 000 kwh/vit.

Për Ksamilin

1.Kolektori kryesor
2.Stacionet e pompimit të ndërmjetme 4 (katër)
3.Lidhjet pjesore të banesave me rrjetin dytësor
4.Stacioni kryesor i pompimit të ujrave të ndotura për ITUN.

Rrjeti i kanalizimeve të Ksamilit është venë në funksion në vitin 2018 dhe është dorëzuar pranë UK Sarandë në vitin 2019. Ky sistem funksionon në këtë mënyrë :

Ujrat e ndotura të banesave dhe biznesit nëpërmjet lidhjeve vetiake derdhen në kolektorin dytësor i cili e çon atë në stacionin përkatës (të tillë ka 4 katër stacione) dhe pastaj seicili prej stacioneve të ndërmjetëm
e çon sasinë e grumbulluar tek ato, te stacioni qendror me nr. 6 dhe prej këtij të fundit, me anë të pompimit ai çohet në ITUN.

Stacioni i Pompimit nr.1 2 copë
Tipi i pompave GRUNDFOS SL1.95.150.200.4.52HSN 51D, **Q = 72 l/s, H = 20 m, N = 23 KW**
Tubi i dërgimit HDPE PN 6 ED 315

Stacioni i Pompimit nr.2 2 copë
Tipi i pompave GRUNDFOS SL1.50.65.22.2.50D.B, **Q = 10/s, H = 12 m, N = 2,9 KW**
Tubi i dërgimit HDPE PN 6 ED 140

Stacioni i Pompimit nr.4 3 copë
Tipi i pompave GRUNDFOS SL1.95.150.220.4.52H.S.N.51.D, **Q = 80/s, H = 20 m, N = 25 KW**
Tubi i dërgimit HDPE PN 6 ED 450

Stacioni i Pompimit nr.5 2 copë
Tipi i pompave GRUNDFOS SL1.100.125.300.4.62M.S.314. G.N.D,.**Q = 75/s, H = 25 m, N = 34 KW**
Tubi dërgimit HDPE PN 6 ED 280

Stacioni i Pompimit nr.6 3 copë
Tipi i pompave GRUNDFOS S2.100.100.1400.4.70H.S.426.GN.D.511.Z, **Q=700 l/s, H=50 m, N=167 kw**

Tubi i dërgimit HDPE PN 6 ED 630

Duhet theksuar se një pjesë e mirë e banesave në Ksamil qe nuk ishin të lidhur me sistemin e shkarkimit, për shkak se, nuk ishin përfshirë në investimin fillestar, gjatë vitit 2022, u bë e mundur realizimi i një investimi me vlere i cili futi në sistemin e largimit të ujrave të ndotur banesat që nuk ishin të lidhura.

Sistemi i furnizimit me Uje te Sarandes

Nr	Burim ose Pusçpim	Mënyra e funksionimit		Kapaciteti max	Kapaciteti shfrytëzues	Volumi Total i Ujit të Prodhuar		Vlerësimi i Sasisë së Ujit të Prodhuar	
				m3/dite		m^3 /vit			
		Vetërrjedhje	Ngritje Mekanike			Rrjedhje të lirë	Ngritje mekanike	Me matës	I vlerësuar
1	Burimi I **NAVARICES**	X		10 368	8 640	496356		X	
2	Pus shpim ne **VRION**		X	17800	17800		3 017 086	X	
3	Pus shpim ne **SHELEGAR**		X	100	70		25 200		X
4	Pus shpim ne **CUK (KSAMIL)**		X	11 000	8 000		796 000	X	
5	**Pus shpim ne CUK (CUKEN)**		X	500	500		180 000		X

Rrjeti i Transmetimit Sarande

B. Rrjeti i transmetimit (burim-depo)					
Nr.	**Emërtimi i linjës së transmetimit**	**Gjatësia (m)**	**Materiali i tubacionit**	**Viti i ndërtimit**	**Diametri**
1	**NAVARICE –DEPO Q.GJASHTE**	13900	Gize sferoidale	2014	300mm
2	**VRION – DEPO Q.GJASHTE**	3900	Gize sferoidale	2015	400mm
3	**BREGAS – Depo SHELEGAR**	900	HDPE	2005	90mm
4	**CUKE –DEPO KSAMIL**	7950	HDPE	2010	355mm

Stacioni I pompave (Vendndodhja)	Nr I pompave	Fuqia e pompave (kW)	Sasia e ujit te pompuar (m^3/dite)	Oret e punes (ne vit)	Prodhimi I ujit (m^3/vit)	Viti I montimit	Lartesia e pompimit (H ne m)	Rendimenti (ne %)	Energjia e harxhuar	
									Total/vit	kWh/m^3
	1	170		2981		2019	130	62,7%		
	1	110				2015	130	70,9%		
Vrion	1	93			1718129	2021	130	65,6 %	2343600	1364
	Prodhuese 1	22		2456 +3276		2019	25			
	Prodhuese 1	37			784048	2018	25			
	Prodhuese 1	22				2022	25			
Cuke(Ksamil)	Transportuese 2	160				2023	67		1067240	1361
	2	30				2018	136			
Cuke(Fshat)	1	45				2005	160			
Shelegar	1	7.5				2006	50			
Gjashte	2	30				2005	106			
Lekures	2	45				2018	110			
Manastir	2	5.5				2010	50			
Rruga e Peste	5	11				2003	76			
Lugu I Dardhes	3	45				2020	141			
Mbi Spital	2	37				2009	82			
Baba Rexhep	2	30				2018	141			
Pema e Thate(Ksamil)	2	11				2017	120			
Ksamil 2	1	22				2009	68			
Qafa e Hartes(Ksamil)	1	45				2023	60			

STACIONI I POMPAVE (SARANDE)

RRJETI SHPERNDARES (SARANDE)

Sistemi i shperndarjes	Gjatësia km	Materiali i tubacionit ml		Viti i ndërtimit	Diametri ne mm
		Plastik	Çelik		
SARANDA	120	X	X	2017	20 - 315
KSAMILI	80	X	X	2010	20 -315
SHELEGARI	8	X		2005	20-90
CUKA	15	X		1998	20-160

REZERVUARET E NJESISE SARANDE

Rezervuaret						
Nr.	**Vendndodhja**	**Kapaciteti rezervues m^3**	**Lloji Konstruksionit**	**Forma**	**Kuota e fundit te rezervuarit (ne m)**	**Viti i ndërtimit**
1	Depo Qaf GJASHTA	2000	beton/a	katrore		1994
2	Depo Sarand 1	1000	mur guri	katrore		1960 (2016)
3	Depo fshati Gjashte	500	beton/a	rrethore		2002
4	Depo Lekurs	1000	beton/a	katrore		2017
5	Depo ksamili l	3000	beton/a	katrore		2010
6	Depo e re ne Ksamili	1000	beton/a	katrore		2021
7	Depo shelegar	100	beton/a	katrore		2005
8	Depo Manastir	70	beton/a	katrore		2010

MATESAT E UJIT NE NJESISE SARANDE

Matesit e ujit			
Klientet	Nr Uje matesave	Viti instalimit	Lloji)konvenciale me fushe te thate ose lagesht, smart
Famijar	19373	2015-2025	Fushe te thate
Publik	123	2015-2023	Fushe te thate
Privat	2826	2015-2025	Fushe te thate
totali	**22322**		

Matesa te medhenj			
Vendi	Nr Uje matesave	Diametri (ne mm)	Viti instalimit dhe gjendja e funksionimit
Ne Burim	7	200-250	2005 e ne vijim
Ne Depo	3	DN 250	2018
Ne rrjet sheperndares	7	Dn150-200	2017

Stacionet e POMPIMIT TE UZ NJESIA SARANDE

Stacioni I pompave (Vendndodhja)	Nr I pompave	Fuqia e pompave(kW)	Sasia e ujit te pompuar (m^3/dite)	Oret e punes (ne vit)	Shkarkimi i ujit (m^3/vit)	Viti I montimit	Lartesia e ngritjes (H ne m)	Rendimenti (ne %)	Energjia e harxhuar	
									Total /vit	kWh/ m^3
Sarande	3	37				2004	30			
Ksamil 1	2	23				2016	22			
Ksamil 2	2	2.9				2016	10			
Ksamil 4	3	23				2016	22			
Ksamil 5	2	34				2016	29			
Ksamil 6	3	167				2016	60			

UJESJELLES-KANALIZIME NJESIA KONISPOL

GJENDJA TEKNIKE

1.1 Sistemet e furnizimit me ujë

- **Qyteti i Konispolit** ka rreth 2 500 banore dhe furnizimi me uje te pijshem behet 24 ore ne dite. Qyteti i Konispolit furnizohet nga burimi i Kamares ne fshatin Çiflik, furrnizimi behet me ngritje mekanike, nuk ka matesa ne burimin e Kamares.
- **Stacioni i pompimit** ndodhet ne Burimin e Kamares ne fshatin Çiflik, ndodhen 2 pompa centrifugale prej 160 kw dhe me H 450 m. Pompat jane vendosur ne vitin 2015 dhe 2018.
- **Rrjeti i Transmetimit** eshte ndertuar ne vitin 2018 me nje gjatesi prej 6 km dhe material çelik.
- **Rezervuaret e Ujit** ndodhen ne qytetin e Konispolit dhe jane 6 te tille. Ndertimi i te cileve eshte bere, 3 rezervuar ne vitin 1987 ne ndertim mur guri, 1 rezervuar ne vitin 2001 ndertim guri dhe 2 rezervuar ne vitin 2018 ndertim beton arme, me nje kapacitet 550 m3 ne total.
- **Rrjeti Shperndares** eshte ndertuar ne vitin 2018 ne gjendje teknike shume te mire me material HDPE.
- **Eficenca e Energjise** se harrxhuar ne stacionet e pompimit.

Fshati Shkalle dhe Ciflik

- **Fshati Çiflik dhe Shkalle** furnizimi me uje te pijshem behet 24 ore ne dite. Fshati Çiflik furnizohet nga burimi i Shkalles ne fshatin Shkalle, furrnizimi behet me ngritje mekanike, nuk ka matesa ne burim.

- **Stacioni i pompimit** ndodhet ne burimin e Shkalles ne fshatin Shkalle, ndodhen 3 pompa centrifugale prej 14 dhe 30 kw dhe me H 150 m. Pompat jane vendosur ne vitin 2017 dhe 2025. Ky stacion pompimi sherben per dy keta fshatra Shkalle dhe Çiflik.
- **Rrjeti i Transmetimit** per fshatin Çiflik eshte ndertuar ne vitin 2025 me nje gjatesi prej 2 km me material plastik. Ndersa ne fshatin Shkalle rrjeti i transmetimit prej 800 m eshte ndertuar ne vitin 2003.
- **Rezervuari i Ujit** ndodhet ne fshatin Çiflik. Ndertimi i te cilit eshte bere ne vitin 2025 ndertim betoni me kapacitet 150 m3.

  Rezervuari i Ujit ne fshatin Shkalle ka kapacitet 100 m3, gjendja teknike eshte e mire. Ndertimi eshte bere ne vitin 2003.
- **Rrjeti Shperndares** ne fshatin Çiflik eshte ndertuar ne vitin 2025, ne gjendje teknike te mire me material plastik

  Rrjeti shperndares ne fshatin Shkalle ka nje gjatesi prej 1.8 km eshte ndertuar ne vitin 2003 me nje gjendje teknike relativishte te mire.
- **Eficenca e Energjise** se harrxhuar ne stacionet e pompimit.
- **Fshati Xarre, Mursi, Vrine dhe Shendelli furnizohen me uje te pijshem nga burimi i Papo Vasilit** furnizimi me uje te pijshem behet 24 ore ne dite. Furnizimi behet me ngritje mekanike, nuk ka matesa ne burimin e Papo Vasilit.
- **Stacioni i pompimit** ndodhet ne Burimin e Papo Vasilit ne fshatin Mursi, ndodhen 4 pompa centrifugale 2 nga 45 dhe 130 dhe 110 kw me H 150 m. Pompat jane vendosur ne vitin 2002 dhe 2021.

- **Rrjeti i Transmetimit** ne fshatin Mursi eshte ndertuar ne vitin 2021 me nje gjatesi prej 0.8 km dhe material plastik

  Rezervuaret e fshatrave Xarre, Shendelli dhe Vrine kane nje rrjet transmetimi me nje gjatesi prej 4.5 km dhe eshte ndertuar ne vitin 2003 me material plastik.
- **Rezervuaret e Ujit** jane ne fshatin e Mursise dhe jane 3 te tille. Ndertimi i te cileve eshte bere ne 1996, ndertim me mur guri, nje kapacitet 270 m3 ne total. Gjendja teknike e ketyre rezervuarve eshte jo e mire.

  Rezervuari i ujit te fshatit Xarre ndodhet ne fshatin Xarre me kapacitet prej 550 m3 dhe eshte ndertuar ne vitin 2003 ne gjendje teknike shume te mire.

  Rezervuari i ujit te fshatit Vrine dhe Shendelli ndodhet ne fshatin Xarre me kapacitet 250 m3, rezervuari eshte ndertuar ne vitin 2019 dhe eshte ne gjendje shume te mire.
- **Rrjeti Shperndares** ne fshatin Mursi eshte ndertuar ne vitin 2004 me nje gjatesi 1.2 km ne gjendje teknike pjeserisht te mire me material HDPE. Problem ne kete rrjet shperndares pervec defekteve eshte dhe kalimi ne parcelat bujqesore.

  Rrjeti shperndares i fshatit Xarre eshte ndertuar ne vitin 2020 ne gjendje teknike te mire 1.3 km I gjate.

  Rrjeti Shperndares i fshatit Vrine-Shendelli me nje gjatesi prej 5.5 km eshte ndertuar ne vitin 2021 ne gjendje teknike te mire dhe problem mbetet kalimi ne parcelat buqesore duke hasur probleme te here pas hereshme.
    - **Fshati Shales** furnizimi me uje te pijshem behet 24 ore ne dite .Fshati Shales furnizohet nga pus-çpim ne fshatin Shales, furrnizimi behet me ngritje mekanike, nuk ka matesa ne vepren e marrjes.

- **Stacioni i pompimit** ndodhet ne fshatin Shales, ndodhet 1 pomp zhytese prej 50 kw dhe me H 350 m. Pompa eshte vendosur ne vitin 2025.
- **Rrjeti i Transmetimit** eshte ndertuar ne vitin 2001 me nje gjatesi prej 5 km dhe material metalik.
- **Rezervuaret e Ujit** ndodhen ne fshatin Shales dhe jane 2 te tille.Ndertimi i te cileve eshte bere ne vitin 2010 ne ndertim mur guri, me kapacitete 170 m3.
- **Rrjeti Shperndares** eshte ndertuar ne vitin 2018 ne gjendje teknike te mire me material plastik.
- **Fshati Dishat** furnizimi me uje te pijshem behet 24 ore ne dite. Fshati Dishat furnizohet nga burim ne fshatin Dishat, furnizimi behet me ngritje mekanike, nuk ka matesa ne vepren e marrjes.
- **Stacioni i pompimit** ndodhet ne fshatin Dishat, ndodhet 1 pomp centrifugale prej 15 kw dhe me H 120 m. Pompa eshte vendosur ne vitin 2015.
- **Rrjeti i Transmetimit** eshte ndertuar ne vitin 1989 me nje gjatesi prej 1 km dhe material metalik.
- **Rezervuari i Ujit** ndodhet ne fshatin Dishat. Ndertimi i te ciles eshte bere ne vitin 1989 ne ndertim mur guri, me kapacitete 55 m3.
- **Rrjeti Shperndares** eshte ndertuar ne vitin 2015 ne gjendje pjeserisht te mire me material plastik.
- **Fshati Verve** furnizimi me uje te pijshem behet 24 ore ne dite. Fshati Verve furnizohet nga burimi i fshatit, furnizimi behet me ngritje mekanike, nuk ka matesa ne vepren e marrjes.
- **Stacioni i pompimit** ndodhet ne fshatin Verve, ndodhet 1 pomp centrifugale prej 22 kw dhe me H 100 m. Pompa eshte vendosur ne vitin 2010.

- **Rrjeti i Transmetimit** eshte ndertuar ne vitin 1989 me nje gjatesi prej 670 m dhe material metalik.
- **Rezervuari i Ujit** ndodhet ne fshatin Verve. Ndertimi i te ciles eshte bere ne vitin 1989 nje ndertim mur guri, me kapacitete 60 m3.
- **Rrjeti Shperndares** eshte ndertuar ne vitin 2020 ne gjendje pjeserisht te mire me material plastik
- **Fshati Markat-Ninat** furnizimi me uje te pijshem behet 24 ore ne dite gjate periudhes se reshjeve ndersa gjate periudhes se veres hasim probleme me furnizimin per shkak te shterimit te puseve. Fshati Markat-Ninat furnizohet nga 2 pus-çpime ne fshatin Markat, furnizimi behet me ngritje mekanike, ka mates ne vepren e marrjes.
- **Stacioni i pompimit** ndodhet ne fshatin Markat, ndodhet 2 pompa zhytese prej 7.5 kw dhe me H 250 m. Pompat jane vendosur 1 ne vitin 2015 dhe tjetra ne vitin 2020. Pompat jane ne gjendje teknike te mire.
- **Rrjeti i Transmetimit** eshte ndertuar ne vitin 2015 me nje gjatesi prej 3 km dhe material plastik.
- **Rezervuari i Ujit** ndodhet ne fshatin Markat. Ndertimi i te cilit eshte bere ne vitin 2010 nje ndertim beton arme, me kapacitete 200 m3.
- **Rrjeti Shperndares** eshte ndertuar ne vitin 2015 ne fshatin Markat ne gjendje teknike te mire me material plastik. Ndersa ne fshatin Ninat eshte ndertuar ne vitin 2018 dhe eshte ne gjendje teknike te mire.
- Fshati Janjar furnizimi me uje te pijshem behet 24 ore ne dite.

- Fshatia Janjar furnizohet nga burim ne fshatin Janjar, furnizimi behet me ngritje mekanike, nuk ka matesa ne vepren e marrjes.
- Stacioni i pompimit ndodhet ne fshatin Janjar, ndodhet 1 pomp centrifugale prej 35 kw dhe me H 220 m. Pompa eshte vendosur ne vitin 2021.
- •Rrjeti i Transmetimit eshte ndertuar ne vitin 2021 me nje gjatesi prej 2 km dhe material metalik.
- Rezervuari i Ujit ndodhet ne fshatin Janjar. Ndertimi i te ciles eshte bere ne vitin 2021 ne ndertim nbeton, me kapacitete 100 m3.
- Rrjeti Shperndares eshte ndertuar ne vitin 2021 ne gjendje te mire me material plastik.
- **Eficenca e Energjise** se harrxhuar ne stacionet e pompimit.
- .

Matësat e ujit

Ne burim nuk ka matesa ndersa rezervuaret e ujit jane te paisur me 6 matesa ne dalje, te gjithe konsumatoret jane te paisur me matesa si konsumator familjare, ente publike dhe ente private me nje numur prej 2620.

Cilësia e ujit

UK Konispol nuk ka laborator keshtu qe monitorimi i cilesise se ujit behet nga Drejtoria e Shendetit Publik Sarande. Menyra e trajtimit te ujit behet me klorinim brenda rezervuarve ne menyre mekanike.

1.2 Sistemi i kanalizimeve të ujërave të përdorura

UK KONISPOL nuk ka ne perdorim asnje sistem te ujerave te perdorur.

Me poshte po paraqesim ne menyre tabelare pershkrimet e mesiperme sipas metodes se kerkuar nga Aneksi Nr 2 i modelit te aplikimit te ERRU.

T A B E L A T (Sipas aneksit 2)

SISTEMI I FURNIZIMIT ME UJE KONISPOL

Nr	Burim ose Pusçpim	Mënyra e funksionimit		Kapaciteti max	Kapaciteti shfrytëzues	Volumi Total i Ujit të Prodhuar		Vlerësimi i Sasisë së Ujit të Prodhuar	
				(l/s)	(l/s)	m^3 /vit			
		Vetërrjedhje	Ngritje Mekanike			Rrjedhje të lirë	Ngritje mekanike	Me matës	I vlerësuar
1	Burimi I **Kamares**	x	x		12	1 000	128,835		x
2	Burimi I **Shkalles**		x		13,15		67,300		x

3	**Papo Vasili**		x		40,30		206,780		x
4	Pus shpim ne Shales	x	x		20	8 000	27,496		x
5	Burimi ne **Dishat**		x		4		0		x
6	Verve		x		3		3,024		x
7	Pus shpim **Markat-Ninat**		x		2		16,394		x
8	**Janjar** (FILLON PUNE NE 2022 INVESTIM I RI)		x		15		0		x
			shuma			9 000	449,829		

RRJETI I TRANSMETIMIT

Sistemi i transmetimit	Gjatësia km	Materiali i tubacionit ml		Viti i ndërtimit	Diametri ne mm
		Plastik	Çelik		
Burimi Kamares	9		x	2018	150
fshati ciflik	2	x		2025	90
fshati shkalle	1.5	x		2003	90
Mursi	1	x		2021	110
xarre, shendelli, Vrine	5.5	x		2003	160
Shales	6		x	2001	150
Dishat	1.5		x	1989	65
Verve	1.5		x	1989	65
Markat-Ninat	4	x		2015	110
Janjar	2		x	2021	100
Shuma totale	34				

RRJETI SHPERNDARES

Sistemi i shperndarjes	Gjatësia km	Materiali i tubacionit ml		Viti i ndërtimit	Diametri ne mm
		Plastik	Çelik		
Konispoli	25	x		2018	110,90
Çiflik	4	x		2025	90,75
Shkalle	3			2003	90
Mursi	14.8	x		2004	110,90
Xarre	13	x		2003	125
Vrine, Shendelli	8.5	x		2004	110

Shales	6	x		2018	90
Dishat	1	x		2015	63
Verve	0.5	x		2020	50
Markat	3	x		2015	90
Ninat	4.5	x		2018	90
Janjar	2	x		2021	90,63

STACIONET E POMPIMIT

REZERVUARET

Rezervuaret						
Nr.	**Vendndodhja**	**Kapaciteti rezervues m^3**	**Lloji Konstruksionit**	**Forma**	**Kuota e fundit te rezervuarit (ne m)**	**Viti i ndërtimit**
1	Konispol	150	mur guri	katrore		1987
2	Konispol	100	mur guri	katrore		1987
3	Konispol	100	mur guri	katrore		1987

Stacioni i pompave (Vendndodhja)	Nr. i pompave	Fuqia e pompave (kw)	Sasia e ujit të pompuar (l/sek)	m3/h	Orët e punës (në vit)	Prodhimi i ujit (m^3/vit)	Viti i montimit	Lartësia e pompimit	Rendimenti pompave	Energjia e harxhuar	
								(H në m)	(në %)	Total/ Vit	kwh/ m^3
Fshati Ciflik	2	160;160	12	45	2863	128,835	2015, 2018	450		420033	
Fshati Shkalle	2	30, 37	5	20	3365	67,300	2003, 2017	150		117779	
Mursi	2	130,110	40,30	**70**	2954	206,780	2002	150		325169	
shales	1	110	8	**28**	982	27,496	2001	350		108029	
Dishat	1	17	4	**14.4**	0	0	2015	120		0	
Verve	1	22	3	**10.8**	280	3,024	2010	100		6162	
Markat-Ninat	2	7.5,7.5	2	**7.2**	2277	16,394	2015, 2020	250		17074	
Janjar	1	37	15	**0**	0	0	2022	220	100	0	
Shuma						449,829					

4	Konispol	100	mur guri	katrore		2001
5	Konispol	80	b/a	katrore		2018
6	Konispol	70	b/a	katrore		2018
7	ciflik	200	b/a	katrore		1987
8	shkalle	100	mur guri	katrore		2003
9	Mursi tre depo	270	mur guri	katrore		1996
10	Xarre dy depo	850	b/a	rrethore / katrore		2003/ 2018
11	Shales dy depo	270	mur guri	katrore		2010
12	Dishat	55	mur guri	katrore		1989
13	Verve	60	mur guri	katrore		1989
14	Markat-Ninat	200	b/a	katrore		2016
15	Janjar	100	b/a	katrore		2021

MATESAT E UJIT

Matesit e ujit			
Klientet	Nr Uje matesave	Viti instalimit	Lloji)konvenciale me fushe te thate ose lagesht, smart
Famijar	2287	2015-2023	Fushe te thate
Publik	83	2015-2023	Fushe te thate
Privat	12	2015-2023	Fushe te thate
totali	2382		

Matesa te medhenj			
Vendi	Nr Uje matesave	Diametri (ne mm)	Viti instalimit dhe gjendja e funksionimit
Ne Burim	0		
Ne Depo	8	DN 80	2018 gjendja jo e mire
Ne rrjet sheperndares	0		

NJESIA DELVINE

1. GJENDJA TEKNIKE

2. Sistemi i furnizimit me uje

Ndermarja e **Ujesjelles Kanalizimeve Delvine** operon ne nje pjese te zones qe ndodhet nen juridiksionin e Bashkise Delvine.

Dhe pikerisht Ujesjelles Kanalizime sh.a Delvine operon ne qytetin e Delvines si dhe **10(dhjete)** fshatra te kesaj Bashkie dhe pikerisht ne fshatrat:

Vllahat, Bamatat, Stjar, Rusan, ndersa pese fshatra te **Njesise Administrative Vergo** jane mare ne dorezim si rezultat I ndarjes se re territoriale dhe konkretisht fshatrat : **Fush Veri , Vergo, Kopacez, Palavli, Bajkaj , Vane** si dhe fshati **Blerimas**. Sic shihet me kete kalim**. Ujesjelles Kanalizimi Njesia Delvine** ka nje shtrirje te sherbimit te saj ne te gjithe teritorin e Bashkise Delvine.

Po ti referohemi mbulimit te popullates ne sherbimin me furnizimin me uje nga **17 707 banore** qe ka pasur ne vitin 2022 Bashkia Delvine, sh.a. Ujesjelles Kanalizime furnizon me uje te pijshem reth **13 238 banore** , sic shifet ne perqindje mbulimi me sherbim eshte **75% te populates**.

Ndersa per sherbimin e ofruar ne largimin e ujrave te zeza**, sha Ujesjelles Kanalizimeve** kete sherbim e ofron vetem ne qytetin e **Delvines** pasi neper fshatra s`ka sistem te **k.u.z.** dhe nga **7 387 banore** qe ka sot qyteti me kete sherbim mbulohen **7 180 banore**, te populates se qytetit Delvine dhe ne fshat 207 banore sic shifet ne perqindje reth 41% te popullsisene zonen e juridiksionit .

Per sa I perket popullates se pa mbuluar me sherbimet nga ndermarja kjo e fundit ne strategjine e saj ka si qellim per te mare masat qe ne te ardhmen edhe kesaj popullsie ti ofroje sherbimin e saj.

Po tu bejme nje analize numrit te sistemeve te ujesjellsave mbi te cilet operojme kemi si me poshte:

<u>Ne qytetin e Delvines:</u>

Ne qytetin operojme me **tre sisteme** ku nje system eshte me vetrjedhje por furnizon nje pjese te vogel te kosumatoreve dhe 2 te tjeret jane sisteme me ngritje mekanike.

<u>Numri I sistemeve (SU) per fshatrat e Delvines:</u>

Ne fshatrat e Bashkise Delvine Ujesjelles Kanalizime operon me **14 (katermdhjete**) sisteme ku **3 system** jane me vetrjedhje , **2 sisteme** jane te kombinuara, ndersa 9 **(nente)** sisteme jane me ngritje mekanike

1. Fshati Rusan Sistemi I furnizimit me ngritje mekanike(stacion pompimi)
2. Fshati Vllahat Sistemi I furnizimit me ngritje mekanike(stacion pompimi)
3. Fshati Stjar Sistemi I furnizimit I kombinuar me vetrrjedhje dhe me ngritje mekanike(stacion pompimi)
4. Fshati Bamatat SistemiI I furnizimit me vetrrjedhje.
5. Fshati Fush Veri Sistemi I furnizimit me ngritje mekanike(stacion pompimi)
6. Fshati Vergo, Sistemi I furnizimit me ngritje mekanike(stacion pompimi)

7. Fshati Kopacez , Sistemi I furnizimit me ngritje mekanike(stacion pompimi)
8. Fshati Palavli , SistemiI furnizimit me ngritje mekanike(stacion pompimi)
9. Fshati Bajkaj ,SistemiI I furnizimit me vetrrjedhje
10. Fshati Blerimas, SistemiI furnizimit me ngritje mekanike dhe vetrrjedhje .
11. Fshati Vane me ngritje mekanike .

Pra sic shihet Ujesjelles Kanalizime sh.a. Delvine ne masen 99% operon me sisteme me ngritje mekanike

- **BURIMET E UJIT**

Ujesjelles Kanalizime Delvine operon ne 8(tete) burime dhe ne 4(kater) pus shpime dhe pikerisht:

1. Si burim uji per qytetin e Delvines sherben burimi I Vrisit I cili ndodhet ne qytetin e Delvines, ne kuoten 174m mbi nivelin e detit , me nje prurje minimale prej **80l/s** dhe nje prurje max prej **150l/.**

2. Burimi I kroit, me vendodhje ne lagjen `` Lejla Malo`` ne qytetin e Delvines, me nje prurje minimale **3l/sek** dhe nje prurje maksimale **3.6l/sek**.

3. Burimi I Vllaces I cili ndodhet ne verilindje te qytetit te Delvines, me nje prurje minimale **2.8l/s** dhe nje prurje max prej **9.2 l/s, ujet nga ky burim shrytezohet me vetrrjedhje ,** me nje kapacitet shfrytezues prej 2.5l/sek ne kohen e pikut .

Per sa i perket burimeve te fshatrave kemi:

4. Fshati Rusan Pus me vendodhje ne qender te fshatit Rusan me nje prurje minimale **8l/sek** dhe nje prurje maksimale **10l/sek**.

5. Fshati Vllahat nga burimi I Kolovrizit (Vllahat)me nje prurje minimale **4l/s** dhe nje prurje max prej **10l/s.**

6. Fshati Stjar pus me vendodhje ne hyrje te fshatit Stjar nje prurje minimale **5l/sek**

7. Fshati Fush Veri nga burimi Gura me vendodhje ne fshatin Vergo nje prurje minimale **10l/s** dhe nje prurje max prej **15l/s.**

8. Fshati Kopacez nga burimi I Gjovrakes me vendodhje ne fshatin Kopacez nje prurje minimale **10l/s** dhe nje prurje max prej **4.7l/s.**

9. Fshati Palavli , nga Vrizi (Palavli), nje prurje minimale **12l/s** dhe nje prurje max prej **20l/s.**

10. Fshati Bajkaj ,nga Vrizi (Palavli))me nje prurje minimale **5l/s** dhe nje prurje max prej **20l/s, ujet nga ky burim shrytezohet me vetrjedhje.**

11. Fshati Blerimas, pusme vendodhje ne fshatin Karahaxh Bashkia Finiq , nje prurje minimale **6l/sek** dhe nje prurje maksimale **10l/sek si dhe me vetrrjedhje nga burimi I Syrit te Kalter**.

12. Fshati Vane, pusme vendodhje ne fshatin Karahaxh Bashkia Finiq , nje prurje minimale **7l/sek** dhe nje prurje maksimale **12l/sek**.

STACIONI I POMPAVE

Ujesjelles kanalizime operon ne **11 stacine** pompimi nga keto ne qytet **2(dy**) dhe ne fshatra 8(tete) ku punohet me pompa jo eficente per arsye te jetgjatesise se tyre dhe vetem ne kater fshatra eshte nderhyre vitet e fundit. Po te njejten gje mund te themi dhe per rezervuaret te cilet lene per te deshiruar si nga kapaciteti I tyre si dhe vendosja ne kuota te cilat sjellin problem ne garantimin e presineve ne rrjetin shperndares.

- **RRJETI I TRASMETIMIT**

Tubacionet e rrjetit te trasmetimit, qe jane ne pune per qytetin eshte ivestuar vitet e fundit dhe eshte ne gjendje te mire ,kurse nje pjese e qytetit eshte me tubacini e vjeter te cilat jane te demtuar dhe kryesisht te vendosura afer siperfaqes se tokes dhe te pa mbrojtura.

Nga keto rrjetet e trasmetimi jane gjendje te mire pasi eshte ivestuar vitet e fundit mund te vecojme ujesjellsat e fshatrave Fushveri, Palavli, Bajkaj.

- **RRJETI I SHPERNDARES**

Gjatesia totale e rrjetit te trasmetimit dhe shperndarjes eshte perafersisht **29 km**

Rrjeti I brendshem I istaluar gjate viteve te fundit perafersisht 12.5 km.

Rrjeti Itrasmetimit I istaluar gjate viteve te fundit eshte 1.870 km .

Tubacionet e rrjetit shperndares, qe jane ne pune, ne disa fshatra jane te vjeter, te demtuar dhe kryesisht te vendosur afer siperfaqes se tokes dhe te pa mbrojtur.

- Tubacionet e rinj, me material PE, jane te te ivestuara me perpara ne qytet jane azhonuar me ndertimin e ujesjellsit te rid he ivestimi eshte kryer brenda kushteve teknike te projekt zbatimit.
- Tubacionet e degezimeve te lidhur me tubacionet kryesore jane brenda kushte teknike.
- Humbjet e ujit jane reduktuar si rezultati ivestimit dhe montimi I matsave ne hyrje te banesave.

2.6 Konkluzione per Gjendjen Ekzistuese

1. Stacionet e pompimit dhe pompat ne sistemet e fshatrave jane jashte cdo standarti per sherbimin qe kryejne; disa stacione e pompimi jane ndertuar 50 vjet me pare dhe duhet te zevenedezohen komplet, neqoftese mbete i njejti sistem furnizimi, ose duhet te dalin jashte pune dhe nuk mund te perdoren si pjese perberese e sistemit te ri te ujesjellesit.
2. Nuk ka mateje te konsumit te ujit tek konsumatoret dhe ne stacionet e pompimit dhe rezervuaret, qe sjell si pasoje rritjen e konsumit te ujit dhe rritjen ehumbjeve te ujit ne rrjet.

SISTEMI I KANALIZIMEVE

Ujesjelles Kanalizime sh.a. Delvine sherbimin per largimin e ujrave te ndotura e ofron vetem ne qytetin e Delvines, duke mbuluar me kete sherbim reth 78% te popullsise se qytetit pasi ne fshatra s`ka sisteme te largimit te ujrave te ndotura.

Gjatesia totale e rrjetit per qytetin e Delvines eshte perafersisht 7 kilometra, me diametra te tubacioneve nga 150mm deri 400 mm.

Shkarkimi i ketyre ujrave behet ne 5(pese) pika te qytetit ne rrjedhat e ujit pa trajtim.

Disa kolektore jane te bllokuar ne masen 70% si rezultat i amortizimit.

Nuk ka njesi per trajtimin e ujrave te ndotura.

MTESIT E UJIT

- Ujesjelles kanalizime Delvine ka te istaluar **3 072** matsa uji nga keto
- Ne kosumatoret familjar **2811** matsa.
- Ne kosumatoret privat sherbime dhe biznes **222**matsa
- Ne kosumatoret institucione 39 matsa
- Ne burime dhe ne rezervuare kemi istaluar matsa uji vetem ne sistemin e ri te qytetit dhe pikerisht ne st. Pompimit Vris Delvine dhe depot 900 m^3 dhe 500m^3 .

CILESIA E UJIT

Ujsjelles Kanalizimeve Delvine per kete qellim ka nje bashkepunim me strukturat qe kane pergjegjesi ligjore per trajtimin e ujit per popullaten, keto institucione jane Drejtoria e Shendetit Publik Delvine, labaratoret e kryrjes se analizave,ku me kete te fundit eshte lidhur dhe nje kontrate ku jane percaktuar detyrat e palve per zbatimin e legjislacionit ne fuqi.

Trajtimi i ujit behet me klor te lengshem ne menyre mekanike ne rezervuaret e sistemeve sipas dozes qe jepet nga ispektoret e DSHP.

Analizat kryhen ne menyre periodike ne burimet e ujit ku parametrat fiziko kimike jane brenda standarteve te legjislacinit ne fuqi, ndersa ndotja bakterjale e vene re ne burime trajtuhet me klor qe ne rrjet uji te jete brenda normave

ANEKSI 2 DELVINE SISTEMI I FURNIZIMIT ME UJE

A. Burimi / Vepra e marrjes					
	Mënyra e funksionimit			**Volumi Total i Ujit të Prodhuar**	**Vlerësimi i Sasisë se Ujit**

Burim ose Pusçpim			Kapaciteti max (m^3/ditë)	Kapaciteti shfrytëzues			te Prodhuar	
	Vetërrjedhje	Ngritje Mekanike		(m3/ditë)	Rrjedhje të lirë	Ngritje mekanike	Me matës	I vlerësuar
Vriz Delvine		Ngritje mekanike	5000	900		255191		I vleresuar
Kroi Xhermehalle Delvine		Ngritje mekanike	33	33		16000		I vleresuar
Vllaca Delvine	Vetrrjedhje		1200		12000			I vleresuar
Gure Vergo		Ngritje mekanike	170	110		27040		I vleresuar
Gjovrak Kopacez		Ngritje mekanike	60	47		18300		I vleresuar
Vriz Palavli	Vetrrjedhje	Ngritje mekanike	250	27	27715	5300		I vleresuar
Kolovriz Vllahat	Vetrrjedhje	Ngritje mekanike	140	52	31409	15545		I vleresuar
Rusan (pus)		Ngritje mekanike	200	87		32300		I vleresuar
Karahaxh (pus)		Ngritje mekanike		80		9820		I vleresuar
Stjar(pus)		Ngritje mekanike		0	0	0		I vleresuar
Vane (pus)		Ngritje mekanike		80		8300		I vleresuar

RRJETI I TRANSMETIMIT

B. Rrjeti i transmetimit (burim-depo)					
Nr.	**Emërtimi i linjës së transmetimit**	**Gjatësia (m)**	**Materiali i tubacionit**	**Viti i ndërtimit**	**Diametri**
1	**St. pompave Vris - depo e re 900m³**	1000	PE	2021	225
2	**St. pompave depo e re 900m³- depo Dradikua**	650	Celiku	2021	220
3	**St. pompave kroi -depo Xhermehalle**	225	Xingato	1984	100
4	**Burimi Vllaces qender qyteti**	1560	HDPE	2010	110
5	**St. pompave Vllahat -depo vllahat**	480	PE	2004	110
6	**St. pompave Rusan - depo Rusan**	210	PE	2004	110
7	**Bur. Vriz Vllahat- depo Bamatat - Stjar**	2160	PE	2004	110
8	**St. pompave Stjar -depo Stjar**	1785	PE	2004	110
9	**St.pompave -depo Fush Veri**	1248	PE	2009	110
10	**St.pompave -depo Vergo**	650	celiku	1990	63
11	**St.pompave -Depo Kopacez**	870	CELIKU	1990	100
12	**Burimi Vriz - depo Bajkaj**	1300	HDPE	2009	110
13	**St. pompave - depo Palavli**	640	HDPE	2009	110
14	**St. pompave Karahaxh - depo Shijan**	1450	HDPE	2002	110
15	**St. pompave Vane - depo Vane**	750	HDPE	2021	110

STACIONET E POMPAVE

C. Stacioni i pompave (nëse kane)											
Nr.	**Stacioni i pompave (Vendndodhja)**	**Nr. i pompave**	**Fuqia e pompave (KW)**	**Sasia e ujit të pompuar (m3/dite)**	**Orët e punës (Në vit)**	**Prodhimi i ujit (m3/vit)**	**Viti i montimit**	**Lartësia e pompimit (H ne m)**	**Rendimenti (ne %)**	**Energjia e harxhuar**	
1	**St. pompave Vris DELVINE**	2	82	618	1353	224716	2021	105			110946
2	**St. pompave depo e re 900m³ ,Delvine**	2	7.5	100	1894	36000	2021	82			14205
3	**St. pompave kroi Xhermehalle , Delvine**	1	14	25	750	9000	1984	180			10500
4	**St. pompave Vllahat**	1	11	43	1105	15480	2004	160			12155

5	**St. pompave Rusan**	1	8.2	90	2492	32400	2004	100			20434
6	**St. pompave Stjar**	1	6.5	0	0	0	2004	100			0
7	**St.pompave Fush Veri Vergo**	1	11.5	75	900	27000	1990	150			10350
8	**St.pompave Kopacez**	1	17.6	51	1224	18360	1990	224			21542
9	**St. pompave Palavli**	1	17.6	15	360	5400	2009	224			6336
10	**St. pompave Karahaxh**	1	8.2	27	486	9720	2002	130			3985
11	**St. pompave Vane**	1	8.2	27	648	9720	2022	100			5314
											0
											215768

RRJETI SHPERNDARES

D. Rrjeti Shpërndarës					
Nr	**Emërtimi i linjës së transmetimit**	**Gjatësia (m)**	**Materiali i tubacionit**	**Viti i ndërtimit**	**Diametri**
1	Rrjeti shperndares Qytetit Delvine	8 000	Poletileni dhe celik	2022	225mm,110mm,90mm,63mm ,50mm,40mm,32mm,25mm,20mm
2	Rrjeti shperndares fshatrat	6 022	Poletileni dhe celik	1987-2022	110mm,90mm,63mm, 50mm,40mm,32mm,25mm,20mm
		14 022			

REZERVUARET

E. Rezervuarët

Nr.	Vendndodhja	Kapaciteti Rezervues (ne m^3)	Lloji i konstruksionit	Forma	Kuota e fundit te rezervuarit	Viti i ndërtimit dhe gjendja fizike
1	Ish. Reparti Ushtarak(Delvine)	900	beton/Arme	Drejtkendesh		2021
2	Dradikua(Delvine)	500	beton/Arme	rrethore		1998
3	Xhermehalle(Delvine)	80	beton/Arme	rrethore		2004
4	Vllahat	80	Guri	rrethore		1981
5	Bamatat	30	beton/Arme	Drejtkendesh		1986
6	Bamatat (fur,. Stjarin)	80	beton/Arme	Drejtkendesh		1986
7	Rusan	80	beton/Arme	Drejtkendesh		2007
8	Shijan	80	beton/Arme	Drejtkendesh		2010
9	Fush Veri	100	beton/Arme	Drejtkendesh		2013
10	Vergo	100	beton/Arme	Drejtkendesh		1980
11	Kopacez	80	beton/Arme	Drejtkendesh		1976
12	Palavli	100	beton/Arme	Drejtkendesh		2013
13	Bajkaj	100,80	beton/Arme	Drejtkendesh		1984
14	Vane	100	beton/Arme	Drejtkendesh		2022

MATESAT E UJIT

F. Matësat e Ujit				
MATËSA INDIVIDUALE				
Klientët		**Viti i Instalimit**	**Lloji (konvencional me fushe te thate ose lagësht, smart)**	
Familjar	2935	1994-2023	**(konvencional me fushe te thate ose lagësht, smart)**	
Publik	221	1994-2023	**(konvencional me fushe te thate ose lagësht, smart)**	
Privat	36	1994-2023	**(konvencional me fushe te thate ose lagësht, smart)**	
MATËSA TË MËDHENJ				
Vendi			**Diametri (në mm)**	**Viti i Instalimit dhe gjendja e funksionimit0**
Në burim	Vriz Delvine	elektronik	mire 2021	
Në depo	Dradikua(Delvine)	elektronik	mire 2022	
Në rrjet shpërndarës	S`ka			

A. Vend-Shkarkimet e Ujërave të Ndotura		
Nr.	**Vendndodhja e trupës ujore pritëse (pikat e shkarkimit)**	**Kapaciteti max (m^3/dite)**
1	Lagjia `` Lejla Malo``	
2	Lagjia `` 9 tetori`` dy pika shkarkimi	
3	Lagjia `` 9 Tetori`` Papuci dy pika shkarkimi	

B. Kolektorët e Grumbullimit dhe Largimit të Ujërave të Ndotura				
Nr.	**Gjatësia (m)**	**Diametri**	**Lloji i materialit**	**Viti i Ndërtimit**
1	7000	150 deri 500mm	plastik dhe beton	1970 -2022

Gjendja e Aseteve të Shoqërisë UK

Ne lidhje me gjendjen e aseteve theksojme se tubacionet e rrjetit shperndares jane te amortizuara ne masen mbi 80%, ndersa ato te transmetimit jane ne gjendje te mire.

Njesia jone nuk ka ndertesa pervec depove dhe stacioneve te pompimit(zyrat jane ne ambientet e Bashkise). Po ashtu nuk disponojme makineri dhe pajisje.

Viti i ndertimit dhe gjendja e depove te ujit jane pasqyruar ne tabelen e Rezervuareve.

Asetet	**Mosha/Vlera**					
	Deri në 25 vjeçare		**25-50 vjeçare**		**>50 vjeçare**	
	%*	**lek**	**%***	**lek**	**%***	**lek**
Tubacione	20		80		-	
Ndërtesa	-		-			
Stacione pompimi, puse	20		80		-	
Makineri, pajisje	-		-		-	

PERMBLEDHESE PER RAJONALEN

SISTEMI I FURNIZIMIT ME UJE (SARANDA)

Nr	Burim ose Pusçpim	Mënyra e funksionimit		Kapaciteti max	Kapaciteti shfrytëzues	Volumi Total i Ujit të Prodhuar		Vlerësimi i Sasisë së Ujit të Prodhuar	
				m3/dite		m^3 /vit			
		Vetërrjedhje	Ngritje Mekanike			Rrjedhje të lirë	Ngritje mekanike	Me matës	I vlerësuar
1	Burimi I **NAVARICES**	X		10368	8640	1715 000		X	
2	Pus shpim ne VRION		X	13824	13824		1790000	X	
3	Pus shpim ne SHELEGAR		X	100	70		25200		X
4	Pus shpim ne CUK (KSAMIL)		X	11000	8000		796000	X	
5	Pus shpim ne CUK (CUKEN)		X	500	500		180000		X

SISTEMI I FURNIZIMIT ME UJE (KONISPOLI)

Nr	Burim ose Pusçpim	Mënyra e funksionimit		Kapaciteti max	Kapaciteti shfrytëzues	Volumi Total i Ujit të Prodhuar		Vlerësimi i Sasisë së Ujit të Prodhuar	
				(l/s)	(l/s)	m^3 /vit			
		Vetërrjedhje	Ngritje Mekanike			Rrjedhje të lirë	Ngritje mekanike	Me matës	I vlerësuar
1	Burimi I **Kamares**	x	x		12	1000	128,835		x
2	Burimi I **Shkalles**		x		13,15		67,300		x
3	**Papo Vasili**		x		40,30		206,780		x
4	Pus shpim ne Shales	x	x		20	8000	27,496		x
5	Burimi ne **Dishat**		x		4		0		x
6	Verve		x		3		3,024		x
7	Pus shpim **Markat-Ninat**		x		2		16,394		x
8	**Janjar** (FILLON PUNE NE 2022 INVESTIM I RI)		x		15		0		x
	shuma					9000	449,829		

NJESIA FINIQ

3. GJENDJA TEKNIKE

4. Sistemi i furnizimit me uje

Njesia Finiq per aktivitetin e saj te furnizimit me uje te pijshem perfshin nje pjese te fshatrave ne juridiksion te Bashkise Finiqe dhe konkretisht rreth 60% te tyre:

-fshatrat Finiq, Clirim, Vrion, Bregas dhe Karahaxh nga njesia administrative Finiq

-fshatrat Mesopotam i poshtem, Mesopotam i siperm, Krane, Brailat, Kostar, Livine, Ardhasove, Fitore, Kardhikaq, Muzine, Pece, Krongj, Bistrice dhe Dhrovjan te njesise administrative Mesopotam

-fshatrat Aliko, Caush, Neohor, Tremul, dhe Rahulle te njesisee administrative Aliko,

-fshatrat Dermish, Memoraq, Rumanxa dhe nga linja e re fshatrat e Dhiver, Shendre, kullurat, Janicat, Leshnice e Siperme dhe Leshnice e poshtme

-fshatrat Livadhja dhe Vagalat te njesise administrative Livadhja.

Bashkia Finiq ne te cilen ushtron aktivitetin e saj Njesia e ujesjellesit ka nje popullsi te regjistruar rreth 33 000 banore, por aktualisht furnizimi me uje eshte reduktuar ne masen nen 305 per shkak te levizjes se banore jashte vendit.

Ne Njesine Finiq sistemet e furnizimit me uje te pijshem te fshatrave jane ne shumicen e tyre me rrjedhje te lire, nje e kombinuar dhe pese me ngritje mekanike si me poshte:

-Fshati Muzine furnizohet me ngritje mekanike nga burimi i Syrit te kalter me stacion pompimi.

-Fshati Krongj furnizohet me ngritje mekanike nga burimi i Syrit te kalter me stacion pompimi

-Fshati Dhrovjan furnizohet me ngritje mekanike nga burimi i Syrit te kalter me stacion pompimi

-Fshati Pece furnizohet me ngritje mekanike me stacion pompimi dhe ne sezonin e dimrit me rrjedhje te lire

-Fshati Kostar furnizohet me ngritje mekanike me stacion pompimi

-Fshati Livine furnizohet me ngritje mekanike me stacion pompimi nga burimi I Navarices

- **BURIMET E UJIT**

Burimet nga te cilat furnizon me uje te pijshem konsumatoret Njesia Finiq jane :

-Burimi i Navarices nga i cili furnizohet qyteti i Sarandes me prurje mesatare nga 80-120 l/sek dhe nga i cili furnizohen fshatrat e njesise administrative Aliko dhe nje pjese te njesise administrative Dhiver

-Burimi i Syrit te kalter (Mulliri I vjeter)me prurje mesatare 10-100 l/sek nga i cili furnizohen fshatrat e njesise Administrative Finiq dhe Mesopotam

-Burimi i Merkos nga i cili furnizohen dy fshatra te njesise administrative Livadhja

-Burimi i Leshnices me prurje 10 l/sek nga i cili furnizohen fshatrat e njesise administrative Dhiver

Burimet e fshatrave qe furnizohen me ngritje mekanike jane:

-Fshati Muzine eshte kaptazh dhe shfrytezon ujrat e burimit te Syrit te Kalter me rrjedhje te lire , ndodhet afer diges se ujit te syrit te kalter ne lindje te saj. Kapaciteti i pompes siperfaqesore eshte 7 m3/ore ne lartesine H=400 ml

-Fshati Dhrovjan furnizohet nga pusi me stacionin e pompimit , afer rruges nacionale Krongj – Muzine ne krahun e djathte te saj ne distancen rreth 200 ml, me pompe zhytese me kapacitet 18-20 m3/ore.

- Fshati Pece furnizohet nga pusi me stacionin e pompimit , afer fshatit ne jug te tij, me pompe zhytese me kapacitet 10-12 m3/ore

-Fshati Krongj furnizohet nga kaptazhi dhe shfrytezon ujrat e burimit te Syrit te Kalter me rrjedhje te lire, ka stacionin e pompimit afer rruges nacionale Bistrice –Muzine ne krahun e majte te saj rreth 80 ml, me pompe siperfaqesore me kapacitet 12-15 m3/ore

- Fshati Kostar furnizohet nga kaptazhi i ndertuar ne distancen rreth 300 ml larg depos grumbulluese dhe me pompe zhytese me kapacitet 10-11 m3/ore e dergon ne depon e fshatit.

- Fshati Livine furnizohet nga kaptazhi i burimit te Navarices me rrjedhje te lire ne depon 1 ne hyrje te fshatit dhe me pompe zhytese me kapacitet 10-12 m3/ore e dergon ujin ne depon 2 qe furnizon fshatin me uje te pijshem.

STACIONI I POMPAVE

Njesia Finiq ka gjashte stacione pompimi qe furnizon fshatrat e trajtuara me siper dhe konkretishte: fshatrat Muzine, Dhrovjan, Pece, Krongj, Kostar dhe Livine.

Gjendja e ketyre stacioneve nuk eshte ne nivelin e deshiruar pasi gjate ketyre viteve nuk jane investime ne to dhe masa e amortizimit te tyre eshte e madhe.

- **RRJETI I TRASMETIMIT**

Rrjetet e transmetimit te ujit te pijshem te Njesise Finiq ne pjesen me te madhe jane te mira per arsye se jane bere investime dhe disa prej tyre jane te reja (nga Syri i kalter, Merko, Leshnica), por nje pjese e tyre nuk jane ne nivelin e deshiruar dhe konkretisht linja e transmetimit te ujit te pijshem per fshatrat Dhrovjan, Pece dhe nje pjese e asaj te fshatit Muzine (te cilat jane ndertuar qe nga viti 1988 me tubo hekuri) jane te amortizuara ne masen mbi 70%, duke shfaqur difekte te vazhdueshme dhe per te cilat duhet te behet investim pasi jane linja te cilat kane lartesi te madhe te ngitjes se ujit (mbi 300 ml).

- **RRJETI I SHPERNDARES**

Rrjeti shperndares ne disa fshatra te njesise Finiq eshte i amortizuar ne masen mbi 80% sic jane fshatrat Aliko, Vrion, Finiq, Mesopotam, Dhrovjan, Livine, Krane, Fitore, Muzine, Krongj, Kardhikaq, ndersa ne fshatrat e tjera rrjetet e brendeshme jane jo ne kushtet teknike te mira, (ne siperfaqe, te pambrojtura) te demtuara dhe me shume difekte sidomos ne sezonin e dimrit pasi nuk jane per presionet e duhara.

SISTEMI I KANALIZIMEVE

Njesia Finiq aktualisht nuk afron sherbimin per largimin e ujrave te ndotura pasi jane fshatra te pa sistemuara dhe nuk kane rrjet kanalizimesh, por ne disa fshatra dhe konkretisht fshatrat Bistrice, Cllirim, Dermish, Finiq, Livadhja kane rrjet te kanalizimeve qe derdhet ne gropa septike te ndertuara nga ish Komunat por jane te amortizuara ne masen mbi 80%. Per keto duhet te behen investime sa me shpejt pasi ka ankesa nga banoret e ketyre fshatrave.

Shkarkimi i ketyre ujrave behet ne rrjedhat e ujit pa trajtim nuk ka njesi per trajtimin e ujrave te ndotura.

CILESIA E UJIT

Ujsjelles Kanalizimeve i Njesise Finiq ne lidhje me cilesine e ujit te pijshem ka nje bashkepunim me strukturat qe kane pergjegjesi ligjore per trajtimin e ujit per popullaten, sic jane Drejtoria e Shendetit Publik Delvine dhe labaratoret e kryrjes se analizave ne qender te Shoqerise per permiresimin monitorimin e cilesise se ujit ne cdo kohe.

Trajtimi i ujit behet me klor te lengshem ne menyre mekanike ne rezervuaret e sistemeve sipas dozes qe jepet nga ispektoret e DSHP.

Analizat kryhen ne menyre periodike ne burimet e ujit ku parametrat fiziko kimike jane brenda standarteve te legjislacinit ne fuqi, ndersa ndotja bakterjale e vene re ne burime trajtuhet me klor qe ne rrjet uji te jete brenda normave

B. Rrjeti i transmetimit (burim-depo)					
Nr.	**Emërtimi i linjës së transmetimit**	**Gjatësia (m)**	**Materiali i tubacionit**	**Viti i ndërtimit**	**Diametri**
1	**St. pompave Syri I kalter-Muzine**	3250	PE +celik	1988	90
2	**St. pompave Krongj-depo Krongj**	1920	PE	2005	90
3	**St. pompave burim – depo Pece**	600	celik	2005	90
4	**Burimi pus – depo Dhrovjan**	4840	celik	2005	90
5	**St. pompave kaptazh – depo e fshatit Kostar**	800	PE	2017	75
6	**St. pompave depo 1 – depo 2 Livine**	210	PE	2004	90

REZ
ERV
UA

RET

E. Rezervuarët						
Nr.	**Vendndodhja**	**Kapaciteti Rezervues (ne m^3)**	**Lloji i konstruksionit**	**Forma**	**Kuota e fundit te rezervuarit**	**Viti i ndërtimit dhe gjendja fizike**
1	Finiq 1	2x100	beton/Arme	Drejtkendesh		2010
2	Finiq 2	2x100	beton/Arme	drejtekendesh		2010
3	Finiq 3	150	beton/Arme	drejtekendesh		2022
4	Mesopotam I poshtem	100	beton	drejtekendesh		1996
5	Mesopotam I siperm	100	beton/Arme	Drejtkendesh		2022
6	Kostar	120	beton/Arme	Drejtkendesh		2020
7	Brailat	50	beton/Arme	Drejtkendesh		1996
8	Muzine	2x50	beton/Arme	rrethore		2010
9	Krongj	50	gur	rrethore		1988
10	Pece	50	beton/Arme	Drejtkendesh		1996
11	Kardhikaq	50	gur	rrethore		1988
12	Livine 1	50	gur	rethore		1988
13	Livine 2	100	beton/Arme	Drejtkendesh		1996
14	Krane	100	beton/Arme	Drejtkendesh		1999
15	Ardhasov	50	beton	dretekendesh		1999
16	Fitore	50	beton/Arme	Drejtkendesh		2010
17	Dermish	150	Beton/arme	drejtekendesh		2014
18	Memoraq	100	Beton/arme	drejtkendesh		2024
19	Rumanxa	50	beton/Arme	rrethore		1988
20	Aliko	100	betonarme	Drejtkendesh		1988
21	Caush	50	beton/Arme	drejtekendesh		1996
22	Dhrovjan	100	betonarme	drejtekendesh		2010

A. Burimi / Vepra e marrjes

Burim ose Pusçpim	Mënyra e funksionimit		Kapaciteti max (m^3/ditë)	Kapaciteti shfrytëzues	Volumi Total i Ujit të Prodhuar		Vlerësimi i Sasisë se Ujit te Prodhuar	
	Vetërrjedhje	Ngritje Mekanike			Rrjedhje të lirë	Ngritje mekanike	Me matës	I vlerësuar
Mulliri i vjeter	Po	Jo	1780	850	394.500		Jo	319000
Muzine	Jo	Po	43.7	35	Jo	12860	Jo	12860
Dhrovian	Jo	Po	80	56	Jo	20390	Jo	20390
Pece	E kombinuar	E Kombinuar	9.4	8	E kombinuar	2954	Jo	2954
Krongj	Jo	Po	40	34	Jo	12450	Jo	12450
Kostar	Jo	Po	20	17	Jo	6120	Jo	6120
Livine	Jo	Po	33	28	Jo	10230	Jo	10230

SISTEMI I FURNIZIMIT ME UJE (FINIQ)

SISTEMI I FURNIZIMIT ME UJE (DELVINE)

A. Burimi / Vepra e marrjes								
Burim ose Pusçpim	Mënyra e funksionimit		Kapaciteti max (m^3/ditë)	Kapaciteti shfrytëzues (m3/ditë)	Volumi Total i Ujit të Prodhuar		Vlerësimi i Sasisë se Ujit te Prodhuar	
	Vetërrjedhje	Ngritje Mekanike			Rrjedhje të lirë	Ngritje mekanike	Me matës	I vlerësuar
Vriz Delvine		Ngritje mekanike	5000	900		255191		I vleresuar
Kroi Xhermehalle Delvine		Ngritje mekanike	33	33		16000		I vleresuar
Vllaca Delvine	Vetrrjedhje		1200		12000			I vleresuar
Gure Vergo		Ngritje mekanike	170	110		27040		I vleresuar
Gjovrak Kopacez		Ngritje mekanike	60	47		18300		I vleresuar
Vriz Palavli	Vetrrjedhje	Ngritje mekanike	250	27	27715	5300		I vleresuar
Kolovriz Vllahat	Vetrrjedhje	Ngritje mekanike	140	52	31409	15545		I vleresuar
Rusan (pus)		Ngritje mekanike	200	87		32300		I vleresuar
Karahaxh (pus)		Ngritje mekanike		80		9820		I vleresuar
Stjar(pus)		Ngritje mekanike		0	0	0		I vleresuar
Vane (pus)		Ngritje mekanike		80		8300		I vleresuar

RRJETET E TRANSMETIMIT

RRJETI I TRANSMETIMIT (SARANDE)

B. Rrjeti i transmetimit (burim-depo)					
Nr.	**Emërtimi i linjës së transmetimit**	**Gjatësia (Km)**	**Materiali i tubacionit**	**Viti i ndërtimit**	**Diametri**
1	**NAVARICE –DEPO Q.GJASHTE**	13,900	Gize sferoidale	2014	300mm
2	**VRION – DEPO Q.GJASHTE**	3,900	Gize sferoidale	2015	400mm
3	**BREGAS – Depo SHELEGAR**	0,900	HDPE	2005	90mm
4	**CUKE –DEPO KSAMIL**	7,950	HDPE	2010	355mm

RJETI I TRANSMETIMIT (KONISPOL)\

Sistemi i transmetimit	Gjatësia km	Materiali i tubacionit ml		Viti i ndërtimit	Diametri ne mm
		Plastik	Çelik		
Burimi Kamares	9		x	2018	150
Fshati Çiflik	2	x		2002	90
Fshati Shkalle	1.5	x		2003	90
Mursi	1	x		2021	110
Xarre, Shendelli, Vrine	5.5	x		2003	160
Shales	6		x	2001	150
Dishat	1.5		x	1989	65
Verve	1.5		x	1989	65
Markat-Ninat	4	x		2015	110
Janjar	2		x	2021	100
Shuma totale	34				

RJETI I TRANSMETIMIT (FINIQ)

B. Rrjeti i transmetimit (burim-depo)				
Emërtimi i linjës së transmetimit	**Gjatësia**	**Materiali i tubacionit**	**Viti i ndërtimit**	**Diametri**
Mulliri i vjeter	13.7 km	Plastik	2010	Ø 315
Muzine	3.3 km	Plastike + metalik	1988	Ø 90
Dhrovian	4.8 km	Metalik	2005	Ø 3″
Pece	0.6 km	Plastik	2005	Ø 75
Krongjj	1.9 km	Plastik	2005	Ø 90
Kostar	0.8 km	Plastik	2020	Ø 75
Livine	0.2	Plastik	2004	Ø 90

RJETI I TRANSMETIMIT (DELVINE)

B. Rrjeti i transmetimit (burim-depo)					
Nr.	**Emërtimi i linjës së transmetimit**	**Gjatësia (m)**	**Materiali i tubacionit**	**Viti i ndërtimit**	**Diametri**
1	**St. pompave Vris - depo e re 900m³**	1 000	PE	2021	225
2	**St. pompave depo e re 900m³-depo Dradikua**	650	Çeliku	2021	220
3	**St. pompave kroi -depo Xhermehalle**	225	Xingato	1984	100
4	**Burimi Vllaces qender qyteti**	1 560	HDPE	2010	110
5	**St. pompave Vllahat -depo vllahat**	480	PE	2004	110
6	**St. pompave Rusan - depo Rusan**	210	PE	2004	110
7	**Bur. Vriz Vllahat- depo Bamatat - Stjar**	2 160	PE	2004	110
8	**St. pompave Stjar -depo Stjar**	1 785	PE	2004	110
9	**St.pompave -depo Fush Veri**	1 248	PE	2009	110
10	**St.pompave -depo Vergo**	650	Çeliku	1990	63
11	**St.pompave -Depo Kopacez**	870	Çeliku	1990	100
12	**Burimi Vriz - depo Bajkaj**	1 300	HDPE	2009	110
13	**St. pompave - depo Palavli**	640	HDPE	2009	110
14	**St. pompave Karahaxh - depo Shijan**	1 450	HDPE	2002	110
15	**St. pompave Vane - depo Vane**	750	HDPE	2021	110

STACIONI I POMPAVE (SARANDE)

Stacioni I pompave (Vendndodhja)	Nr I pompave	Fuqia e pompave(kW)	Sasia e ujit te pompuar (m^3/dite)	Oret e punes (ne vit)	Prodhimi I ujit (m^3/vit)	Viti I montimit	Lartesia e pompimit (H ne m)	Rendimenti (ne %)	Energjia e harxhuar	
									Total/vit	kWh/m^3
	1	170				2019	130			
	1	110				2015	130			
Vrion	1	93				2021	130			
	Prodhuese 1	22				2019	25			
	Prodhuese 1	37				2018	25			
	Prodhuese 1	22				2022	25			
Cuke(Ksamil)	Transportuese 2	160				2023	67			
	2	30				2018	136			
Cuke(Fshat)	1	45				2005	160			
Shelegar	1	7.5				2006	50			
Gjashte	2	30				2005	106			
Lekures	2	45				2018	110			
Manastir	2	5.5				2010	50			
Rruga e Peste	5	11				2003	76			
Lugu I Dardhes	3	45				2020	141			
Mbi Spital	2	37				2009	82			
Baba Rexhep	2	30				2018	141			
Pema e Thate(Ksamil)	2	11				2017	120			
Ksamil 2	1	22				2009	68			
Qafa e Hartes(Ksamil)	1	45				2023	60			

STACIONI I POMPAVE (FINIQ)

. Stacioni i pompave (nëse kane)										
Stacioni i pompave (Vendndodhja)	Nr. i pompave	Fuqia e pompave (KW)	Sasia e ujit të pompuar (m3/dite)	Orët e punës (Në vit)	Prodhimi i ujit (m3/vit)	Viti i montimit	Lartësia e pompimit (Hne m)	Rendimenti (ne %)	Energjia e harxhuar	
Muzine	1	20	35	1009	12859	2008	400		20171	
Dhrovjan	2	45	56	960	20396	2010	350		43192	
Krongj	1	11	34	977	12451	2010	150		10742	
Pece	1	15	8	290	2954	2008	150		4344	
Kostar	1	11	17	496	6219	2019	150		5452	
Livine	1	25	28	366	10120	2020	110		9146	

STACIONI I POMPAVE (DELVINE)

C. Stacioni i pompave (nëse kane)											
Nr.	Stacioni i pompave (Vendndodhja)	Nr. i pompave	Fuqia e pompave (KW)	Sasia e ujit të pompuar (m3/dite)	Orët e punës (Në vit)	Prodhimi i ujit (m3/vit)	Viti i montimit	Lartësia e pompimit (Hne m)	Rendimenti (ne %)	Energjia e harxhuar	
1	St. pompave Vris DELVINE	2	82	618	1 353	224 716	2021	105			110 946
2	St. pompave depo e re 900m³ ,Delvine	2	7.5	100	1 894	36 000	2021	82			14 205
3	St. pompave kroi Xhermehalle, Delvine	1	14	25	750	9 000	1984	180			10 500
4	St. pompave Vllahat	1	11	43	1 105	15 480	2004	160			12 155
5	St. pompave Rusan	1	8.2	90	2 492	32 400	2004	100			20 434
6	St. pompave Stjar	1	6.5	0	0	0	2004	100			0
7	St.pompave Fush Veri Vergo	1	11.5	75	900	27 000	1990	150			10 350
8	St.pompave Kopacez	1	17.6	51	1 224	18 360	1990	224			21 542
9	St. pompave Palavli	1	17.6	15	360	5 400	2009	224			6 336

TABELA PERMBLEDHESE ME TKP TE SHAUK RAJONALE

NJESIA	Vellimi I ujit qe hyn ne sistem (m3)	Buri met ujore	stacione e pompimit	Gjatesi RJETI TRANSMETIM (km)	Gjatesi RJETI SHPERNDARES (km)	REZERVUARET	STPU.Z	Matesat e ujit	Matesat e ujit ne burim dhe depo	Gjatesi RJETI kanalizime ve (km)
SARANDE	4 380 011	5	14	26.6	223	8	6	19 918	17	50
KONISPOL	458 920	8	8	34	133.2	15	0	2 382	8	0
DELVINE	449 838	11	8	14.98	14.02	14	0	3 192	0	7
FINIQ	428 228	8	9	35.6	35.6	25	0	1 858	2	0
totale	5 637 803	32	39	111.18	405.82	62	6	27 350	27	57

RELACIONI SHPJEGUES EKONOMIK QË MBËSHTET PROPOZIMIN PËR RRITJE TË TARIFËS SË SHOQERISE RAJONALE UJESJELLES KANALIZIME SARANDE SH.A

2.1 Situata e përgjithshme financiare e shoqërisë

Nga analiza e faktorëve ekonomik e financiarë mendojmë se, tre janë synimet kryesore me të cilat lidhet qëndrueshmëria financiare e shoqërisë tonë e pikërisht;

a) mbulimi i kostove operative, (operim – mirëmbajtje)
b) në rritjen e normave të arkëtimit dhe
c) zvogëlimin e raporteve për ujin pa të ardhura.

Mbështetur sa më sipër më poshtë po ilustrojmë me shifra treguesit e realizuar gjatë vitit 2025

A - Të ardhurat gjithësej janë; 371.352.418 leke . Të ardhurat operacionale jane realizuar per 371 milion. Te ardhurat nga aktiviteti kryesor kundrejt totalit të të ardhurave jana realizuar ne msen 88.1 %. Realizimi i të ardhurave dhe shpenzimeve sipas zërave paraqitet si më poshtë :

Te ardhurat:

Perberja e te ardhurave te faturuara	**2025**
Te Ardhura Shitje	242,012,686.00
Te Ardhura nga Kanalizime	51,396,104.00
Te Ardhura nga Tarife Sherbimi Sarande	67,771,982.49
1.TE ARDHURA OPERACIONALE	**361,180,772**
Te Ardhura nga Pike Lidhje	7,976,380
Te Ardhura nga Rilidhje Sarande	56550
TE ARDHURA NGA FACILITETE	**8,032,930**
Te Ardhura Shitje Kontrata Sarande	132000.35
Te Ardhura Pastrim Grope Septike Sarande	17793.34
Te Ardhura Shitje Matese Sarande	1028356
Te Ardhura Shitje Matese Finiq	64298
Te Ardhura Shitje Matese Delvine	100318
Te Ardhura Shitje Libreza Saranda	92750.01
	1,435,516
Te ardhura nga gjobat	**703,200**
Totali	**371,352,418**
Te ardhura nga Interesa bankare	433
Amortizim Grande	28,563,032
Diferenca Kursi	20,059,900
Te ardhura nga Subvencione	1,498,390
Te ardhura agjente 5%	
Totali	**421,473,660**

Shpenzimet:

Perberja e te ardhurave te faturuara	2025
Shpenzime Materiale	45,947,486
Shpenzime Energji Elektrike	97,807,967
Paga&Shtesa	171,632,647
Ushqim	16,976,482
Shperblime+Mbikoha	4,024,169
Sigurime Shoqerore	32,108,285
Sjpenzime Qera	**962,400**
Mirembajtje	11,984,873
Shpenzime klori+ Laboratori	3,720,107
P/ Keshiili mbikqyres	2,023,507
Kontrata Sherbime	3,745,500
SHPENZIME OPERATIVE	**390,933,423**
Taksa lokale , Tarifa	5,042,689
Amortizimi	133,381,441
Diferenca kursi, komisione bankare	1213930
SHPENZIME JO OPERATIVE	139,638,060
Totali	**530,571,483.31**

Nga kqyrja e statistikave të realizimit të treguesve financiarë rezulton se, per gjatë viteve të fundit të ardhurat e te gjitha njesive ujesjelles kanalizime kanë ardhur duke u rritur, sidomos ne njesine Sarande.

Gjithashtu gjate kesaj periudhe permiresime të konsiderueshme kemi pasur në rritjen e të ardhurave nga tarifat e shërbimit dhe te ardhurat nga pikëlidhjet që kanë të bëjnë me impaktin qe dha dhe po jep reforma e ujit dhe riorganizimi i shoqerive duke i integruar ato ne Subjekte me Kopetenca te perbashketa (SKP), në drejtim të formalizimit të veprimtarisë të shoqërisë duke rritur ndjeshëm numrin e abonentëve me matësa si dhe pakësimin e ujit pa të ardhura.
Gjate vitit qe analizojme fokusi i punes tone ka qene i perqendruar ne çeshtjet prioritare me qellim, te kuptojme se pari, rendesine qe ka trajtimi i sfidave komerciale dhe teknike me te cilat po perballet shoqeria, per te qene **një shoqëri e qëndrueshme financiarisht dhe,** se dyti; **çuarja e shoqerise ne nje ofruese cilësore të shërbimeve të besueshme për konsumatorët.**

Për të qenë në gjendje për të përmbushur këto dy objektiva, Shoqeria duhet të fokusohet në disa plane veprimi të rëndësishme për përmirësimin e performancës, të cilat përmblidhen si më poshtë:

- **Përmirësimi i Bilancit të Ujit dhe Reduktimi i "Ujit pa të Ardhura".**
  Një sistem funksional i furnizimit me ujë, mund të jetë efikas nëse e di se sa ujë prodhon dhe dërgon në sistem, ku shkon uji në zonat e sistemit dhe sa konsumohet nga konsumatorët individualë. Për këtë arsye, shoqëria ka pajisur me matese , duke përfshirë prodhimin, shpërndarjen dhe konsumatorët, në përputhje me Strategjinë Kombëtare për Reduktimin e Ujit pa të Ardhura për vitin 2026. Gjate vitit 2025 qe analizojme, uji pa te ardhura si Rajon ka qene ne nivelet 46 %, ulur ne krahasim me vite te kaluara.
  Si hap të parë të përmirësimit që lidhet me reduktimin e ujit pa të ardhura, UK Rajoni Sarandë do të reduktojë humbjet, të cilat llogariten si vëllimi total i ujit të prodhuar dhe dërguar në sistem,

minus vëllimin e ujit të shitur, bazuar në faturat e lëshuara, pjesëtuar me vëllimin total të ujit të prodhuar dhe dërguar në sistem, e shprehur në përqindje.

- **Rritja e efikasitetit të arkëtimeve të faturave:**
  Për të përmirësuar përqindjen e faturave të arkëtuara eshte synuar si në drejtim të edukimit të konsumatorit ashtu edhe në aplikimin e masave shtrënguese, ndërprerjen e shërbimit. Rritja e transparencës për saktësinë e faturimit për të gjithë konsumatorët që marrin shërbime nga shoqëria ujësjellës-kanalizime dhe konsultimi e komunikimi i vazhdueshëm kane qene përparësi të politikave të shoqërisë, që bëjnë të mundur një shërbim cilësor për konsumatorët.

- **Shoqëria ka synuar ne rritjen e nivelit të arkëtimit të faturave**,
  Norma e Arketimit, e cila llogaritet si përqindje e vlerës totale të faturave të arkëtuara ndaj atyre të lëshuara në një vit të dhënë, e cila gjate vitit 2025 eshte realizuar 95.34% mendohet që mesatarisht në vitin 2026 të arrijë në nivelet deri në 100 %. Po ashtu arketimi i faurave të prapambetura mbetet prioritet, duke pasur parasysh faktin se faturat e prapambetura janë thjesht "para të thata" që janë borxh ndaj shoqërisë, arkëtimi i të cilave në periudhë afatshkurtër do të kishte një ndikim jashtëzakonisht pozitiv në aftesine paguese dhe performancën financiare të shoqërisë.

- **Përmirësimi i situatës financiare:**
  Synimi tjeter i shoqerise gjate vitit baze ka qene, mbulimi i kostove operative . KDO shpenzime – të ardhura dhe KDO arketime - shpenzime u realizuan në 93% dhe synohet vazhdimi i përmirësimit të performancës financiare të shoqërisë në mënyrë të atillë që të nisë të kontribuojë në fondet rezervë të kapitalit nga rezultati financiar vjetor pozitiv.

- **Zhvillimi dhe rritja e kapaciteteve të stafit të Kompanise.**
  Tjeter prioritet ka qene zbatimi i strukturës se miratuar, zhvillimi i stafit përmes programeve të trajnimit dhe çertifikimit të vazhdueshëm të tyre.
  Te tjera prioritete te shoqerise kane qene dhe jane :

- Mirembajtja ne gadishmeri e rrjetit per t`ju pergjigjur situatave sipas sezoneve.
- Mbajtja ne gadishmeri e makinerive e pajisjeve dhe stacionet e pompimit.
- Mbajtja nen kontroll e shpenzimeve te ndryshme administrative.
- Sigurimi i bazes materiale per nevojat e rrjetit.

Shpenzimet 2025 janë realizuar në 530 milion . Kostot operative gjatë vitit që analizojmë janë realizuar pothuajse në të njejtat nivele me ato të vitit 2025 e pikerisht jane realizuar ne vleren 391 milion.

B - Nje drejtim tjeter ku ka qene dhe eshte perqendruar vemendja e punes tone eshte edhe puna me debitoret e konkretisht lidhur me arketimet e detyrimeve koherente dhe ato te prapambetura te cilat ne forme tabelare jane:

ARKETIMET VJETORE 2025

Arketimet Total 2025		Shuma	Koherent	Prapambetura	% arketimit Koherent
		Pa Tvsh / pa Takse	K. Pa tvsh/pa takse	P. Pa tvsh/pa takse	
Sarandë	Familjare	**189,736,116**	131,959,609	57,776,507	**69.55%**
	Institucion	**8,125,055**	5,927,251	2,197,804	**72.95%**
	Biznes	**96,373,282**	62,174,728	34,198,554	**64.51%**
	Shuma	**294,234,453**	**200,061,588**	**94,172,865**	**67.99%**

Delvine	Familjare	**21,971,864**	15,567,447	6,404,417	**70.85%**
	Institucion	**553,078**	252,330	300,748	**45.62%**
	Biznes	**1,630,306**	998,429	631,877	**61.24%**
	Shuma	**24,155,249**	**16,818,206**	**7,337,043**	**69.63%**
Finiq	Familjare	**18,080,153**	10,883,703	7,196,450	**60.20%**
	Institucion	**1,121,883**	370,876	751,007	**33.06%**
	Biznes	**2,086,056**	579,529	1,506,526	**27.78%**
	Shuma	**21,288,092**	**11,834,108**	**9,453,983**	**55.59%**
Konispol	Familjare	**19,546,700**	8,498,908	11,047,792	**43.48%**
	Institucion	**398,776**	87,483	311,294	**21.94%**
	Biznes	**1,557,452**	707,381	850,071	**45.42%**
	Shuma	**21,502,929**	**9,293,772**	**12,209,157**	**43.22%**
TOTALI		**361,180,722**	**238,007,674**	**123,173,048**	**65.90%**

Arkëtimet totale te shoqerise te realizuara ne vitin 2025 si nga aktiviteti kryesor po ashtu edhe arketimet e facilitetеteve (dmth nga pike-lidhje, kontrata shitje matesa e libreza abonenti, pastrim gropa septike etj) kane qene 371 milion leke leke ose 102 % kundrejt faturimeve vjetore prej 362 milion . Ne menyre me te detajuar realizimi i ketyre treguaseve paraqitet ne tabelen e meposhteme :

	Informacion financiar **Indikator**		
	Te ardhurat		
1	Te ardhurat nga shitja e ujit	000/lekë	242,012
2	Te ardhura nga kanalizimet	000/lekë	51,396
3	Te ardhurat nga Tarifat	000/lekë	67,772
	Te ardhura operacionale	**000/lekë**	**361,180**
4	Te ardhura nga facilitet	000/lekë	8,033
5	Te ardhura te tjera	000/lekë	1,435
6	Te ardhura nga gjoba	000/lekë	703
	Totali	000/lekë	**371,351**
1	Kosto e energjise Elektrike furnizim uji	000/lekë	89,600
2	Kosto e energjise Elektrike kanalizime	000/lekë	6,165
3	Kosto e energjise Elektrike ITUN	000/lekë	2,042
	Kosto e Energjise Elektrike	000/lekë	**97,807**
4	Kosto personeli	000/lekë	224,741
5	Kosto Mirembajtje, blerje sherbime nga te trete	000/lekë	68,384
6	Kosto te tjera (tax, rregjistr, dieta ...)	000/lekë	5,043
	Total Kosto		**395,399**
	Mbulimi I KDO		**93.9 %**

C - Synimi tjetër ku ka qenë e përqëndruar puna jonë, është ulja volumit të "ujit pa të ardhura ".

Gjate vitit 2025 qe analizojme, uji pa te ardhura si Rajon ka qene ne nivelet 46 %, ulur ne krahasim me vitin e kaluar .

Kjo ka sjelle rritje te te ardhurave nga shitjet e ujit dhe uljen e humbjeve ne rrjetin shperndares.

2.2 Plotësimi i objektivave aktuale dhe synimi i objektivave të reja

Shoqëria Rajonale UK Sarandë sh.a, ka patur si objektiva për t`u përmbushur gjatë vitit 2025 si më poshtë;

1. *Rritjen e numrit të lidhjeve, formalizimin e konsumatorëve duke e krahasuar me fundin e vitit 2025* .
   Ky objektiv është realizuar në masën 1.03% për Njësinë Sarandë. Numri i abonentëve deri në fund të vitit 2024 ka qenë 22.514. Gjatë kësaj periudhe janë formalizuar (shtuar) 710 abonentë të rinj të cilët kanë hyrë në skemën e faturimit. Aktualisht në Njësinë Sarandë kemi 23.224 abonente. Në Njësine Finiq kemi nje rritje prej 86 abonente , ne vitin 2024 ka qënë 2828 ne Vitin 2025 është bërë 2914. Ne Njesite e tjera nuk kemi rritje.

2. *Rritja e shumës monetare të faturimeve korrente për vitin 2025 me të pakten 7.47%.*
   Arritja e këtij objektivi ka qenë jo në nivelin e kerkuar . Faturimet korente gjatë vitit 2025 në raport me të njëjtën periudhë të vitit të kaluar nuk kanë pasar rritje, ato pothuajse janë në të njëjtë niveli me një vit më përpara. Rritja e arketimit korrente eshte objektiv per Shoqerine.

3. *Arkëtimi i të gjithë faturave korente të 2025,(faturim vjetor) në masën mbi **95%**.*
   Ky objektiv është në përmirësim dhe ka qenë me tendencë rritje dhe aktualisht në fund të vitit 2025. Përpjekjet për rritjen e këtij treguesi janë të vazhdueshme. Për vitin në vazhdim ne synojme që të kapim normën prej 83 % të arkëtimit duke patur parasysh edhe situatën e përgjithëshme ekonomike.

4. *Vendosja e ujëmatësave funksional dhe kalibruar për matjen e sasive të ujit që futet në rrjet, në çdo burim dhe pus ne në masën **100%.***
   Aktualisht ujëmatësat funksional për matjen e sasisë së ujit të prodhuar dhe atij që hyn në rrjet janë të vendosur dhe në gjendje teknike të mirë. Në Njësinë UK Sarandë vendosja e ujëmatësave në prodhim është më e plotë ndërsa për Njësitë e tjera ky proces nuk ka përfunduar plotësishit.

5. *Reduktimi i kostos direkte operative në masën në shumën e zërit të shpezimeve energji elektrike dhe punëtori, të marra së bashku.*
   Kostot e realizuara gjate vitit baze 2025, qe analizojme kostot e energjise dhe te punes te marra se bashku kane qene 321 milion leke. Gjate Vitit 2026 kjo kosto do rritet, duke marre parasysh rritjen e nivelit te pagave, pages minimale dhe paga të specialistëve.

7. *Arkëtimi i detyrimeve të prapambetura .*
   Shoqeria ka pasar objektiv arketimin e detyrimeve te prapambetura, qe prej krijimit te Shoqerise Rajonale eshte punuar fort per arketimin e detyrimeve te prapambetura , rritja e arketimit korrene na ndihmon te mos krijojme debitore. Arketim korrente ne 7.47% eshte nje arritje, duke u perpjekur kete tregus ta rrisim , po marrim parasysh qe zona eshte turistike dhe shume prej vendasit ne muajt e dimrit jane emigrante.

9 *Rikuperimi i kostos totale të operimit ne masen **93.9%**.*

   Kostot e realizuara gjate vitit baze 2025, qe po analizojme jane realizar 395 milion.
   Kjo situate mbart me vete problematika dhe nje intesitet pune me te madh si ne drejtim te furnizimit me uje, kryerjes se shpenzimeve si rezultat i rritjes se difekteve dhe te funksionimit te

nje pjese te konsiderueshme te rrjetit te vjeter i cili eshte i amortizuar ne nje mase te madhe nisur nga viti i ndertimit dhe afati i perdorimit dhe numrit te punonjesve te angazhuar etj.

..

10. *Lidhja e akt-marrëveshjeve për shlyerjen e detyrimeve të prapambetura që shoqëria i ka të tretëve duke filluar shlyerjen e detyrimeve me këste.*

    Historikisht shoqeria e jone ka pasur aftesi te mire paguese per perballimin e te gjitha pagesave per sherbime operacionale dhe te investimeve te kryara nga veta ajo Por gjate vitit te kaluar dhe ne vazhdim si rezultat i renies se arketimeve dhe te situates se krijuar, pavaresisht punes intensive te bere nga ana e jone kemi ndjere veshtiresi ne kryerjen e pagesave, gje e cila sjell ne vemendjen tone detyrimisht rritjen e tarifave. Megjithate, per mbulimin e te gjitha detyrimeve per blerje, sherbime te ndryshme, energji elektrike dhe detyrime ndaj shtetit etj. nevoja keto te aktivitetit kryesor, nuk kemi te lidhura akt-marreveshje per shlyerje detyrimesh ndaj te treteve.

2. OBJEKTIVAT STRATEGJIKE TE SHOQERISE RAJONALE UK SARANDE Sh.a PER VITIN 2026.

Këto Objektiva Strategjike janë zhvilluar në përputhje me shtatë Objektivat Strategjikë të përcaktuar në Strategjinë Kombëtare të Ujësjellës Kanalizimeve të Shqipërisë 2019-2030, dhe adresojnë me kujdes çështjet prioritare të identifikuara nga stafi menaxherial i Shoqërisë Rajonale UK Sarandë që përcaktojnë planet prioritare të veprimit për shoqeritë UK pjesë e Shoqërisë Rajonale, dhe shërbejnë si bazë për shpërndarjen e burimeve dhe investimet e nevojshme kapitale.

Këto Objektiva Strategjikë jane përkthyer më tej në Plane të Veprimit për Përmirësimin e Performancës, të shoqëruara me një objektiv specifik të performancës, i cili do të monitorohet gjatë gjithë periudhës së zbatimit të Planit të Biznesit.

Këto Objektiva të Performancës për Shoqërinë Rajonale UK Sarande janë:

- Reduktimi i ujit pa të ardhura ne 45 % të jetë realizuar në fund të vitit 2026. Kjo do të arrihet nëpërmjet rritjes së vëllimit të ujit të faturuar dhe uljes së humbjeve administrative. dhe në rrjet.

- Rritja e nivelit të arkëtimeve të faturës korente në nivelin 78% në 2026 për abonentët Familjare, në masën 80 % për abonentët Biznes dhe në masën 80 % pë Institucionet. Shoqëria do të fokusohet të përmirësojë edhe arkëtimin e faturave të prapambetura, duke kaluar në nivelin prej 105 % për arkëtim total (korente + debi) në fund të 2026.

- Rritja dhe përmirësimi i shërbimit të kanalizimeve për të gjithë zonën e re të shërbimit të Shoqërisë Rajonale UK Sarandë, nga 44.94 % në 2025 në 47.20 % në 2026 me fokusin kryesor të rritjes së mbulimit me këtë shërbim në zonën e Ksamilit, Delvinës dhe vetë zonës së Sarandës.

- Arritja e mbulimit 93 % të kostos totale, në bazë të arkëtimeve, deri në vitin 2026 dhe vazhdimi i përmirësimit të performancës financiare të shoqërisë në mënyrë të atillë që të nisë të kontribuojë në fondet rezervë të kapitalit nga rezultati financiar vjetor pozitiv, duke synuar të grumbullojë rezervave kapitale.

- Zhvillimi dhe operimi i një Platforme të Integruar të Menaxhimit të Aseteve dhe Mirëmbajtjes duke synuar:

  - Rregjistrimin e të gjitha aseteve dhe atributeve të tyre për të gjitha Bashkitë pjesë e Zonës ku operon Shoqëria Rajonale Sarandë deri në fund të vitit 2026.

- Përmirësimi i strukturës organizative dhe nivelit të stafit të shoqërisë duke u bazuar në direktivat e ndikuara nga VKM nr.302, datë 11.05.2022 "Për riorganizimin e operatorëve që ofrojnë shërbimin e furnizimit me ujë të pijshëm, grumbullimin, largimin dhe trajtimin e ujërave të ndotura", duke u fokusuar në:

  - Trajnimi dhe çertifikim i stafit teknik të përzgjedhur sipas programeve të miratuara të instancave përkatëse.

- Përmirësimet e vazhdueshme në rrjetin e shpërndarjes së ujit duke mbuluar të gjitha zonat në juridiksionin e Bashkive ku shoqëria operon, mbulimi me ujëmatësa e 100% të abonentëve të shoqërisë si dhe përmirësimet e vazhdueshme në sistemin e leximit, përpunimit të të dhënave dhe faturimin e abonentëve në mënyrë reale, të drejtë dhe të barabartë sipas kategorisë përkatëse pa asnjë lloj diskriminimi.
- Matja e vëllimit të prodhimit të ujit që hyn në sistem dhe rritja e normës së faturimit në m3 krahasuar me fundin e vitit 2026. Gjithashtu rritja e normës mesatare të konsumit të ujit për abonentët familjare jo më pak se 7 – 9 m3/dhe për Entet Private 9 – 16 m3.

2.3 Justifikimi i tarifës së re të kërkuar

Mbështetur në rezultatet e arritura, në objektivat strategjike ku synon të arrijë shoqëria jonë, si dhe në planin e Biznesit të hartuar për vitin 2026.

Më poshtë po japim shkurtimisht një përmbledhje të projekteve dhe fondeve që kërkohen për mbulimin e tyre, pasojë e të cilave sjellin domosdoshmërisht nevojën për një nivel të ri të tarifave ndryshe nga niveli i sotëm që operon shoqëria UK Sarandë.

1. SHPENZIMET DHE PARASHIKIMI PËR OPERIMIN DHE MIRËMBAJTJEN

Parashikimet janë bërë për të pasqyruar të gjitha kostot e operimit dhe të mirëmbajtjes, si dhe efektet që lidhen me Objektivat e Performances .
Në parashikimet e të gjitha shpenzimeve që lidhen me aktivitetet eShoqerise Rajonale UK Sarandë të ri-organizuar përfshihen: kostot e punës, shpenzimet të mirëmbajtjes rutinë, kostot e energjisë, kostot e transportit, programi i marrëdhënieve me publikun, etj.

Më poshtë po japim të detajuar sipas zërave këto lloj shpenzimesh:

Nr.	Zerat e kostove	Njesia	2027	2028	2029
1	Shpenzime Materiale te konsumuara, tuba, aksesore kimikate etj	000/lekë	37559	38259	40140
2	Shpenzime energji elektrike	000/lekë	100,186	100,298	102,000
3	Sherbime Administrative telefona, nafte udhetime , dieta sherbime postare, bankare etj	000/lekë	23600	24700	26100
4	Sherbime me te tretet	000/lekë	47650	48603	49575
5	Tatime dhe taksa	000/lekë	3925	4225	4300
6	Shpenzime per personelin , Pagat Sigurimet shoqerore	000/lekë	292,500	320,000	340,000

7	**Shpenzime te jashtezakonshme te tjera**	**000/lekë**	**0**	**0**	**0**
	Totali I Kostove O & M (1+2+3+4+5+6+7)		**505,420**	**536,085**	**562,115**

1. Rritja e shpenzimeve ne zerin **shpenzime materiale e mirembajtje te pompave e automjeteve**
   - Ritja e numrit te difekteve ne rrjet pasi ne akoma vazhdojme te perdorim per furnizim me uje pjese te konsiderueshme te rrjetit te vjeter , i cili, si pasoje e amortizimit nuk perballon presionin te larte te ujit .
   - Permiresimet dhe shtesat ne rrjet ne zonat ne te cilat kemi problem per furnizim me uje
   - Vlen te permendet edhe fakti se jane rritur edhe shpenzimet e sherbimeve dhe mirembajtjes se pompave , makinerive dhe mjeteve te transportit te cilat fale tenderimit me prokurim sipas mareveshjes kuader dhe mbullimit 100% nga fondet e veta kane bere te mundur riparimin dhe gadishmerine e ketyre mjeteve ne gjendje te mire pune .

2. **Tejkalimet ne zerin Shpenzime per personelin, paga , sigurime** rritja e shpenzimeve per paga ndikohet eshe nga ndryshimi I pagese mimnimale, ne Vitin 2025 Shoqeria kaloi pagen strukturen e re .RRitja e pagese minimale dhe te disa specialisteve (kane qene me oage minimale)rritja e pages ndikon edhe ne turne, u be unifikimi I pagave per te njejten kategori dhe profesion.

3. Ne zerin " Sherbime nga te tretet " kemi rritje pasi :
   - Jane llogaritur shpenzimet per disa operatore me te cilet kemi lidhur kontrata dhe qe nuk operojne ne zonen tone te sherbimit , (Wester Union, Easy Pay) ,per arketimin e detyrimeve te abonenteve me qellim rritje e normes se arketimeve dhe mbulimin e kostove operacionale dhe te likujdimit te detyrimeve ndaj te treteve dhe ndaj institucioneve te kredive.
   - Jane ne rritje shpenzimet e prodhimit te faturave ne opertore te trete te cilat gjate vitit baze pervec njesise Sarande nuk prodhoheshin dhe shperndaheshin ne njesite Delvine , Finiq e Konispol

3. NEVOJA PËR TË ARDHURA PER INVESTIME

Nevojën për rritjen e të ardhurave shoqëria e mbeshtet edhe në synimet e saj për të rritur investimet kapitale si për ato për zëvendësimin e aseteve nëntokësore po ashtu edhe nevojat kapitale për rinovimin dhe zëvendësimin e makineri e pajisjeve, softwarëve pajisje kompjuterike e të tjera grup asetesh.
Nevoja për të ardhura për të përballuar këto lloj investimesh paraqitet si më poshtë :

Plani Investimeve per Vitin 2026

Nr.	Investimet	Vlera në lekë	Fondet
1	Permiresim I Stacionit te Pompimit te Furnizimit me Uje te Ksamilit	**10,902,897**	SHRUKS

2	Kolaudimi Rrjeti Shperndares Fshati Gjashte	**200,000**	SHRUKS
3	Rehabilitimi I Zyrave te ITUN	**3,500,000**	SHRUKS
4	Lidhja e Fshatit Krane me Syrin e Kalter	**3,440,400**	SHRUKS
5	Instalimi I Matesit te ITUN	**300,000**	SHRUKS
6	Ndertim Depo uji B/A ne fshatin Pece	**992,167**	SHRUKS
7	Pastrim I kanaleve kulluse I ITUN	**1,500,000**	SHRUKS
8	Blerje Pompe 18.5 KW	**1,400,000**	SHRUKS
9	Mbulimi I Kanalit te linjes se transferimit Delvine	**1.000,000**	SHRUKS
10	Blerje Kompjutera	**1,000,000**	SHRUKS
11	Studim projektim i fshatit Vergo	**1,000,000**	SHRUKS
12	Blerje makineri pajisje	**2,000,000**	SHRUKS
13	Blerje automjet autoveture 4+1 vende	**3,000,000**	SHRUKS
	Total Investimi	**30,235,464**	

Lidhur me investimet që shoqëria jonë ka kryer gjatë viteve dhe që i ka mbuluar me financimet e veta dhese se trendi i tyre ka ardhur duke u rritur.

4. NEVOJA PËR TË ARDHURA PER PERBALLIMIN E KREDIVE

Shoqëria Rajonale UK Sarande ka aktualisht kater marrëveshje të prapambetura huaje si nën-huamarrës me Ministrine e Financave e konkretisht, kredia IDA dhe Banka Europiane per Investim (BEI) për ndërtimin e Impjantit të Trajtimit të Ujrave të Ndotura, pjesë e projektit "Menaxhimi i Integruar i Ekosistemeve dhe Ujërave në Shqipëri".
Bazuar në skedulin aktual të shlyerjes së kredive, Shoqëria Rajonale UK Sarandë ka për të kryer pagesat vjetore të principalit dhe interesit, siç paraqiten në tabelën e meposhtëme :

Bazuar në skedulin aktual të shlyerjes së kredive, UK Sarandë ka për të kryer pagesat vjetore të principalit dhe interesit, siç paraqiten në tabelën e meposhtëme :

ID Ministria e Financave	Projektet	Monedha	Stoku	Interesa	Principal	Total I detyrimit	Penal itete	Total U
0-3/04/Saranda	**Projekti Bashkiak I Furnizimit me Ujes dhe Kanalizime-IDA**	**USD**	**2186719**	**468082**	**2186719**	**2654801**	**0**	**26548**
0-3/13/Saranda	**"Infrastruktura ujore Bashkiake "Bei**	**EUR**	**2357252**	**544970**	**1949424**	**2494395**	**3002 90**	**27946**
0-10/06/Saranda	**"Infrastruktura ujore Bashkiake I "KFW Saranda 4000000 euro**	**EUR**	**4000000**	**58133**	**666667**	**724800**	**0**	**7248**
0-12/04/Saranda	**"Infrastruktura ujore Bashkiake II"KFW Saranda 500000 euro**	**EUR**	**500000**	**8108**	**66667**	**74775**	**0**	**747**

0-17/03/Delvine	"Infrastruktura ujore Bashkiake III"KFW Saranda1.555.000 euro Delvine	EUR	1555000	0	0	0	0	

Pavarësisht se shoqëria jonë ka një aftësi shumë të mirë pagese për të përballuar shërbimet operacionale gjë që e tregojnë detyrimet e likujduara ndaj të tretëve, për blerje materiale e shërbime të ndryshme, detyrimet ndaj OSHEE-se si dhe detyrime ndaj shtetit si Sigurime shoqerore, Tvsh, tatim në burim etj, nuk mundet të shlyejë detyrimet afat gjata si, kredite e marra sipas kontratave të nën – huave të firmosura me Ministrinë e Financave për investime të ndryshme si dhe nuk mund të mbulojë nevojat për kryerje të investimeve të ndyshme me qëllim përmirësimin e shërbimit të furnizimit me ujë e trajtimin e ujrave të ndotura. Si dhe pagesen e detyrimeve te prapambetura te OSHEE-se.

Burim tjetër që ndikon në rritjen e të ardhurave të shoqërisë janë subvencionet nga Qeveria Qendrore. Megjithatë edhe ky tregues nuk e minimizon nevojën e rritjes së nivelit të tarifave, të cilat janë burimi kryesor i të ardhurave dhe rritjes së tyre.

Për rrjedhojë të faktorëve të mësipërm Shoqëria jonë nuk është në gjendje të paguajë detyrimet e saj operacionale apo edhe detyrimet e tjera të shlyerjes së kredive me tarifat aktuale duke bërë emergjente rritjen e nivelit të tarifave.

Kështu llogaritjet tregojnë se, në qoftë se rritja e tarifave në mënyrë graduale siç është propozuar në këtë material, do të miratohet, si dhe do të arrihen edhe objektivat strategjike të vendosura, bazuar edhe në Planin e Biznesit, situata financiare e Shoqërisë Rajonale UK Sarandë do të përmirësohet ndjeshëm dhe do të rezultojë në mbulimin e kostos totale rreth 96 % në vitin 2026 duke synuar në përmirësimin e vazhdueshëm të gjendjes financiare dhe mbulimin 100% të nevojave në vitet e ardhshme.

2.4 Llogaritja e nivelit të ri të tarifave për shërbimet që ofron shoqëria

Mbi nevojën e unifikimit dhe rritjes së tarifave të faturimit për abonentët e Shoqërisë Rajonale Ujësjellës Kanalizime Sarandë Sh.a.

Shoqëria Rajonale Ujësjellës Kanalizime Sarandë Sh.a, ushtron aktivitetin e saj për furnizimin me ujë të pijshëm dhe trajtimin e ujrave të ndotura në Bashkinë e Sarandës, Bashkinë Delvinë, Bashkinë Finiq dhe Bashkinë Konispol.

Bazuar në ligjin nr. 115/2014, **"Për ndarjen administrativo-territoriale të njësive të qeverisjes vendore në Republikën e Shqipërisë"**, Shoqëria e Re e Ujësjellësave e krijuar në mbështetje të Vendimit Nr.302 dt. 11.05.2022 të KM, ka në përbërje të saj katër shoqëritë e UK të Bashkive respective dhe ka filluar punë si Shoqëri duke filluar nga 01 03.2023

Në mbështetje të këtij VKM dhe Vendimeve te nxjerra nga Organet Drejtuese të Shoqërisë së Re, shoqëria jonë ka integruar të gjitha asetet dhe aktivitetin e shoqërive të mëparshme dhe vazhdon punën për përmbushjen e misionit te saj per ofrimin e sherbimit të furnizimit me Ujë të të gjithë banorëve që jetojnë në zonat që mbulohen prej këtyre Bashkive, si dhe shërbimin e grumbullimit, largimit dhe trajtimit të ujërave të ndotura në zonat ku është e mundur ofrimi i këtij shërbimi.

Me krijimin e shoqërisë së Re, tarifat që aplikohen për faturimin e ujit të konsumuar nga klientët dhe shërbimet e tjera që ofrohen janë po ato që shoqëritë e mëparshme aplikonin në zonat e tyre. Duhet thënë

se; ndërmjet planeve tarifore të të katër shoqërive ka dallime relativisht të vogla për Tarifën variable të furnizimit me Ujë dhe Kanalizimeve si dhe të Tarifës së Shërbimit për llogari të shoqërisë, me përjashtim të UK Konispol që nuk aplikon Tarifë Shërbimi.

Kjo situate e re pa dyshim që ka krijuar edhe vështirësitë e veta si në Grup-çmimet e faturimit të shërbimeve që aktualisht është shumë e larmishme e për pasojë sjell anomaly të ndryshme, ashtu edhe në nxjerrjen e raporteve të ndryshme të nevojshme për plotësimin e informacioneve të kërkuara dhe për më tepër të saktësisë së këtyre raporteve.

Aktualisht bazat e të dhënave të tre shoqërive, asaj Delvinë, Finiq dhe Konispol janë integruar në sistemin e Billingut të shoqërisë UK Sarandë si shoqëria mëmë dhe sot ne punojmë me një bazë të dhënash të integruar dhe të vetme.

Momentalisht tarifat aktuale për Ujin që aplikohen për çdo Njësi paraqiten në tabelat me poshtë;

KATEGORITE E KONSUMATOREVE	Konsumi m3	TARIFAT AKTUALE	
		Z. Urbane	Z. Rurale
A. Tarifat për Ujë, Ab. me matës, Saranda		**Lekë/m³**	**Lekë/m³**
1. Konsumatorë Familjare	1	60	60
2. Konsumatorë Publik	1	140	140
3. Konsumatorë Privat	1	140	140
A. Tarifat për Ujë, Ab. me matës, Delvina		**Lekë/m³**	**Lekë/m³**
1. Konsumatorë Familjare	1	58	58
2. Konsumatorë Publik	1	120	120
3. Konsumatorë Privat	1	120	120
A. Tarifat për Ujë, Ab. me matës, Finiqi		**L./muaj**	**L./muaj**
1. Konsumatorë Familjare	1	52	52
2. Konsumatorë Publik	1	120	120
3. Konsumatorë Privat	1	120	120
A. Tarifat për Ujë, Ab. me matës, Konispoli		**L./muaj**	**L./muaj**
1. Konsumatorë Familjare	1	50	66.67
2. Konsumatorë Publik	1	83.34	83.34
3. Konsumatorë Privat	1	83.34	83.34

Momentalisht tarifat aktuale për Kanalizime që aplikohen për çdo Njësi paraqiten në tabelat me poshtë;

KATEGORITE E KONSUMATOREVE	Konsumi m3	TARIFAT AKTUALE	
		Z. Urbane	Z. Rurale
B. Tarifat për KUN, Saranda		Lekë/m³	Lekë/m³
1. Konsumatorë Familjare	1	25	25
2. Konsumatorë Publik	1	45	45
3. Konsumatorë Privat	1	45	45
B. Tarifat për KUN, Delvina		Lekë/m³	Lekë/m³
1. Konsumatorë Familjare	1	18	18
2. Konsumatorë Publik	1	35	35
3. Konsumatorë Privat	1	35	35
B. Tarifat për KUN, Finiqi		L./muaj	L./muaj
1. Konsumatorë Familjare	1		
2. Konsumatorë Publik	1		
3. Konsumatorë Privat	1		
B. Tarifat për KUN, Konispoli		L./muaj	L./muaj
1. Konsumatorë Familjare	1		
2. Konsumatorë Publik	1		
3. Konsumatorë Privat	1		

Momentalisht tarifat aktuale për T. e Shërbimit që aplikohen për çdo Njësi paraqiten në tabelat me poshtë;

KATEGORITE E KONSUMATOREVE	Konsumi m3	TARIFAT AKTUALE	
		Z. Urbane	Z. Rurale
C. Tarifat Fikse për Shërbimin, Saranda		Lekë/m³	Lekë/m³
1. Konsumatorë Familjare	1	200	200
2. Konsumatorë Publik	1	200	200
3. Konsumatorë Privat	1	200	200
C. Tarifat Fikse për Shërbimin, Delvina		Lekë/m³	Lekë/m³
1. Konsumatorë Familjare	1	167	167
2. Konsumatorë Publik	1	200	200
3. Konsumatorë Privat	1	200	200
C. Tarifat Fikse për Shërbimin, Finiqi		L./muaj	L./muaj
1. Konsumatorë Familjare	1	200	250
2. Konsumatorë Publik	1	200	250
3. Konsumatorë Privat	1	200	250
C. Tarifat Fikse për Shërbimin, Konispoli		L./muaj	L./muaj
1. Konsumatorë Familjare	1		
2. Konsumatorë Publik	1		
3. Konsumatorë Privat	1		

Momentalisht tarifat aktuale për T. Aforfe që aplikohen për çdo Njësi paraqiten në tabelat me poshtë;

KONSUMATORE ME FRYME & AFORFE	Konsumi m3	TARIFAT AKTUALE	
		Z. Urbane	Z. Rurale
A. Tarifat për Ujë, Ab. pa matës, Saranda		Lekë/m³	Lekë/m³
1. Konsumatorë Familjare me Frymë e Vlerësuar	1	60	60
2. Konsumatorë Familjare me Aforfe e Vlerësuar	1	60	60

KONSUMATORE ME FRYME & AFORFE	Konsumi m3	TARIFAT AKTUALE	
		Z. Urbane	Z. Rurale
A. Tarifat për Ujë, Ab. pa matës, Delvina		Lekë/m³	Lekë/m³
2. Konsumatorë Familjare me T. Fikse e Vlerësuar	1	58	58
2. Konsumatorë Familjare me Aforfe e Vlerësuar	1	58	58
2. Konsumatorë Biznes me Tarife Fikse Aforfe	lekë	560	560

KONSUMATORE ME FRYME & AFORFE	Konsumi m3	TARIFAT AKTUALE	
		Z. Urbane	Z. Rurale
A. Tarifat për Ujë, Ab. pa matës, Finiqi		Lekë/m³	Lekë/m³
1. Konsumatorë Familjare me Frymë e Vlerësuar	1	52	52
2. Konsumatorë Familjare me Aforfe e Vlerësuar	1	52	52
2. Konsumatorë Institucione Aforfe	lekë	2,500	2,500
KONSUMATORE SHITJE ME SHUMICE	Konsumi m3	TARIFAT AKTUALE	
		Z. Urbane	Z. Rurale
A. Tarifat për Ujë, Ab. me matës		Lekë/m³	Lekë/m³
Shitje uji me shumicë, Saranda	1		**30**

Në këto kushte mendojmë se për të patur një Plan Tarifor të Unifikuar dhe me më pak Grupe-çmime për tarifimin e shërbimeve duhet të bëhen rregullimet dhe plotësimet e mundshme por të nevojshme me qëllim unifikimin dhe standartizimin e sistemit të tarifave dhe faturimit.

Duke marrë në konsideratë rritjen e kostove të operimit dhe mirëmbajtjes, si dhe nevojën për të garantuar qëndrueshmërinë financiare të Shoqërisë dhe cilësinë e shërbimit ndaj abonentëve, vlerësohet e nevojshme që Plani Tarifor të rishikohet periodikisht.

Në këtë kuadër, mund të konsiderohet një rritje e moderuar e tarifave, e cila do të mundësonte mbulimin më të mirë të kostove të shërbimit dhe forcimin e të ardhurave të Shoqërisë, duke ruajtur njëkohësisht një nivel të përballueshëm për abonentët.

Një rishikim i tillë do të ishte i arsyeshëm veçanërisht duke pasur parasysh se Plani Tarifor aktual është miratuar në vitin 2021 per Uk Sarande, Vitin 2022 Njesia Konispol, Viti 2019 UK Delvine dhe prej atëherë kanë ndryshuar ndjeshëm kostot e ushtrimit të aktivitetit.

Nisur nga kjo situatë është menduar që ndryshimi dhe unifikimi i Planeve Tarifore të bëhet me nivelin e Planit Tarifor të kete nje rritje modeste, gjë që do të sjell disa ndryshime në nivelin e tarifave të Njesisë Sarnde do te kete ndryshim te vogel per Njesine Sarande , Tarifa e Sherbimit do te rritet per konsumatore public, dhe per Konsumatore Private, të tjera duke rritur Tarifen e ujit dhe të kanalizimeve për Njësinë Delvinë si dhe Tarifën e Sherbimit për abonentët familjare për këtë Njësi, rritje e tarifës për abonentët

familjare për Njësinë Finiq, uljen e Tarifës së Sherbimit për disa abonentë të Njësisë Finiq. Për Njesinë Konispol do të ulet tarifa për disa abonentë familjare si dhe vendosjen e Tarifës së Shërbimit për llogari shoqërisë. Tarifat e faturimit të abonentëve Biznes do të rriten për të kater Njësitë.

Për të patur një ecuri normale dhe të qëndrueshme të aktivitetit të Shoqërisë si dhe konsolidimin e saj në vazhdimësi, me qëllim përmbushjen e misionit të saj dhe përballimin e sfidave që ajo ka përpara, Ne mendojmë se domosdoshmëria e unifikimit të tarifave të faturimit të katër Njësive të Shoqërisë, është e ligjshme, e nevojshme dhe emergjente për shkaqet e mëposhtme;

- Kategoria e abonentëve Familjare ka shumë nënkategori të shpërndarë në të gjitha zonat e shërbimit të Njësive UK dhe për pasojë në faturim aplikohen disa grupe-çmimi, por aktualisht shërbimi i furnizimit me ujë është i njëjtë për të gjithë abonentë kudo ku ata jetojnë.
- Përmirësimi dhe sigurimi i furnizimit me ujë kërkon dhe sjell rritje të shpenzimeve për mirëmbajtje dhe funksionim normal të rrjetit, të cilat bëhen për të gjithë abonentët kudo ku janë, unifikimi i tarifave do të sjell mbulimin e një pjese të mire të këtyre shpenzimeve.
- Unifikimi i tarifave do të sjell eleminimin e disa grup-çmimeve në sistem të cilat bëhen të panevojshme dhe njëkohësisht përmirëson raportet e gjeneruara nga sistemi.
- Unifikon në mënyrë më të plotë faturimin e abonentëve sidomos ata familjarë dhe rrjedhimisht i vendos të gjithë abonentët në kushte të barabarta dhe jo diskriminuese.
- Përmirëson klasifikimin e abonentëve në grupe, me kanalizim apo pa kanalizim.
- Siguron qëndrueshmëri financiare për shoqërinë duke siguruar e garantuar shërbimet e saj.
- Ndërgjegjëson abonentët dhe rrit më tepër interesin e tyre për menaxhimin e ujit që ata marrin duke minimizuar shpërdorimet dhe konsumin e panevojshëm.
- Eleminon pabarazinë mes abonentëve në konsumin e ujit të furnizuar dhe faturuar.
- Ndanë në mënyrë më të drejtë abonentët sipas kategorive; Familjarë, Institucione dhe Biznes duke bërë dhe faturimin sipas kategorisë.
- Pajisja e të gjithë abonentëve me matës kërkon një faturim më të saktë dhe të drejtë dhe patjetër kjo kërkon një tarifë unike për të gjithë brenda kategorisë përkatëse.

Për të përballuar dhe minimizuar efektet negative të këtyre problemeve mendojmë se, një tregues që duhet të rishikohet janë tarifat e faturimit për ujin e pijshëm dhe grumbullimin, largimin dhe trajtimin e ujrave të përdorurr jo vetëm për unifikimin e tyre për të gjithë zonën ku operon UK por edhe në drejtim të rritjes së tyre me qëllim, rritjen e shkallës së mbulimit të nivelit të shpenzimeve që bën Shoqëria.

Për zonën e Ksamilit por dhe në zona të tjera që frekuentohen për aktivitet turistik, problemi më serioz dhe gjerësisht i hasur ishte dhe është klasifikimi i abonentëve familjarë por që ushtrojnë dhe aktivitet biznesi në objektin ku ata edhe banojnë. Megjithëse këta abonentë janë futur në kategorinë e biznesit, përsëri mendojmë se ka abonentë që janë në kushte të ngashme të cilët duhet të verifikohen rast pas rasti. Por një situate e tillë nuk ka qenë apo është vetëm në Ksamil e Sarande por edhe në zona të tjera bregdetare por jo vetëm. Ata për shkak të tarifave jo unike apo të drejta vazhdojnë të faturohen me tarifat e kategorisë familjare dhe kjo nuk është e drejtë pasi ata bëjnë biznes dhe konsumi i ujit në këtë rast është më i lartë.

Unifikimi i tarifës së faturimit duhet edhe për tarifën e largimit të ujrave të ndotur pasi në këtë sektor janë bërë investime të mëdha në Sarandë, Ksamil, Delvinë etj. dhe largimi e trajtimi i tyre ka shpenzime të cilat mund të përballohen me të ardhurat e arkëtuara prej kësaj tarife.

Aktualisht në të gjithë zonën e shërbimit që Shoqëria e Re Viti 2025 mbulon kemi 31.669 abonentë aktiv të ndarë sipas Njesive; UK Sarande 23,224, Njësia Delvine 3.227, Njësia Finiq 2.914 dhe Njësia Konispol 2.304.

Njësia Saranda nga 23.224 abonentë aktualisht i ka të ndarë;

Ab. Familjare 20274, Ab. Institucione 123 dhe Ab. Biznes 2827 dhe nga totali, me mates 22.323 dhe pa mates Abonentët pa mates janë në fshatrat Çukë, Berdenesh dhe një pjesë në qytetin e Sarandës, abonentë që jetojnë në pallatet e vjetra me kollona të brendshme.

Njësia Delvinë nga 3.227 abonentë aktualisht i ka të ndarë;

Ab. Familjare 2.966, Ab. Institucione 39 dhe Ab. Biznes 222 dhe nga totali, me mates 2.872 dhe pa

Njësia Finiq nga 2.914 abonentë aktualisht i ka të ndarë;

Ab. Familjare 2.795, Ab. Institucione 39 dhe Ab. Biznes 80 dhe nga totali, me mates 2705 abonentë. Abonentët pa mates janë në fshatra dhe pjesa me e madhe në Nj. Administrative fshatrat Finiq , Kardhikaq, Mesopotam..

Njësia Konispol nga 2.304 abonentë aktualisht i ka të ndarë;

Ab. Familjare 2.194, Ab. Institucione 28 dhe Ab. Biznes 82 dhe nga totali, me mates 2.194 dhe pa mates nuk ka abonentë.

Ne total Shoqëria ka 31.669 abonentë me mates dhe 1.575 abonentë pa mates. Pajisja e të gjithë abonentëve me matës mbetet një detyrë parësore dhe e vazhdushme dhe me realizimin e kësaj, faturimi I abonentëve me një tarifë unike dhe të drejtë për të gjithë do të bëjë të mundur eleminimin e parregullsive, ne faturim, do të shmangen diferencimet mes aboinenteve me grupe të ndryshme faturimi aforfe si dhe do të eleminohen shpërdorimet e kota të ujit nga abonentët që faturohen aforfe apo me tarifë fikse.

Në vazhdim gjithashtu detyrë parësore mbetet edhe pajisja e të gjithë abonentë të kategorive biznes dhe Institucione me mates detyrimisht si dhe ata që faturohen vetëm me tarifë shërbimi, abonentë këta që duhet të kontrollohen e verifikohen për të përcaktua qartë statusin e tyre.

Unifikimi dhe rregullimi në tërësi i planit tarifor kërkon maksimalisht pajisjen e të gjithë abonentëve me matësa uji, dhe kjo do të sjell rrjedhimisht standartizimin e grup-çmimeve të tarifimit duke i bërë ato më të pakta në numur, më fleksibël në përdorim dhe ajo që është më e rëndësishme, do të bëhet një kategorizim me i drejtë dhe i qartë i abonentëve.

Duke realizuar shpejtë këtë proces ne do të arrijmë të kemi një faturim të saktë, të drejtë si dhe të njëjtë për nga nevili tarifor duke eleminuar dallimet, pa qartësitë dhe diskriminimet mes abonentëve. Gjithashtu kalimi i abonentëve që faturohen aforfe apo me tarifë fikse në faturimin me mates në periudhën e pare do të na ul vëllimin e ujit të faturuar por kjo do të bëjë të mundur eleminimin maksimalisht të një problem tjetër, të atij të shpërdorimit dhe abuzimit me ujin, sepse dihet qψ faturimi aforfe sjell konsum të pa kontrolluar të tij.

Një plan i ri tarifor i njëjtë. i drejtë dhe i përballueshëm financiarisht do të sjell një vlerë të shtuar në buxhetin e shoqërisë kjo për arsye jo vetëm si pasojë e rritjes së tarifës por pikësëpari për shkak të rritjes së vellimit të ujit që faturohet pasi do të ulen ndjeshëm humbjet në rrjet, shpërdorimet e ujit, do të shmangë dhe formalizojë lidhjet e paligjshme si dhe do të rrit konsumin mesatar ditor për frymë të tij.

Kjo duket qartë gjatë sezonit veror ku fluksi i lartë i konsumatorëve të ujit rrit nevojën për ujë e kjo sjell konsumin e tij pa arritur që të kemi shumë shpërdorime të kota e për pasojë ul edhe humbjet e tij në rrjet. Por kjo rritje e volumit të ujit nuk shoqërohet respektivisht dhe me të ardhurat e faturuara krahasuar kjo me të njëjtën sasi të furnizuar në zonat e tjera ku faturimi bëhet me tarifa të ndryshme më të ulta. Dhe kjo vjen prej tarifës jo të njëjtë që faturohen zonat që shoqëria mbulon me shërbim.

Por gjatë kësaj periudhe ofrimi i shërbimeve dhe shpenzimet e realizuara nga shoqëria kanë qenë të shtrira në të gjithë zonën që Njësitë UK mbulojnë. Pra për vlera të njëjta konsumi ujë dhe kanalizime dhe numur abonentësh marrim rezultate të ndryshme vlerash, dhe kjo për shkak të tarifave.

KATEGORITE E KONSUMATOREVE	Konsumi m3	TARIFAT AKTUALE		Vlera ne Lekë	Vlera ne Lekë
		Z. Urbane	Z. Rurale	Z. Urbane	Z. Rurale
A. Tarifat për Ujë, Ab. me matës, Saranda	**16,000**	**Lekë/m³**	**Lekë/m³**	**Ishte**	**Ishte**
1. Konsumatorë Familjare	10,000	60	60	600,000	600,000
2. Konsumatorë Publik	1,000	140	140	140,000	140,000
3. Konsumatorë Privat	5,000	140	140	700,000	700,000
A. Tarifat për Ujë, Ab. me matës, Delvina	**16,000**	**Lekë/m³**	**Lekë/m³**	**1,440,000**	**1,440,000**
1. Konsumatorë Familjare	10,000	58	58	580,000	580,000
2. Konsumatorë Publik	1,000	120	120	120,000	120,000
3. Konsumatorë Privat	5,000	120	120	600,000	600,000
A. Tarifat për Ujë, Ab. me matës, Finiqi	**16,000**	**L./muaj**	**L./muaj**	**1,300,000**	**1,300,000**
1. Konsumatorë Familjare	10,000	52	52	520,000	520,000
2. Konsumatorë Publik	1,000	120	120	120,000	120,000
3. Konsumatorë Privat	5,000	120	120	600,000	600,000
A. Tarifat për Ujë, Ab. me matës, Konispoli	**16,000**	**L./muaj**	**L./muaj**	**1,240,000**	**1,240,000**
1. Konsumatorë Familjare	10,000	50	66.67	500,000	666,700
2. Konsumatorë Publik	1,000	83.34	83.34	83,340	83,340
3. Konsumatorë Privat	5,000	83.34	83.34	416,700	416,700
				1,000,040	**1,166,740**
	64,000			**4,980,040**	**5,146,740**

KATEGORITE E KONSUMATOREVE	Konsumi m3	TARIFAT AKTUALE		Vlera ne Lekë	Vlera ne Lekë
		Z. Urbane	Z. Rurale	Z. Urbane	Z. Rurale
B. Tarifat për KUN, Saranda	**16,000**	**Lekë/m³**	**Lekë/m³**	**Ishte**	**Ishte**
1. Konsumatorë Familjare	10,000	25	25	250,000	250,000
2. Konsumatorë Publik	1,000	45	45	45,000	45,000
3. Konsumatorë Privat	5,000	45	45	225,000	225,000
B. Tarifat për KUN, Delvina	**16,000**	**Lekë/m³**	**Lekë/m³**	**520,000**	**520,000**
1. Konsumatorë Familjare	10,000	18	18	180,000	180,000
2. Konsumatorë Publik	1,000	35	35	35,000	35,000
3. Konsumatorë Privat	5,000	35	35	175,000	175,000
B. Tarifat për KUN, Finiqi	**3**	**L./muaj**	**L./muaj**	**390,000**	**390,000**
1. Konsumatorë Familjare	1			0	0
2. Konsumatorë Publik	1			0	0
3. Konsumatorë Privat	1			0	0
B. Tarifat për KUN, Konispoli	**3**	**L./muaj**	**L./muaj**	**0**	**0**
1. Konsumatorë Familjare	1			0	0
2. Konsumatorë Publik	1			0	0
3. Konsumatorë Privat	1			0	0
				0	**0**
	32,006			**910,000**	**910,000**

KATEGORITE E KONSUMATOREVE	Nr. Abonent	TARIFAT AKTUALE		Vlera ne Lekë	Vlera ne Lekë
		Z. Urbane	Z. Rurale	Z. Urbane	Z. Rurale
C. Tarifat Fikse për Shërbimin, Saranda	**1,550**	**Lekë/m³**	**Lekë/m³**	**Ishte**	**Ishte**
1. Konsumatorë Familjare	1,000	200	200	200,000	200,000
2. Konsumatorë Publik	50	200	200	10,000	10,000
3. Konsumatorë Privat	500	200	200	100,000	100,000
C. Tarifat Fikse për Shërbimin, Delvina	**1,550**	**Lekë/m³**	**Lekë/m³**	**310,000**	**310,000**
1. Konsumatorë Familjare	1,000	167	167	167,000	167,000
2. Konsumatorë Publik	50	200	200	10,000	10,000
3. Konsumatorë Privat	500	200	200	100,000	100,000
C. Tarifat Fikse për Shërbimin, Finiqi	**1,550**	**L./muaj**	**L./muaj**	**277,000**	**277,000**
1. Konsumatorë Familjare	1,000	200	250	200,000	250,000
2. Konsumatorë Publik	50	200	250	10,000	12,500
3. Konsumatorë Privat	500	200	250	100,000	125,000
C. Tarifat Fikse për Shërbimin, Konispoli	**1,550**	**L./muaj**	**L./muaj**	**310,000**	**387,500**
1. Konsumatorë Familjare	1,000			0	0
2. Konsumatorë Publik	50			0	0
3. Konsumatorë Privat	500			0	0
				0	**0**
	6,200			**897,000**	**974,500**

Të njëjtën situatë kemi edhe për grupet e abonentë që faturohen aforfe apo me tarifë fikse. Unifikimi i tarifave do t`i eleminonte këto dallime. Duhet thënë se; në zonat rurale të Njësive të tjera shpenzimet për prodhimin dhe shpërndarjen e ujit janë relativisht të larta pasi shumica e burimeve dhe rrjetit shpërndarës punojnë më ngritje mekanike.

Rishikimi i tarifave me sens rritës dhe unifikimi i tyre do të sjell të ardhura shtesë në buxhetin e shoqërisë gjë që do të sjell mundësi më të mëdha për përballimin dhe arritjen e objektivave që Shoqëria Rajonale UK Sarandë ka vendosur për vitet e ardhshme.

Duke pare planet tarifore për çdo Njësi UK shohim se; tarifa e faturimit të ujit nuk ka diferenca të ndjeshme midis njëra - tjetrës, konkretisht Saranda e ka 60 lekë/m3, Delvina 58 lekë/m3, Finiqi 52 lekë/m3 dhe Konispoli ka dy nivele 50 lekë/m3 dhe 66.67 lekë/m3 (vlerat janë pa tvsh). Duke pare këto nivele tarifash, u mendua që unifikimi i tyre të bëhej me nje rritje modeste

Parë në këtë nivel, rritja e tarifave të Njesive për abonentët familjarë do të ketë ndikim tek një numur relativisht i vogël abonentësh, referuar numrit aktual që ato kanë. Tarifa per abonentët Institucione e Biznes mendohet të bëhet sa Njesia Sarande, ku duhet thënë se numri i abonentëve që Njësitë e tjera kanë është shumë i vogël.

Në Njësinë Konispol duke qenë se kemi dy nivele tarifash, mendohet që niveli i pare prej 50 lekëm3 të rritet në nivelin 65 lekë/m3 ndërsa niveli niveli i dytë prej 66.67 lekë/m3 të ulet në nivelin 65 lekë m3. Numri i abonentëve që faturohen me tarifën 66.67 lekë është 1.580, duke u ulur ne niveli 65 lekëna del një diference prej 1.67 lekë. Numri i abonentëve që faturohen me 50 lekë/m3 është 614, duke u rritur niveli i tarifës në 65 lekë kemi një rritje prej 15 lekë dhe në raport me numrin kap një vlerë prej Pra shohim se unifikimi i tarifes në këtë rast kompesojnë njëra-tjetrën.

Ndikim relatisht më të madh kemi në rastin e abonentëve Institucione dhe biznes ku ndryshimi i nivelit të tarifës është më i madh, nga niveli 83.34 lekë/m3 që është aktualisht në nivelin 140 lekë/m3 që mendohet të shkojë pra një rritje prej 56.66 lekë dhe në raport me numrin 127 abonentë që kemi për të dyja këto kategori marrim një vlerë të rritur prej 7.239 lekë, pra pa ndonjë shtesë e ndjeshme për buxhetin e UK.

Por për Njësinë Konispol kemi një specifik pasi kjo Njësi nuk aplikon tarifë shërbimi të UK dhe vendosja e kësaj tarife në nivelin e UK Sarandë që aktualisht është 200 lekë/familjar dhe 300leke/ institucione, 300/leke /biznese do të na sjell një të ardhur shtesë prej 471.800 lekë. Domosdoshmëria e vendosjes së

kësaj tarife lidhet jo vetëm me unifikimin e planit tarifor por vendos ne kushte të barabarta të gjithë abonentët si dhe mbulon një pjesë të konsiderueshme të shpenzimeve që bëhen për mirëmbajtjen e rrjetit të furnizimit me ujë.

Një situate pak a shumë e ngjashme vërehet edhe në Njësinë Finiq në rastin e tarifës së sherbimit që kjo Njësi aplikon për një numur prej 1.500 abonentësh. Aktualisht këta abonentë tarifohen me tarifën 250 lekë dhe që kap një vlerë prej 375.000 lekë. Duke e ulur këtë tarifë në nivelin 200 lekëper familjaret sa mendohet kemi një diferencë prej 50 lekë e cila në raport me numrin kap një vlerë prej 75.000 lekë. Por edhe në këtë rast numri i abonetëve familjarë dhe institucione e biznes që preken nga rritja e tarifës volumetrike na sjell një vlerë të shtuar në buxhetin e shoqërisë.

Po kështu rritje do të kene të ardhurat edhe nga rritja e tarifës së kanalizimeve dhe asaj fikse të shërbimit. Të ardhurat shtesë që mendohet të vilen nga rritja e tarifave do të mbulojë në një masë të madhe shpenzimet që kryen shoqëria gjatë aktivitetit të saj si dhe do të ketë mundësi më të mëdha financiare për shlyerjen e detyirmeve ndaj të tretëve lidhur me investimet kapitale që ajo ka kryer dhe do të kryejë në të ardhmen për garantimin dhe sigurimin e furnizmit me ujë dhe përmbushjen e misionit të saj.

Unifikimi i tarifave e bën strategjinë e shoqërisë më të realizueshme, të drejtë dhe të qartë si dhe objektivat e saj më konkrete dhe të arritshme. Plan-biznesi dhe politikat e shoqërisë si afat mesme ashtu edhe afat gjata bëhen më të drejta, të sakta duke minimizuar efektet negative dhe problematikat që sjellin referencat në grupin e tarifave të faturimit. Një plan tarifor unik është më i drejtë dhe nuk diskriminon grupe të caktuara abonentësh të cilët janë shumë të ndjeshëm lidhur me çmimin e produkteve që marrin, është më fleksibël lidhur me ndryshimet e kërkuara, është baza e vlerësimit të të ardhurave si dhe është tregues i fuqisë ekonomike të shoqërisë.

Per sa sipër, në bazë të të dhënave lidhur me nevojën totale për të ardhura të paraqitur si dhe mbeshtetur edhe ne Planin e Biznesit, Shoqëria ka hartuar një strategji të vendosjes së tarifave të kombinuar fikse dhe volumetrike, e cila paraqitet në tabelën e meposhtme;

Unifikimi i tarifave të Njësive do të sjell një kosto shtesë për abonentët e këtyre Njësive por padyshim këto të ardhura shtesë për Shoqërinë do të kthehen në shërbime më të mira, më cilësore dhe të garantuara për banorët e tyre. Gjithashtu kjo kosto shtesë mendojmë se është një kosto e përballueshme nga buxheti familjar i abonentëve të ujit më këto Njësi.

KATEGORIA E KONSUMATOREVE	Konsumi m3	Tarifat aktuale		Tarifat e propozuara		Ndryshimi	
		Z. Urbane	Z. Rurale	Z. Urbane	Z. Rurale	Z. Urbane	Z. Rurale
A.Tarifat për Ujë Ab. Me matës , Saranda		leke/m3	leke/m3	leke/m3	leke/m3	leke/m3	leke/m3
1. Konsumatore familjarë	1	60	60	65	65	5	5
2. Konsumatore publik	1	140	140	140	140	0	0
3. Konsumatore privat	1	140	140	140	140	0	0
A.Tarifat për Ujë Ab. Me matës , Delvine		leke/m3	leke/m3	leke/m3	leke/m3	leke/m3	leke/m3
1. Konsumatore familjarë	1	58	58	65	65	7	7
2. Konsumatore publik	1	120	120	140	140	20	20
3. Konsumatore privat	1	120	120	140	140	20	20
A.Tarifat për Ujë Ab. Me matës , Finiq		leke/m3	leke/m3	leke/m3	leke/m3	leke/m3	leke/m3
1. Konsumatore familjarë	1	52	52	65	65	13	13
2. Konsumatore publik	1	120	120	140	140	20	20
3. Konsumatore privat	1	120	120	140	140	20	20
A.Tarifat për Ujë Ab. Me matës , Konispol		leke/m3	leke/m3	leke/m3	leke/m3	leke/m3	leke/m3
1. Konsumatore familjarë	1	50	66.67	65	65	15	-1.67

2. Konsumatore publik	1	83.34	83.34	140	140	56.66	56.66
3. Konsumatore privat	1	83.34	83.34	140	140	56.66	56.66
	Kon	Tarifat aktuale		Tarifat e propozuara		Ndryshimi	
KATEGORIA E KONSUMATOREVE	sum i m3	Z. Urbane	Z. Rurale	Z. Urbane	Z. Rurale	Z. Urbane	Z. Rurale
B.Tarifat për KUN , Saranda		leke/m3	leke/m3	leke/m3	leke/m3	leke/m3	leke/m3
1. Konsumatore familjarë	1	25	25	25	25	0	0
2. Konsumatore publik	1	45	45	45	45	0	0
3. Konsumatore privat	1	45	45	45	45	0	0
A.Tarifat për KUN , Delvine		leke/m3	leke/m3	leke/m3	leke/m3	leke/m3	leke/m3
1. Konsumatore familjarë	1	18	18	25	25	7	7
2. Konsumatore publik	1	35	35	45	45	10	10
3. Konsumatore privat	1	35	35	45	45	10	10
A.Tarifat për KUN , Finiq		leke/m3	leke/m3	leke/m3	leke/m3	leke/m3	leke/m3
1. Konsumatore familjarë	1			25	25	25	25
2. Konsumatore publik	1			45	45	45	45
3. Konsumatore privat	1			45	45	45	45
A.Tarifat për KUN ,Konispol		leke/m3	leke/m3	leke/m3	leke/m3	leke/m3	leke/m3
1. Konsumatore familjarë	1			25	25	25	25
2. Konsumatore publik	1			45	45	45	45
3. Konsumatore privat	1			45	45	45	45
	Kon	Tarifat aktuale		Tarifat e propozuara		Ndryshimi	
KATEGORIA E KONSUMATOREVE	sum i m3	Z. Urbane	Z. Rurale	Z. Urbane	Z. Rurale	Z. Urbane	Z. Rurale
C.Tarifat Fikse për Shërbimin, Sarandë		leke/muaj	leke/muaj	leke/muaj	leke/muaj	leke/muaj	leke/muaj
1. Konsumatore familjarë	1	200	200	200	200	0	0
2. Konsumatore publik	1	200	200	300	300	100	100
3. Konsumatore privat	1	200	200	300	300	100	100
C.Tarifat Fikse për Shërbimin, Delvinë		leke/muaj	leke/muaj	leke/muaj	leke/muaj	leke/muaj	leke/muaj
1. Konsumatore familjarë	1	167	167	200	200	33	33
2. Konsumatore publik	1	200	200	300	300	100	100
3. Konsumatore privat	1	200	200	300	300	100	100
C.Tarifat Fikse për Shërbimin, Finiq		leke/muaj	leke/muaj	leke/muaj	leke/muaj	leke/muaj	leke/muaj
1. Konsumatore familjarë	1	200	250	200	200	0	-50
2. Konsumatore publik	1	200	250	300	300	100	50
3. Konsumatore privat	1	200	250	300	300	100	50
C.Tarifat Fikse për Shërbimin, Konispol		leke/muaj	leke/muaj	leke/muaj	leke/muaj	leke/muaj	leke/muaj
1. Konsumatore familjarë	1	0	0	200	200	200	200
2. Konsumatore publik	1	0	0	300	300	300	300
3. Konsumatore privat	1	0	0	300	300	300	300
	Kons	Tarifat aktuale		Tarifat e propozuara		Ndryshimi	
KONSUMATORE ME FRYMEDHE AFROFE	umi m3	Z. Urbane	Z. Rurale	Z. Urbane	Z. Rurale	Z. Urbane	Z. Rurale
A.Tarifat për Ujë Ab. Pa matës , Saranda		leke/m3	leke/m3	leke/m3	leke/m3	leke/m3	leke/m3
Konsumatore familjare -4.5m3/Fryme e Vleresuar	1	60	60	65	65	5	5
Konsumatore familjare -4.5m3/Afrofe e Vleresuar	1	60	60	65	65	5	5
A.Tarifat për Ujë Ab. Pa matës , Delvinë		leke/m3	leke/m3	leke/m3	leke/m3	leke/m3	leke/m3
Konsumatore familjare afrofe me Tarife fikse Vleresuar	1	58	58	65	65	7	7
Konsumatore familjare afrofe me T.fikse Afrofe Vleresuar	1	58	58	65	65	7	7
Konsumatore biznes afrofe me T.fikse Afrofe Vleresuar	1	120	120	140	140	20	20
A.Tarifat për Ujë Ab. Pa matës , Finiq		leke/m3	leke/m3	leke/m3	leke/m3	leke/m3	leke/m3

Konsumatore familjare ≥ 5 m3 e vleresuar	**1**	52	52	65	65	**13**	**13**
Konsumatore familjare ≥ 5 m3Afrofe e vleresuar	**1**	52	52	65	65	**13**	**13**
Konsumatore institucione e vleresuarr	**1**	120	120	140	140	**20**	**20**

Nëse marrim për bazë konsumin mesatar mujor të Ujit të faturuar për muajin qershor 2025 për çdo Njësi UK e vlerësuar me tarifat aktuale dhe ato të propozuara marrim rezultatet e mëposhtme;

KATEGORIA E KONSUMATOREVE	Konsumi m3	Tarifat aktuale		Tarifat e propozuara		Ndryshimi		Vlera ne lekë Zona Urbane		Vlera ne lekë Zona Rurale		Diferenca Zona Rurale	
		Z. Urbane	Z. Rurale	Z. Urbane	Z. Rurale	Z. Urbane	Z. Rurale						
A.Tarifat për Ujë Ab. Me matës , Saranda		leke/m3	leke/m3	leke/m3	leke/m3	leke/m3	leke/m3	Ishte	Behet	Ishte	Behet	Z.Urbane	Z. Rurale
1. Konsumatore familjarë	138,987	60	60	65	65	5	5	8,339,220	9,034,155	8,339,220	9,034,155	694,935	694,935
2. Konsumatore publik	6,251	140	140	140	140	0	0	875,140	875,140	875,140	875,140	-	-
3. Konsumatore privat	58,493	140	140	140	140	0	0	8,189,020	8,189,020	8,189,020	8,189,020	-	-
A.Tarifat për Ujë Ab. Me matës , Delvine		leke/m3	leke/m3	leke/m3	leke/m3	leke/m3	leke/m3	leke/m3	leke/m3	leke/m3	leke/m3	leke/m3	leke/m3
1. Konsumatore familjarë	21899	58	58	65	65	7	7	1,270,142	1,423,435	1,270,142	1,423,435	153,293	153,293
2. Konsumatore publik	465	120	120	140	140	20	20	55,800	65,100	55,800	65,100	9,300	9,300
3. Konsumatore privat	1009	120	120	140	140	20	20	121,080	141,260	121,080	141,260	20,180	20,180
A.Tarifat për Ujë Ab. Me matës , Finiq		leke/m3	leke/m3	leke/m3	leke/m3	leke/m3	leke/m3	leke/m3	leke/m3	leke/m3	leke/m3	leke/m3	leke/m3
1. Konsumatore familjarë	18401	52	52	65	65	13	13	956,865	1,196,081	956,865	1,196,081	239,216	239,216
2. Konsumatore publik	288	120	120	140	140	20	20	34,524	40,278	34,524	40,278	5,754	5,754
3. Konsumatore privat	4074	120	120	140	140	20	20	488,880	570,360	488,880	570,360	81,480	81,480
A.Tarifat për Ujë Ab. Me matës , Konispol		leke/m3	leke/m3	leke/m3	leke/m3	leke/m3	leke/m3	leke/m3	leke/m3	leke/m3	leke/m3	leke/m3	leke/m3
1. Konsumatore familjarë	27123	50	66.67	65	65	15	-1.67	1,356,150	1,762,995	1,808,290	1,762,995	406,845	(45,295)
2. Konsumatore publik	573	83.34	83.34	140	140	56.66	56.66	47,754	80,220	47,754	80,220	32,466	32,466
3. Konsumatore privat	1587	83.34	83.34	140	140	56.66	56.66	132,261	222,180	132,261	222,180	89,919	89,919
Totali	279,150							21,866,835	23,600,224	22,318,976	23,600,224	1,733,389	1,281,248

Këto referenca i marrim dhe për shërbimin KUN dhe Tarifën e shërbimit.

KATEGORIA E KONSUMATOREVE	Konsumi m3	Tarifat aktuale		Tarifat e propozuara		Ndryshimi		Vlera ne lekë Zona Urbane		Vlera ne lekë Zona Rurale		Diferenca Zona Rurale	
		Z. Urbane	Z. Rurale	Z. Urbane	Z. Rurale	Z. Urbane	Z. Rurale						
B.Tarifat për KUN , Saranda		leke/m3	leke/m3	leke/m3	leke/m3	leke/m3	leke/m3	Ishte	Behet	Ishte	Behet	Z.Urbane	Z. Rurale
1. Konsumatore familjarë	98077	25	25	25	25	0	0	2,451,925	2,451,925	2,451,925	2,451,925	-	-
2. Konsumatore publik	3186	45	45	45	45	0	0	143,370	143,370	143,370	143,370	-	-
3. Konsumatore privat	40715	45	45	45	45	0	0	1,832,175	1,832,175	1,832,175	1,832,175	-	-
A.Tarifat për KUN , Delvine		leke/m3	leke/m3	leke/m3	leke/m3	leke/m3	leke/m3	leke/m3	leke/m3	leke/m3	leke/m3	leke/m3	leke/m3
1. Konsumatore familjarë	8031	18	18	25	25	7	7	144,558	200,775	144,558	200,775	56,217	56,217
2. Konsumatore publik	366	35	35	45	45	10	10	12,810	16,470	12,810	16,470	3,660	3,660
3. Konsumatore privat	851	35	35	45	45	10	10	29,785	38,295	29,785	38,295	8,510	8,510
A.Tarifat për KUN , Finiq		leke/m3	leke/m3	leke/m3	leke/m3	leke/m3	leke/m3	leke/m3	leke/m3	leke/m3	leke/m3	leke/m3	leke/m3
1. Konsumatore familjarë				25	25	25	25	-	-	-	-	-	-
2. Konsumatore publik				45	45	45	45	-	-	-	-	-	-
3. Konsumatore privat				45	45	45	45	-	-	-	-	-	-
A.Tarifat për KUN ,Konispol		leke/m3	leke/m3	leke/m3	leke/m3	leke/m3	leke/m3	leke/m3	leke/m3	leke/m3	leke/m3	leke/m3	leke/m3
1. Konsumatore familjarë				25	25	25	25	-	-	-	-	-	-
2. Konsumatore publik				45	45	45	45	-	-	-	-	-	-
3. Konsumatore privat				45	45	45	45	-	-	-	-	-	-
Totali	151,226							4,614,623	4,683,010	4,614,623	4,683,010	68,387	68,387

KATEGORIA E KONSUMATOREVE	Konsumi m3	Tarifat aktuale		Tarifat e propozuara		Ndryshimi		Vlera ne lekë		Vlera ne lekë		Diferenca	
		Z. Urbane	Z. Rurale	Z. Urbane	Z. Rurale	Z. Urbane	Z. Rurale	Zona Urbane		Zona Rurale		Zona Rurale	
C.Tarifat Fikse për Shërbimin, Sarandë		leke/mua	leke/mua	leke/mua	leke/mua	leke/mua	leke/mua	Ishte	Behet	Ishte	Behet	Z.Urbane	Z. Rurale
1. Konsumatore familjarë	20538	200	200	200	200	0	0	4,107,600	4,107,600	4,107,600	4,107,600	-	-
2. Konsumatore publik	123	200	200	300	300	100	100	24,600	36,900	24,600	36,900	12,300	12,300
3. Konsumatore privat	2875	200	200	300	300	100	100	575,000	862,500	575,000	862,500	287,500	287,500
C.Tarifat Fikse për Shërbimin, Delvinë		leke/mua	leke/mua	leke/mua	leke/mua	leke/mua	leke/mua	leke/m3	leke/m3	leke/m3	leke/m3	leke/m3	leke/m3
1. Konsumatore familjarë	2989	167	167	200	200	33	33	499,163	597,800	499,163	597,800	98,637	98,637
2. Konsumatore publik	39	200	200	300	300	100	100	7,800	11,700	7,800	11,700	3,900	3,900
3. Konsumatore privat	224	200	200	300	300	100	100	44,800	67,200	44,800	67,200	22,400	22,400
C.Tarifat Fikse për Shërbimin, Finiq		leke/mua	leke/mua	leke/mua	leke/mua	leke/mua	leke/mua	leke/m3	leke/m3	leke/m3	leke/m3	leke/m3	leke/m3
1. Konsumatore familjarë	2916	200	250	200	200	0	-50	583,200	583,200	729,000	583,200	-	(145,800)
2. Konsumatore publik	62	200	250	300	300	100	50	12,400	18,600	15,500	18,600	6,200	3,100
3. Konsumatore privat	84	200	250	300	300	100	50	16,800	25,200	21,000	25,200	8,400	4,200
C.Tarifat Fikse për Shërbimin, Konispol		leke/mua	leke/mua	leke/mua	leke/mua	leke/mua	leke/mua	leke/m3	leke/m3	leke/m3	leke/m3	leke/m3	leke/m3
1. Konsumatore familjarë	2621	0	0	200	200	200	200	-	524,200	-	524,200	524,200	524,200
2. Konsumatore publik	30	0	0	300	300	300	300	-	9,000	-	9,000	9,000	9,000
3. Konsumatore privat	98	0	0	300	300	300	300	-	29,400	-	29,400	29,400	29,400
Totali	32,599							5,871,363	6,873,300	6,024,463	6,873,300	1,001,937	848,837

Ndryshime relative kemi edhe për abonentët që faturohen me Aforfe dhe me Tarifa Fikse që të llogaritura me tarifën e ujit për 1 m3 dhe për sasinë e ujit të faturuar për muajin Maj 2026 për seicilën Njësi na jep rezultatet e mëposhtme;

KONSUMATORE ME FRYME & AFROFE	Konsumi m3	TARIFAT AKTUALE		Tarifat e propozuara		Ndryshimi		Vlera ne lekë		Vlera ne lekë		Diferenca	
		Z.Urbane	Z.Rurale	Z. Urbane	Z. Rurale	Z. Urbane	Z. Rurale	Zona Urbane		Zona Rurale		Zona Rurale	
		Lekë/m3	Lekë/m3	leke/m3	leke/m3	leke/m3	leke/m3	Ishte	Behet	Ishte	Behet	Z.Urbane	Z. Rurale
A.Tarifat për Ujë, Ab pa matës, Saranda													
Konsumatorë Familjarë me Frymë 4.5m3	3956	60	60	65	65	5	5	237,360	257,140	237,360	257,140	19,780	19,780
	3956							237,360	257,140	237,360	257,140	19,780	19,780

KONSUMATORE ME FRYME & AFROFE	Konsumi m3	TARIFAT AKTUALE		Tarifat e propozuara		Ndryshimi		Vlera ne lekë		Vlera ne lekë		Diferenca	
		Z.Urbane	Z.Rurale	Z. Urbane	Z. Rurale	Z. Urbane	Z. Rurale	Zona Urbane		Zona Rurale		Zona Rurale	
A.Tarifat për Ujë, Ab pa matës, Delvinë		Lekë/m3	Lekë/m3	leke/m3	leke/m3	leke/m3	leke/m3	Ishte	Behet	Ishte	Behet	Z.Urbane	Z. Rurale
2. Konsumatorë Familjarë me T. Fikse e T. Variabël	2214	58	58	65	65	7	7	128,412	143,910	128,412	143,910	15,498	15,498
2. Konsumatorë Biznes me T. Fikse e T. Variabël													
2. Konsumatorë Institucionme T. Fikse e T. Variabël													
								128,412	143,910	128,412	143,910	15,498	15,498

KONSUMATORE ME FRYME & AFROFE	Konsumi m3	TARIFAT AKTUALE		Tarifat e propozuara		Ndryshimi		Vlera ne lekë		Vlera ne lekë		Diferenca	
		Z.Urbane	Z.Rurale	Z. Urbane	Z. Rurale	Z. Urbane	Z. Rurale	Zona Urbane		Zona Rurale		Zona Rurale	
A.Tarifat për Ujë, Ab pa matës,Finiq		Lekë/m3	Lekë/m3	leke/m3	leke/m3	leke/m3	leke/m3	Ishte	Behet	Ishte	Behet	Z.Urbane	Z. Rurale
2. Konsumatorë Familjarë me T. Fikse e T. Variabël	1920	52	52	65	65	13	13	99,840	124,800	99,840	124,800	24,960	24,960
2. Konsumatorë Biznes me T. Fikse e T. Variabël													
								99,840	124,800	99,840	124,800	24,960	24,960
Totali												60,238	60,238

Pra siç shikohet në total të llogaritura me tarifën në zonën urbane, Ne marrim një të ardhur mujore shtesë prej 2.863.951 lekë, ndërsa vlerësimi me tarifat e zonës rurale na sjell një diferencë prej 2.258.710 lekë kjo për shkak se në zonat rurale Njësitë për një numur abonentësh aplikojnë tarifa të diferencuara.

Nëse marrim projeksionin për vitin 2026 ndikimi i ndryshimit të tarifave do të na jap në total nga veprimtaria e shërbimeve të ofruara një nivel vlerash për seicilën Njësi si në tabelën më poshtë;

REZULTATI I PARASHIKUAR ME RRITJEN E TARIFËS					
	Saranda	Delvina	Finiq	Konispol	Totali
Totali I te ardhurave te operimit /para	293,058,600	26,308,813	23,642,889	24,435,471	367,445,773
Totali I te ardhurave te operimit /pas	304,391,910	30,842,240	25,291,045	32,130,405	392,655,600
	11,333,310	4,533,427	1,648,156	7,694,934	25,209,827

Ndikimi i ndryshimit të tarifave në një faturë për Njësitë që preken nga ndryshimi, paraqitet në tabelën e më poshtëme duke marrë si shembull një kunsum mesatar prej 10 m3.

KATEGORIA E KONSUMATOREVE	m3/Tarife Fikse	Tarifat aktuale		Tarifat e propozuara		Ndryshimi		Vlera ne lekë		Vlera ne lekë		Diferenca	
		Z. Urbane	Z. Rurale	Z. Urbane	Z. Rurale	Z. Urban	Z. Rurale	Zona Urbane		Zona Rurale		Zona Rurale	
A.Tarifat për Ujë Ab. Me matës , Saranda		leke/m3	leke/m3	leke/m3	leke/m3	leke/m3	leke/m3	Ishte	Behet	Ishte	Behet	Z.Urbane	Z. Rurale
1. Konsumatore familjarë	10	60	60	65	65	5	5	600	650	600	650	50	50
Tarife fikse	1	200	200	200	200	0	0	200	200	200	200	-	-
Totali ndryshimi Sarande												50	50
A.Tarifat për Ujë Ab. Me matës , Delvine		leke/m3	leke/m3	leke/m3	leke/m3	leke/m3	leke/m3	leke/m3	leke/m3	leke/m3	leke/m3	leke/m3	leke/m3
1. Konsumatore familjarë	10	58	58	65	65	7	7	580	650	580	650	70	70
Tarife fikse	1	200	250	200	200	0	-50	200	200	250	200	-	(50)
Totali ndryshimi Delvine												70	20
A.Tarifat për Ujë Ab. Me matës , Finiq		leke/m3	leke/m3	leke/m3	leke/m3	leke/m3	leke/m3	leke/m3	leke/m3	leke/m3	leke/m3	leke/m3	leke/m3
1. Konsumatore familjarë	10	52	52	65	65	13	13	520	650	520	650	130	130
Tarife fikse	1	167	167	200	200	33	33	167	200	167	200	33	33
Totali ndryshimi Finiq												163	163
A.Tarifat për Ujë Ab. Me matës , Konispol		leke/m3	leke/m3	leke/m3	leke/m3	leke/m3	leke/m3	leke/m3	leke/m3	leke/m3	leke/m3	leke/m3	leke/m3
1. Konsumatore familjarë	10	50	66.67	65	65	15	-1.67	500	650	667	650	150	(17)
Tarife fikse	1	0	0	200	200	200	200	-	200	-	200	200	200
Totali ndryshimi Konispol												350	183

Fatura Mujore për Klientët Familjarë në Njësinë Delvinë si ishte dhe si mendohet të bëhet;

UJËSJELLËS KANALIZIME RAJONI SARANDE

FATURE FURNIZIMI

Maj 2026

Shoqëria Rajonale Ujësjellës
Gjashte, Rruga "Skënderbeu".
NIPT: M24828802U
Tel./Fax: 222412
Internet: www.uksarande.com
Email: shauk.sarande@gmail.com

Klienti: [redacted]
Zona: DELVINE
Nenzona: **DL2**
Adresa: Delvine
Pallati:
Shkalla: /
Route: 0
Faturisti: 60

Nr. Fature: **FF01671430**
Date Fature: 31-08-26
Afat Pagese: 28-09-26
Nr. Kontrate: [redacted]
Kategoria: Familjare Sipas Matesit me
Nr. matesit: 23051513
NIPT: [redacted]

KUJTESE!

PAGESA: - Fatura e konsumit te ujit te pijshem eshte Titull Ekzekutiv ne baze te Ligjit Nr. 8975, date 21.11.2002.

ANKIMIMI:- Ne rast se konsumatori nuk eshte dakort me sasine e ujit qe i eshte faturuar duhet te paraqese nje kerkese/ankese me shkrim prane Zyres se Marredhenieve me Konsumatorin (ZMK) deri ne fund te muajit pas marrjes se fatures mujore nga ana e tij. Pas ketij afati pretendimet e ketij lloji nuk merren ne konsiderate.

Perdorimi i kesaj fature eshte lejuar nga Drejtoria e Pergjithshme e Tatimeve me shkresen Nr. 30398, Date 04.02.2015

PERIUDHA E FATURIMIT	LEXIMI I MUAJIT	LEXIMI I MEPARSHEM	KONSUMI (m3)
Gusht 2026	**1510**	**1500**	**10**

PERSHKRIMI	NJESIA	SASIA	CMIMI	VLERA
Uje	Meter Kub	10	58	580
Largim i ujrave te Perdorur	Meter Kub	10	18	180
Tarife Sherbimi	---	1	167	167.00
Vlere Ujematesi, Aksesore	Muaj			
			Vlera pa TVSH	**927**
			TVSH	**185.4**
			Total (a)	***1112.4***
Takse Ndertese, Bashkia	---			
Tarife Sherbimi-Bashkia, Fshatrat	---			
			Total (b)	
			TOTAL (a+b)	**1112.4**

Debia:

Data dhe firma

UJËSJELLËS KANALIZIME RAJONI SARANDE

Shoqëria Rajonale Ujësjellës

Per te bere pagesen duhet te paragiteni me kete fature!

Klienti: **Tereza Kombuli**
Zona: DELVINE
Nr. Kontrate:
Adresa: Delvine

NR. I FATURES	**FF01671430**
VLERA	**1112.4**
SHUMA E PAGUAR	**1112.4**

Data dhe firma

Maj 2026

9-23-2026 3:12:46 PM

UJËSJELLËS KANALIZIME
RAJONI SARANDE

FATURE FURNIZIMI

Maj 2026

Shoqëria Rajonale Ujësjellës
Gjashte, Rruga "Skënderbeu".
NIPT: M24828802U
Tel./Fax: 222412
Internet: www.uksarande.com
Email: shauk.sarande@gmail.com

Klienti: [redacted]
Zona: DELVINE
Nenzona: **DL2**
Adresa: Delvine
Pallati:
Shkalla: /
Route: 0
Faturisti: 60

Nr. Fature: **FF01671430**
Date Fature: 31-08-26
Afat Pagese: 28-09-26
Nr. Kontrate: [redacted]
Kategoria: Familjare Sipas Matesit me
Nr. matesit: 23051513
NIPT: [redacted]

KUJTESE!

PAGESA: - Fatura e konsumit te ujit te pijshem eshte Titull Ekzekutiv ne baze te Ligjit Nr. 8975, date 21.11.2002.

ANKIMIMI:- Ne rast se konsumatori nuk eshte dakort me sasine e ujit qe i eshte faturuar duhet te paraqese nje kerkese/ankese me shkrim prane Zyres se Marredhenieve me Konsumatorin (ZMK) deri ne fund te muajit pas marrjes se fatures mujore nga ana e tij. Pas ketij afati pretendimet e ketij lloji nuk merren ne konsiderate.

Perdorimi i kesaj fature eshte lejuar nga Drejtoria e Pergjithshme e Tatimeve me shkresen Nr. 30398, Date 04.02.2015

PERIUDHA E FATURIMIT	LEXIMI I MUAJIT	LEXIMI I MEPARSHEM	KONSUMI (m3)
Gusht 2026	**1510**	**1500**	**10**

PERSHKRIMI	NJESIA	SASIA	CMIMI	VLERA
Uje	Meter Kub	10	65	650
Largim i ujrave te Perdorur	Meter Kub	10	25	250
Tarife Sherbimi	---	1	200	200
Vlere Ujematesi, Aksesore	Muaj			
			Vlera pa TVSH	**1100**
			TVSH	**220**
			Total (a)	***1320***
Takse Ndertese, Bashkia	---			
Tarife Sherbimi-Bashkia, Fshatrat	---			
			Total (b)	
			TOTAL (a+b)	**1320**

Data dhe firma

Debia:

UJËSJELLËS KANALIZIME
RAJONI SARANDE

Shoqëria Rajonale Ujësjellës

Per te bere pagesen duhet te paraqiteni me kete fature!

Klienti: **Tereza Kombuli**
Zona: DELVINE
Nr. Kontrate:
Adresa: Delvine

NR. I FATURES	**FF01671430**
VLERA	**1320**
SHUMA E PAGUAR	**1320**

Data dhe firma

Maj 2026

9-23-2026 3:12:46 PM

Rastin për faturën në Delvine vlera e faturës pas ndryshimeve shkon në 1100 lekë pa tvsh me një rritje prej 173 lekë pa tvsh , 70 lekë nga cmimi variabël I ujit, 70 leke nga KUZ dhe dhe 33 lekë nga cmimi fiks.

Fatura Mujore për Klientët Familjarë në Njësinë Finiq, si ishte dhe si mendohet të bëhet;

UJËSJELLËS KANALIZIME RAJONI SARANDË

FATURE FURNIZIMI

Maj 2026

Shoqëria Rajonale Ujësjellës

Gjashte, Rruga "Skënderbeu".

NIPT: M24828802U

Tel./Fax: 222412

Internet: www.uksarande.com

Email: shauk.sarande@gmail.com

Klienti: [redacted]

Zona: ALIKO

Nenzona: **AK**

Adresa: Aliko

Pallati:

Shkalla: /

Route: 0

Faturisti: 30

Nr. Fature: **FF01575950**

Date Fature: 31-05-26

Afat Pagese: 28-06-26

Nr. Kontrate: [redacted]

Kategoria: Familjare Sipas Matesit pa

Nr. matesit: 16008736F

NIPT: [redacted]

KUJTESE!

PAGESA: - Fatura e konsumit te ujit te pijshem eshte Titull Ekzekutiv ne baze te Ligjit Nr. 8975, date 21.11.2002.

ANKIMIMI:- Ne rast se konsumatori nuk eshte dakort me sasine e ujit qe i eshte faturuar duhet te paraqese nje kerkese/ankese me shkrim prane Zyres se Marredhenieve me Konsumatorin (ZMK) deri ne fund te muajit pas marrjes se fatures mujore nga ana e tij. Pas ketij afati pretendimet e ketij lloji nuk merren ne konsiderate.

Perdorimi i kesaj fature eshte lejuar nga Drejtoria e Pergjithshme e Tatimeve me shkresen Nr. 30398, Date 04.02.2015

PERIUDHA E FATURIMIT	LEXIMI I MUAJIT	LEXIMI I MEPARSHEM	KONSUMI (m3)
Maj 2026	**1297**	**1287**	**10**

PERSHKRIMI	NJESIA	SASIA	CMIMI	VLERA
Uje	Meter Kub	10	52	520
Tarife Sherbimi	---	1	200	200.00

Debia:

Vlera pa TVSH	**720**
TVSH	**144**
TOTAL (a+b)	**864**

Data dhe firma

UJËSJELLËS KANALIZIME RAJONI SARANDË

Shoqëria Rajonale

Per te bere pagesen duhet te paraqiteni me kete fature!

Klienti: **Kleanthi Stavro Zaho**

Zona: ALIKO

Nr. Kontrate:

Adresa: Aliko

NR. I FATURES	**FF01575950**
VLERA	**864**
SHUMA E PAGUAR	**864**

Data dhe firma

Maj 2026

9-25-2026 10:17:27 AM

UJËSJELLËS KANALIZIME RAJONI SARANDË

FATURE FURNIZIMI

Maj 2026

Shoqëria Rajonale Ujësjellës
Gjashte, Rruga "Skënderbeu".
NIPT: M24828802U
Tel./Fax: 222412
Internet: www.uksarande.com
Email: shauk.sarande@gmail.com

Klienti: [redacted]

Zona: ALIKO

Nenzona: **AK**

Adresa: Aliko

Pallati:

Shkalla: /

Route: 0

Faturisti: 30

Nr. Fature: **FF01575950**

Date Fature: 31-05-26

Afat Pagese: 28-06-26

Nr. Kontrate: [redacted]

Kategoria: Familjare Sipas Matesit pa

Nr. matesit: 16008736F

NIPT: [redacted]

KUJTESE!

PAGESA: - Fatura e konsumit te ujit te pijshem eshte Titull Ekzekutiv ne baze te Ligjit Nr. 8975, date 21.11.2002.

ANKIMIMI:- Ne rast se konsumatori nuk eshte dakort me sasine e ujit qe i eshte faturuar duhet te paraqese nje kerkese/ankese me shkrim prane Zyres se Marredhenieve me Konsumatorin (ZMK) deri ne fund te muajit pas marrjes se fatures mujore nga ana e tij. Pas ketij afati pretendimet e ketij lloji nuk merren ne konsiderate.

Perdorimi i kesaj fature eshte lejuar nga Drejtoria e Pergjithshme e Tatimeve me shkresen Nr. 30398, Date 04.02.2015

PERIUDHA E FATURIMIT	LEXIMI I MUAJIT	LEXIMI I MEPARSHEM	KONSUMI (m3)
Maj 2026	**1297**	**1287**	**10**

PERSHKRIMI	NJESIA	SASIA	CMIMI	VLERA
Uje	Meter Kub	10	65	650
Tarife Sherbimi	---	1	200	200.00

Debia:

Vlera pa TVSH	**850**
TVSH	**170**
TOTAL (a+b)	**1020**

Data dhe firma

UJËSJELLËS KANALIZIME RAJONI SARANDË

Shoqëria Rajonale *Per te bere pagesen duhet te paraqiteni me kete fature!*

Klienti: **Kleanthi Stavro Zaho**
Zona: ALIKO
Nr. Kontrate:
Adresa: Aliko

NR. I FATURES	**FF01575950**
VLERA	**1020**
SHUMA E PAGUAR	**1020**

Data dhe firma

Maj 2026

9-25-2026 10:17:27 AM

Pra në rastin e parë për faturën në Finiq vlera e faturës pas ndryshimeve shkon në 850 lekë pa TVSH me një rritje prej 130 lekë, ndryshimi vjen nga cmimi variabel.

Fatura Mujore për Klientët Familjarë në Njësinë Finiq, rasti I dytë

UJËSJELLËS KANALIZIME RAJONI SARANDE

FATURE FURNIZIMI

Maj 2026

Shoqëria Rajonale Ujësjellës
Gjashte, Rruga "Skënderbeu".
NIPT: M24828802U
Tel./Fax: 222412
Internet: w w w .uksarande.com
Email: shauk.sarande@gmail.com

Klienti: [redacted]

Zona: ALIKO

Nenzona: **AK**

Adresa: Aliko

Pallati:

Shkalla: /

Route: 0

Faturisti: 30

Nr. Fature: **FF01575950**

Date Fature: 31-05-26

Afat Pagese: 28-06-26

Nr. Kontrate: [redacted]

Kategoria: Familjare Sipas Matesit pa

Nr. matesit: 16008736F

NIPT: [redacted]

KUJTESE!

PAGESA: - Fatura e konsumit te ujit te pijshem eshte Titull Ekzekutiv ne baze te Ligjit Nr. 8975, date 21.11.2002.

ANKIMIMI:- Ne rast se konsumatori nuk eshte dakort me sasine e ujit qe i eshte faturuar duhet te paraqese nje kerkese/ankese me shkrim prane Zyres se Marredhenieve me Konsumatorin (ZMK) deri ne fund te muajit pas marrjes se fatures mujore nga ana e tij. Pas ketij afati pretendimet e ketij lloji nuk merren ne konsiderate.

Perdorimi i kesaj fature eshte lejuar nga Drejtoria e Pergjithshme e Tatimeve me shkresen Nr. 30398, Date 04.02.2015

PERIUDHA E FATURIMIT	LEXIMI I MUAJIT	LEXIMI I MEPARSHEM	KONSUMI (m3)
Maj 2026	**1297**	**1287**	**10**

PERSHKRIMI	NJESIA	SASIA	CMIMI	VLERA
Uje	Meter Kub	10	52	520
Tarife Sherbimi	---	1	250	250
			Vlera pa TVSH	**770**
			TVSH	**154**
			TOTAL (a+b)	**924**

Debia:

Data dhe firma

UJËSJELLËS KANALIZIME RAJONI SARANDE

Shoqëria Rajonale

Per te bere pagesen duhet te paraqiteni me kete fature!

Klienti: **Kleanthi Stavro Zaho**

Zona: ALIKO

Nr. Kontrate:

Adresa: Aliko

NR. I FATURES	**FF01575950**
VLERA	**924**
SHUMA E PAGUAR	**924**

Data dhe firma

Maj 2026

9-25-2026 10:17:27 AM

UJËSJELLËS KANALIZIME RAJONI SARANDË

FATURE FURNIZIMI

Maj 2026

Shoqëria Rajonale Ujësjellës

Gjashte, Rruga "Skënderbeu".

NIPT: M24828802U

Tel./Fax: 222412

Internet: www.uksarande.com

Email: shauk.sarande@gmail.com

Klienti: [redacted]

Zona: ALIKO

Nenzona: **AK**

Adresa: Aliko

Pallati:

Shkalla: /

Route: 0

Faturisti: 30

Nr. Fature: **FF01575950**

Date Fature: 31-05-26

Afat Pagese: 28-06-26

Nr. Kontrate: [redacted]

Kategoria: Familjare Sipas Matesit pa

Nr. matesit: 16008736F

NIPT: [redacted]

KUJTESE!

PAGESA: - Fatura e konsumit te ujit te pijshem eshte Titull Ekzekutiv ne baze te Ligjit Nr. 8975, date 21.11.2002.

ANKIMIMI:- Ne rast se konsumatori nuk eshte dakort me sasine e ujit qe i eshte faturuar duhet te paraqese nje kerkese/ankese me shkrim prane Zyres se Marredhenieve me Konsumatorin (ZMK) deri ne fund te muajit pas marrjes se fatures mujore nga ana e tij. Pas ketij afati pretendimet e ketij lloji nuk merren ne konsiderate.

Perdorimi i kesaj fature eshte lejuar nga Drejtoria e Pergjithshme e Tatimeve me shkresen Nr. 30398, Date 04.02.2015

PERIUDHA E FATURIMIT	LEXIMI I MUAJIT	LEXIMI I MEPARSHEM	KONSUMI (m3)
Maj 2026	**1297**	**1287**	**10**

PERSHKRIMI	NJESIA	SASIA	CMIMI	VLERA
Uje	Meter Kub	10	65	650
Tarife Sherbimi	---	1	200	200.00

Debia:

Vlera pa TVSH	**850**
TVSH	**170**
TOTAL (a+b)	**1020**

Data dhe firma

UJËSJELLËS KANALIZIME RAJONI SARANDË

Shoqëria Rajonale

Per te bere pagesen duhet te paraqiteni me kete fature!

Klienti: **Kleanthi Stavro Zaho**

Zona: ALIKO

Nr. Kontrate:

Adresa: Aliko

NR. I FATURES	**FF01575950**
VLERA	**1020**
SHUMA E PAGUAR	**1020**

Data dhe firma

Maj 2026

9-25-2026 10:17:27 AM

Ne rastin e dytë Finiq fatura shkon 850 ka një rritje prej 80 leke , pavaresisht se ka nje rritje pre 130 leke ne cmim variabël, ne tarifen e sherbimit ka nje ulje prej 50 leke.

. Fatura Mujore për Klientët Familjarë në Njësinë Konispol, si ishte dhe si mendohet të bëhet;

UJËSJELLËS KANALIZIME
RAJONI SARANDË

FATURE FURNIZIMI

Maj 2026

Shoqëria Rajonale Ujësjellës
Gjashte, Rruga "Skënderbeu".
NIPT: M24828802U
Tel./Fax: 222412
Internet: www.uksarande.com
Email: shauk.sarande@gmail.com

Klienti: [redacted]
Zona: KONISPOL
Nenzona: **KO1**
Adresa: Delvine
Pallati:
Shkalla: /
Route: 0
Faturisti: 60

Nr. Fature: **FF01671430**
Date Fature: 31-05-26
Afat Pagese: 28-06-26
Nr. Kontrate: [redacted]
Kategoria: Familjare Sipas Matesit me
Nr. matesit: 23051513
NIPT: [redacted]

KUJTESE!

PAGESA: - Fatura e konsumit te ujit te pijshem eshte Titull Ekzekutiv ne baze te Ligjit Nr. 8975, date 21.11.2002.

ANKIMIMI:- Ne rast se konsumatori nuk eshte dakort me sasine e ujit qe i eshte faturuar duhet te paraqese nje kerkese/ankese me shkrim prane Zyres se Marredhenieve me Konsumatorin (ZMK) deri ne fund te muajit pas marrjes se fatures mujore nga ana e tij. Pas ketij afati pretendimet e ketij lloji nuk merren ne konsiderate.

Perdorimi i kesaj fature eshte lejuar nga Drejtoria e Pergjithshme e Tatimeve me shkresen Nr. 30398, Date 04.02.2015

PERIUDHA E FATURIMIT	LEXIMI I MUAJIT	LEXIMI I MEPARSHEM	KONSUMI (m3)
Maj 2026	**2257**	**2247**	**10**

PERSHKRIMI	NJESIA	SASIA	CMIMI	VLERA
Uje	Meter Kub	10	66.67	666.7
Tarife Sherbimi	---			0
Vlere Ujematesi, Aksesore	Muaj			
			Vlera pa TVSH	**666.7**
			TVSH	**133.34**
			Total (a)	***800.04***
Takse Ndertese, Bashkia	---			
Tarife Sherbimi-Bashkia, Fshatrat	---			
			Total (b)	
Data dhe firma ----------			**TOTAL (a+b)**	**800.04**

Debia:

UJËSJELLËS KANALIZIME
RAJONI SARANDË

Shoqëria Rajonale Ujësjellës

Per te bere pagesen duhet te paragiteni me kete fature!

Klienti:
Zona: KONISPOL
Nr. Kontrate:
Adresa: Konispol

NR. I FATURES	**FF01671430**
VLERA	**800.04**
SHUMA E PAGUAR	**800.04**

Data dhe firma

Maj 2026

9/23/2026 3:12:46 PM

UJËSJELLËS KANALIZIME RAJONI SARANDË

FATURE FURNIZIMI

Maj 2026

Shoqëria Rajonale Ujësjellës
Gjashte, Rruga "Skënderbeu".
NIPT: M24828802U
Tel./Fax: 222412
Internet: w w w .uksarande.com
Email: shauk.sarande@gmail.com

Klienti: [redacted]
Zona: KONISPOL
Nenzona: **KO1**
Adresa: Konispol, Lagjia 1
Pallati:
Shkalla: /
Route: 0
Faturisti: 50

Nr. Fature: **FF01570393**
Date Fature: 31-05-26
Afat Pagese: 28-06-26
Nr. Kontrate: [redacted]
Kategoria: Familjare Sipas Matesit pa Kanalizim
Nr. matesit:
NIPT: [redacted]

KUJTESE!

PAGESA: - Fatura e konsumit te ujit te pijshem eshte Titull Ekzekutiv ne baze te Ligjit Nr. 8975, date 21.11.2002.

ANKIMIMI:- Ne rast se konsumatori nuk eshte dakort me sasine e ujit qe i eshte faturuar duhet te paraqese nje kerkese/ankese me shkrim prane Zyres se Marredhenieve me Konsumatorin (ZMK) deri ne fund te muajit pas marrjes se fatures mujore nga ana e tij. Pas ketij afati pretendimet e ketij lloji nuk merren ne konsiderate.

Perdorimi i kesaj fature eshte lejuar nga Drejtoria e Pergjithshme e Tatimeve me shkresen Nr. 30398, Date 04.02.2015

PERIUDHA E FATURIMIT	LEXIMI I MUAJIT	LEXIMI I MEPARSHEM	KONSUMI (m3)
Maj 2026	**2257**	**2247**	**10**

PERSHKRIMI	NJESIA	SASIA	CMIMI	VLERA
Uje	Meter Kub	10	65	650
Tarife Sherbimi		1	200	200

Vlera pa TVSH	**850**
TVSH	**170**
TOTAL (a+b)	**1020**

Debia:

Data dhe firma

UJËSJELLËS KANALIZIME RAJONI SARANDË

Shoqëria Rajonale Ujësjellës

Per te bere pagesen duhet te paragiteni me kete fature!

Klienti: **Altin Balani**
Zona: KONISPOL
Nr. Kontrate:
Adresa: Konispol, Lagjia 1

NR. I FATURES	**FF01570393**
VLERA	**1020.00**
SHUMA E PAGUAR	**1020**

Data dhe firma

Maj 2026

9-25-2026 1:28:38 PM

Pra në rastin e parë për faturën në Konispol vlera e faturës pas ndryshimeve shkon në 850 lekë me një rritje prej 183.3 lekë dhe ndikohet nga vendosja e tarifese së shërbimit prej 200 lekë dhe nje renie nga cmimi variabël prej 16.7 lekë.

FATURE FURNIZIMI

Maj 2026

Shoqëria Rajonale Ujësjellës
Gjashte, Rruga "Skënderbeu".
NIPT: M24828802U
Tel./Fax: 222412
Internet: www.uksarande.com
Email: shauk.sarande@gmail.com

Klienti: [redacted]
Zona: KONISPOL
Nenzona: **KO1**
Adresa: Konispol
Pallati:
Shkalla: /
Route: 0
Faturisti: 60

Nr. Fature: **FF01671430**
Date Fature: 31-05-26
Afat Pagese: 28-06-26
Nr. Kontrate: [redacted]
Kategoria: Familjare Sipas Matesit me
Nr. matesit:
NIPT: [redacted]

KUJTESE!

PAGESA: - Fatura e konsumit te ujit te pijshem eshte Titull Ekzekutiv ne baze te Ligjit Nr. 8975, date 21.11.2002.

ANKIMIMI:- Ne rast se konsumatori nuk eshte dakort me sasine e ujit qe i eshte faturuar duhet te paraqese nje kerkese/ankese me shkrim prane Zyres se Marredhenieve me Konsumatorin (ZMK) deri ne fund te muajit pas marrjes se fatures mujore nga ana e tij. Pas ketij afati pretendimet e ketij lloji nuk merren ne konsiderate.

Perdorimi i kesaj fature eshte lejuar nga Drejtoria e Pergjithshme e Tatimeve me shkresen Nr. 30398, Date 04.02.2015

PERIUDHA E FATURIMIT	LEXIMI I MUAJIT	LEXIMI I MEPARSHEM	KONSUMI (m3)
Maj 2026	**2257**	**2247**	**10**

PERSHKRIMI	NJESIA	SASIA	CMIMI	VLERA
Uje	Meter Kub	10	50	500
Tarife Sherbimi	---			0
Vlere Ujematesi, Aksesore	Muaj			
			Vlera pa TVSH	**500**
			TVSH	**100**
			Total (a)	***600***
Takse Ndertese, Bashkia	---			
Tarife Sherbimi-Bashkia, Fshatrat	---			
			Total (b)	
			TOTAL (a+b)	**600**

Data dhe firma

Debia:

Shoqëria Rajonale Ujësjellës

Per te bere pagesen duhet te paraqiteni me kete fature!

Klienti:
Zona: KONISPOL
Nr. Kontrate:
Adresa: Konispol

NR. I FATURES	**FF01671430**
VLERA	**600**
SHUMA E PAGUAR	**600**

Data dhe firma

Maj 2026

9/23/2026 3:12:46 PM

UJËSJELLËS KANALIZIME RAJONI SARANDË

FATURE FURNIZIMI

Maj 2026

Shoqëria Rajonale Ujësjellës
Gjashte, Rruga "Skënderbeu".
NIPT: M24828802U
Tel./Fax: 222412
Internet: w w w .uksarande.com
Email: shauk.sarande@gmail.com

Klienti: [redacted]
Zona: KONISPOL
Nenzona: **KO1**
Adresa: Konispol, Lagjia 1
Pallati:
Shkalla: /
Route: 0
Faturisti: 50

Nr. Fature: **FF01570393**
Date Fature: 31-05-26
Afat Pagese: 28-06-26
Nr. Kontrate: [redacted]
Kategoria: Familjare Sipas Matesit pa Kanalizim
Nr. matesit:
NIPT: [redacted]

KUJTESE!

PAGESA: - Fatura e konsumit te ujit te pijshem eshte Titull Ekzekutiv ne baze te Ligjit Nr. 8975, date 21.11.2002.

ANKIMIMI:- Ne rast se konsumatori nuk eshte dakort me sasine e ujit qe i eshte faturuar duhet te paraqese nje kerkese/ankese me shkrim prane Zyres se Marredhenieve me Konsumatorin (ZMK) deri ne fund te muajit pas marrjes se fatures mujore nga ana e tij. Pas ketij afati pretendimet e ketij lloji nuk merren ne konsiderate.

Perdorimi i kesaj fature eshte lejuar nga Drejtoria e Pergjithshme e Tatimeve me shkresen Nr. 30398, Date 04.02.2015

PERIUDHA E FATURIMIT	LEXIMI I MUAJIT	LEXIMI I MEPARSHEM	KONSUMI (m3)
Maj 2026	**2257**	**2247**	**10**

PERSHKRIMI	NJESIA	SASIA	CMIMI	VLERA
Uje	Meter Kub	10	65	650
Tarife Sherbimi		1	200	200
			Vlera pa TVSH	**850**
			TVSH	**170**
			TOTAL (a+b)	**1020**

Data dhe firma

Debia:

UJËSJELLËS KANALIZIME RAJONI SARANDË

Shoqëria Rajonale Ujësjellës

Per te bere pagesen duhet te paragiteni me kete fature!

Klienti: **Altin Balani**
Zona: KONISPOL
Nr. Kontrate:
Adresa: Konispol, Lagjia 1

NR. I FATURES	**FF01570393**
VLERA	**1020.00**
SHUMA E PAGUAR	**1020**

Data dhe firma

Maj 2026

9-25-2026 1:28:38 PM

Pra në rastin e dytë për faturën në Konispol vlera e faturës pas ndryshimeve shkon në 850 lekë pa tvsh me një rritje prej 350 lekë dhe ndikimin më të lartë këtu e merr nga vendosja e Tarifës së shërbimit prej 200 lekë dhe cmimi variabel prej 150 lekë pa tvsh.

Fatura Mujore për Klientët Familjarë në Njësinë Sarandë, si ishte dhe si mendohet të bëhet;

UJËSJELLËS KANALIZIME RAJONI SARANDË

FATURE FURNIZIMI

Maj 2026

Shoqëria Rajonale Ujësjellës

Gjashte, Rruga "Skënderbeu".

NIPT: M24828802U

Tel./Fax: 222412

Internet: w w w .uksarande.com

Email: shauk.sarande@gmail.com

Doloreza Asllani

Klienti: [redacted]

Zona: SARANDË

Nenzona: **T1**

Adresa: Rr. "Butrinti", Turizëm - Kanali Çukës

Pallati: **39**

Shkalla: / Pall. Maksi Nebi II

Route: 7

Faturisti: 10

Nr. Fature: **FF01549406**

Date Fature: 31-05-26

Afat Pagese: 28-06-26

Nr. Kontrate: [redacted]

Kategoria: Familjare Sipas Matesit

Nr. matesit: 18065295

NIPT: [redacted]

KUJTESE!

PAGESA: - Fatura e konsumit te ujit te pijshem eshte Titull Ekzekutiv ne baze te Ligjit Nr. 8975, date 21.11.2002.

ANKIMIMI:- Ne rast se konsumatori nuk eshte dakort me sasine e ujit qe i eshte faturuar duhet te paraqese nje kerkese/ankese me shkrim prane Zyres se Marredhenieve me Konsumatorin (ZMK) deri ne fund te muajit pas marrjes se fatures mujore nga ana e tij. Pas ketij afati pretendimet e ketij lloji nuk merren ne konsiderate.

Perdorimi i kesaj fature eshte lejuar nga Drejtoria e Pergjithshme e Tatimeve me shkresen Nr. 30398, Date 04.02.2015

PERIUDHA E FATURIMIT	LEXIMI I MUAJIT	LEXIMI I MEPARSHEM	KONSUMI (m3)
Maj 2026	**306**	**296**	**10**

PERSHKRIMI	NJESIA	SASIA	CMIMI	VLERA
Uje	Meter Kub	10	60	600
Largim i ujrave te Perdorur	Meter Kub	10	25	250
Tarife Sherbimi	---	1	200	200
			Vlera pa TVSH	**1050**
			TVSH	**210**
			Total (a)	***1260***
Tarife Sherbimi-Bashkia	---			
Takse ndertese, Bashkia	---			
			Total (b)	***1260***
			TOTAL (a+b)	**1260**

Debia:
0 LEK

Data dhe firma

UJËSJELLËS KANALIZIME RAJONI SARANDË

Shoqëria Rajonale Ujësjellës

Per te bere pagesen duhet te paraqiteni me kete fature!

Klienti: **Doloreza Asllani**

Zona: SARANDË

Nr. Kontrate:

Adresa: Rr. "Butrinti", Turizëm - Kanali Çukës

NR. I FATURES	**FF01549406**
VLERA	**1260**
SHUMA E PAGUAR	**1260**

Data dhe firma

Maj 2026

9-25-2026 2:29:46 PM

UJËSJELLËS KANALIZIME
RAJONI SARANDË

FATURE FURNIZIMI

Maj 2026

Shoqëria Rajonale Ujësjellës
Gjashte, Rruga "Skënderbeu".
NIPT: M24828802U
Tel./Fax: 222412
Internet: www.uksarande.com
Email: shauk.sarande@gmail.com

Doloreza Asllani
Klienti:
Zona: SARANDË

Nenzona: **T1**

Adresa: Rr. "Butrinti", Turizëm - Kanali Çukës

Pallati: **39**
Shkalla: / Pall. Maksi Nebi II

Route: 7

Faturisti: 10

Nr. Fature: **FF01549406**

Date Fature: 31-05-26

Afat Pagese: 28-06-26

Nr. Kontrate:
Kategoria: Familjare Sipas Matesit
Nr. matesit: 18065295

NIPT:

KUJTESE!

PAGESA: - Fatura e konsumit te ujit te pijshem eshte Titull Ekzekutiv ne baze te Ligjit Nr. 8975, date 21.11.2002.

ANKIMIMI:- Ne rast se konsumatori nuk eshte dakort me sasine e ujit qe i eshte faturuar duhet te paraqese nje kerkese/ankese me shkrim prane Zyres se Marredhenieve me Konsumatorin (ZMK) deri ne fund te muajit pas marrjes se fatures mujore nga ana e tij. Pas ketij afati pretendimet e ketij lloji nuk merren ne konsiderate.

Perdorimi i kesaj fature eshte lejuar nga Drejtoria e Pergjithshme e Tatimeve me shkresen Nr. 30398, Date 04.02.2015

PERIUDHA E FATURIMIT	LEXIMI I MUAJIT	LEXIMI I MEPARSHEM	KONSUMI (m3)
Maj 2026	**306**	**296**	**10**

PERSHKRIMI	NJESIA	SASIA	CMIMI	VLERA
Uje	Meter Kub	10	65	650
Largim i ujrave te Perdorur	Meter Kub	10	25	250
Tarife Sherbimi	---	1	200	200
			Vlera pa TVSH	**1100**
			TVSH	**220**
			Total (a)	***1320***
Tarife Sherbimi-Bashkia	---			
Takse ndertese, Bashkia	---			
			Total (b)	***1320***
			TOTAL (a+b)	**1320**

Data dhe firma

Debia:
0 LEK

UJËSJELLËS KANALIZIME
RAJONI SARANDË

Shoqëria Rajonale Ujësjellës

Per te bere pagesen duhet te paragiteni me kete fature!

Klienti: **Doloreza Asllani**
Zona: SARANDË
Nr. Kontrate:
Adresa: Rr. "Butrinti", Turizëm - Kanali Çukës

NR. I FATURES	**FF01549406**
VLERA	**1320**
SHUMA E PAGUAR	**1320**

Data dhe firma

Maj 2026

9-25-2026 2:29:46 PM

Pra në rastin e Njësisë Sarandë vlera e faturës pas ndryshimeve shkon në 1100 lekë pa Tvsh me një rritje prej 50 lekë dhe ndikimi vjen nga cmimi variabël.

Ndryshimet që mendohet të bëhen edhe për abonentët e kategorive Institucione dhe Biznes do të na sjellin efektet e parashikuara dhe të parashtruara më lart por ndikimet në vlera prej këtyre kategorive janë më të vogla pasi numri i abonentëve në këto kategori për të tre Njësitë është i vogël ndryshhimi ne cmimin vriabel.

Per sa I perket tarifes fikse ka nje rritje prej 100 lekë per 3440 abonnte biznese dhe institucione.

Për sa i përket tarifës së Shitjes së Ujit me Shumicë megjithëse Shoqëria nuk shet ujë me shumicë

Nisur nga struktura e re tarifore për të cilën kërkojmë miratim përveç përparësive të përmendura më sipër kemi edhe efektet financiare dhe plotësimin e nevojave për të ardhura.

Kështu, nga llogaritjet e bëra për treguesit parashikojme që të marrim një rritje prej 25.209.827 lekë dhe me ato që kërkojmë të ndryshojmë, efekti i rritjes të të ardhurave paraqitet në tabelen e mëposhtëme. Gjithashtu vlen të përmendet edhe fakti se edhe të ardhurat nga arkëtimet do të rriten jo vetem nga rritja e normës së arkëtimit por edhe nga rritja e nvelit të faturimit si pasojë e ndryshimeve në planet tarifore dhe vendosjen e matësave tek abonentët.

REZULTATI I PARASHIKUAR ME RRITJEN E TARIFËS					
	Saranda	Delvina	Finiq	Konispol	Totali
Totali I te ardhurave te operimit /para	293,058,600	26,308,813	23,642,889	24,435,471	367,445,773
Totali I te ardhurave te operimit /pas	304,391,910	30,842,240	25,291,045	32,130,405	392,655,600
	11,333,310	4,533,427	1,648,156	7,694,934	25,209,827

Në llogaritjet e bëra për masën e rritjes të nivelit të tarifave janë marrë parasysh normat e lejuara e të miratuara nga Enti Rregullator i Ujit, bazuar në përqindjen e nivelit më të ulët të të ardhurave të familjeve në nevojë. Është e rëndësishme të theksohet se nivelet dhe struktura e tarifave të llogaritura kanë për qëllim që të ofrojnë një referencë, tarifë nominale për çdo kategori konsumatorësh që do të përmbushë nevojat për furnizimin me ujë brenda parametrave cilësore si dhe për rritjen e të ardhurave të shoqërisë bazuar në shitjet e parashikuara dhe normën e arkëtimit duke bërë të mundur kthimin e shoqërisë në një shoqëri solide, të qëndrueshme financiarisht e të aftë për të përmbushur të gjitha detyrimet.

Për Shoqërinë Ujësjellës Kanalizime Sarandë Sh.a

Grupi i punës

Laert Iljazi Drejtor teknik

Vojsava Leka Drejtore Ekonomike

ADMINISTRATOR

Armando GOXHARAJ

REPUBLIKA E SHQIPËRISË
BASHKIA SARANDË

PROJEKT-VENDIM
Nr.110, datë 30.10.2026

"PËR PËRDORIMIN E FONDIT TË KUSHTËZUAR PËR NDIHMËN EKONOMIKE DERI NË 6 % PËR MUAJIN SHTATOR 2026"

Në mbështetje të ligjit nr.139/2015 "Për Vetqeverisjen Vendore" neni 9, neni 24 , Ligjit Nr 57/2019 "Për asistencen sociale në Republikën e Shqipërisë", Vendimit të Këshillit të Ministrave nr.597 datë 04.09.2019 "Përcaktimin e procedurave, dokumentacionit dhe masës mujore të përfitimit të ndihmës ekonomike dhe përdorimit të fondit shtesë mbi fondin e kushtëzuar të ndihmës ekonomike",Vendimi i Këshillit të Ministrave nr.868 datë 29.12.2021 "Për disa shtesa dhe ndryshime në VKM 597 datë 04.09.2019", Vendimi i Këshillit të Ministrave nr.617 datë 22.09.2022, Udhëzimi i Ministrisë së Mirëqënies Sociale dhe Rinisë nr.5 datë 17.02.2017 "Mbi përdorimin e fondit të kushtëzuar për bllok- ndihmën ekonomike deri në 6 përqind", Vendimi i Këshillit të Bashkisë Sarandë Nr.3, date 29.01.2026 "Për miratimin e kritereve të dhënies së ndihmës ekonomike nga fondi i kushtëzuar për bllok-ndihmën si dhe nga fondet e buxhetit vendor për vitin 2026", me propozim të Drejtorisë së Kujdesit Social, Këshilli Bashkiak pasi analizoi relacionin e paraqitur:

V E N D O S I:

1. Miratimin e përdorimit të fondit shtesë mbi fondin e kushtëzuar për ndihmën ekonomike deri në 6% (përqind) dhe trajtimin ne total 20 familje me një fond prej 68.786 (gjashtëdhjetë e tetë mijë mijë e shtatëqind e tetëdhjetë e gjashtë) lekëë dhe konkretisht:
   a. Për Bashkinë Sarandë 20 familje me një fond prej 68.786 (gjashtëdhjetë e tetë mijë mijë e shtatëqind e tetëdhjetë e gjashtë) lekëë sipas listës nr.1 bashkëlidhur.
   b. Për Njësinë Administrative Ksamil 0 familje me nje fond 0(zero) lekëë
2. Ngarkohen Drejtoria e Kujdesit Social dhe Drejtoria Ekonomike për zbatimin e këtij vendimi.
3. Ky vendim hyn në fuqi sipas përcaktimeve të pikës 6 të nenit 55 të ligjit nr.139/2015 "Për vetëqeverisjen vendore" dhe pas konfirmimit ligjor nga Prefektit i Qarkut Vlorë.

KRYETAR
Oltion ÇAÇI
ME URDHËR DELEGIM KOMPETENCASH
ZV/KRYETAR
Manjola NIKOLLO

REPUBLIKA E SHQIPËRISË - BASHKIA SARANDË

Adresa: Rruga Abedin Dino nr.11, Ëeb: ëëë.bashkiasarande.gov.al Email: bashkiasarande@yahoo.com

Lista nr.1

Nr.	Emri Atësia Mbiemri	Arsyet e hyrjes në skemë
1	Agapi Ali Rustemi	Kryefamiljare grua, skualifikuar per pike te pamjaftueshme, pensioniste
2	Kostando Thodhori Llambro	Kryefamiljare grua, skualifikuar per pike te pamjaftueshme, prag pensioni
3	Luljeta Ilmas Jaho	Kryefamiljare grua, skualifikuar per pike te pamjaftueshme ,prag pensioni
4	Neko Beqir Sheme	Kryefamiljare grua, skualifikuar per pike te pamjaftueshme ,pensioniste
5	Nimete Ali Hasani	Kryefamiljare grua, skualifikuar per pike te pamjaftueshme ,pensioniste
6	Pranvera Dervish Daci	Kryefamiljare grua, skualifikuar per pike te pamjaftueshme ,pensioniste
7	Esmine Sulo Jakupi	Kryefamiljare grua, skualifikuar per pike te pamjaftueshme ,pensioniste
8	Evanthia Gjik Petko	Kryefamiljare grua, skualifikuar per pike te pamjaftueshme ,pensioniste
9	Elida Hajredin Kanani	Kryefamiljare grua, skualifikuar per pike te pamjaftueshme ,pensioniste
10	Elvira Gogo Nika	Kryefamiljare grua, skualifikuar per pike te pamjaftueshme ,pensioniste
11	Hanko Koçi Kordha	Kryefamiljare grua, skualifikuar per pike te pamjaftueshme ,pensioniste
12	Liri Islam Muçodemi	Kryefamiljare grua, skualifikuar per pike te pamjaftueshme ,pensioniste
13	Mariana Petref Ahmeti	Kryefamiljare grua, skualifikuar per pike te pamjaftueshme ,pensioniste
14	Marijana koç Bubuçi	Kryefamiljare grua, skualifikuar per pike te pamjaftueshme ,pensioniste
15	Muhazese Galip Avdi	Kryefamiljare grua, skualifikuar per pike te pamjaftueshme ,pensioniste
16	Vasiliqi Resmi Mërtiri	Kryefamiljare grua, skualifikuar per pike te pamjaftueshme ,pensioniste
17	Faike Hysen Delilaj	Kryefamiljare grua, skualifikuar per pike te pamjaftueshme ,pensioniste
18	Leni Filip Dhrami	Kryefamiljare grua, skualifikuar per pike te pamjaftueshme ,pensioniste
19	Hamdi Demir Çiku	Familje me anetare prag pensioni dhe me probleme shendetesore ,pensioniste
20	Admir Xhevat Osmani	Familje pa te ardhura, me probleme sociale dhe me drejtesinë

BASHKIA SARANDE
Drejtoria e Kujdesit Social

LISTA E FAMILJEVE, NDIHME EKONOMIKE PER PERIUDHEN 1-30 shtator 2026
Nga fondi 6% i bllokskemës së ndihmës ekonomike

	EMRI ATESIA MBIEMRI I APLIKANTIT	EMRI ATESIA MBIEMRI I PERSONIT QE DO TE TERHEQE NE	Numri I pjestarve	Masa e pageses	SHUMA
	Për Bashkinë qendër Sarandë			0	
1	Agapi Ali Rustemi	Agapi Ali Rustemi	1	3146	3146
2	Kostando Thodhori Llambro	Kostando Thodhori	1	3146	3146
3	Luljeta Ilmas Jaho	Luljeta Ilmas Jaho	1	3146	3146
4	Neko Beqir Sheme	Neko Beqir Sheme	1	3146	3146
5	Nimete Ali Hasani	Nimete Ali Hasani	1	3146	3146
6	Pranvera Dervish Daci	Pranvera Dervish Daci	1	3146	3146
7	Esmine Sulo Jakupi	Esmine Sulo Jakupi	1	3146	3146
8	Evanthia Gjik Petko	Evanthia Gjik Petko	1	3146	3146
9	Elida Hajredin Kanani	Elida Hajredin Kanani	1	3146	3146
10	Elvira Gogo Nika	Elvira Gogo Nika	1	3146	3146
11	Hanko Koçi Kordha	Hanko Koçi Kordha	1	3146	3146
12	Liri Islam Muçodemi	Liri Islam Muçodemi	1	3146	3146
13	Mariana Petref Ahmeti	Mariana Petref Ahmeti	1	3146	3146
14	Marijana Koço Bubuçi	Marijana Koço Bubuçi	1	3146	3146
15	Muhazeze galip Avdi	Muhazeze galip Avdi	1	3146	3146
16	Vasiliqi Resmi mërtiri	Vasiliqi Resmi mërtiri	1	3146	3146
17	Faike Hysen Delilaj	Faike Hysen Delilaj	1	3146	3146
18	Leni Filip Dhrami	Leni Filip Dhrami	1	5720	5720
19	Hamdi Demir Çiku	Hamdi Demir Çiku	2	3703	3703
20	Admir Xhevat Osmani	Admir Xhevat Osmani	4	5881	5881
					0
	shuma		24	**68786**	**68786**

Administrator Shoqeror
Sofia Thano

Pergj per NE
Anila Pikuli

REPUBLIKA E SHQIPERISË
BASHKIA SARANDË

DREJTORIA E KUJDESIT SOCIAL

RELACION

PËR PROJEKT VENDIMIN

PËR PËRDORIMIN E FONDIT TË KUSHTËZUAR PËR NDIHMËN EKONOMIKE DERI NË 6 % PËR MUAJIN SHTATOR 2026

Bashkia Sarandë në mbështetje të ligjit nr.139/2015 "Për Vetqeverisjen Vendore" neni 9 , neni 24 , Ligjit Nr 57/2019 "Për asistencen sociale në Republikën e Shqipërisë " , Vendimit të Këshillit të Ministrave nr.597 datë 04.09.2019 "Përcaktimin e procedurave, dokumentacionit dhe masës mujore të përfitimit të ndihmës ekonomike dhe përdorimit të fondit shtesë mbi fondin e kushtëzuar të ndihmës ekonomike" ,Vendimi i Këshillit të Ministrave nr.868 datë 29.12.2021 "Për disa shtesa dhe ndryshime në VKM 597 datë 04.09.2019", Vendimi i Këshillit të Ministrave nr.617 datë 22.09.2022, Udhëzimi i Ministrisë së Mirëqënies Sociale dhe Rinisë nr.5 datë 17.02.2017 "Mbi përdorimin e fondit të kushtëzuar për bllok- ndihmën ekonomike deri në 6 për qind" , Vendimi i Këshillit të Bashkisë Sarandë Nr 3 date 29.01.2026" Për miratimin e kritereve të dhënies së ndihmës ekonomike nga fondi i kushtëzuar për bllok-ndihmën si dhe nga fondet e buxhetit vendor për vitin 2026" propozojmë Këshillit Bashkiak relacionin si më poshtë vijon:

Përfitojne ndihmë ekonomike:

Bashkia Sarandë në mbështetje të ligjit nr.139/2015 "Për Vetqeverisjen Vendore" neni 9 dhe neni 24, ka aprovuar kriteret si me poshte:

a) Familje të cilat kanë aplikuar më parë në sistem dhe nuk kanë përfituar për shkak të pikëve të pamjaftueshme dhe janë familje në nevojë
b) Fëmije jetimë nga nje ose të dy prinderit ose të braktisur.
c) Familje me kryefamiljare femra që janë prag pensioni (56 vjeç ose më shumë)dhe pa të afërm në vendbanim si dhe pensioniste të vetmuara kur masa e pensionit të tyre është e barabartë ose më e vogël se 16000 lekë/muaj.
d) Familje qe kane ne perberje anëtarë ne moshe pune ne kushte te varferise extreme
e) Familje me probleme të thella sociale që nuk mundin të realizojnë proçeset gjyqësore për zgjidhje martese dhe vendimet për UMM.
f) Familje në nevojë që kanë në përbërje fëmijë që ndjekin universitetin.
g) Familje që kanë në përbërje një ose më shumë anëtare me paaftësi/sëmundje të rënda si kur perfitojnë pagesa paaftesie, por edhe në rastet kur nuk përfitojnë nga KMCAP-ja dhe janë në kushte të vështira social-ekonomike;
h) Viktimat e dhunës në mardhëniet familjare edhe 3 muaj pas perfundimit të periudhës së vlefshmërisë se UM, kur nuk kanë të ardhura .
i) Familje te varfera të cilat mund të kenë të ardhura mujore nga punësimi deri në masën 15000 lekë për frymë.
j) Familjet te cilat janë skualifikuar nga sistemi per shkak te mosazhornimit në kohë të tij e provuar me dokumenta si dhe raport social për gjendjen e familjes si familje ne nevoje
k) Familje rome te varfera dhe extremisht te varfera qe kane probleme me dokumentacionin.

l) Familje te cilat gjenden ne kushte te një fatkeqesie te papritur, per nje periudhe dymujore, deri sa te plotesojne dokumentacionin perkates dhe te kryhen verifikime te hollesishme (per NE nga te ardhurat e Bashkise)

m) Ne çdo rast dokumentacioni do të shoqërohet me raport social të përgatitur nga punonjësi social ose sipas rastit Njesia e mbrojtjes se fëmijve, Kordinatori kundër dhunës në familje etj. Dokumentat e aplikuesve të jenë sipas VKM nr. 597 datë 4.09.2019 "Për përcaktimin e proçedurave, të dokumentacionit dhe masës mujore së përfitimit të ndihmës ekonomike dhe përdorimit të fondit shtesë mbi fondin e kushtëzuar për ndihmën ekonomike" , i ndyshuar VKm Nr 855 date 26.12.2024. dhe të gjitha familjet do të trajtohen me ndihmë ekonomike pasi të jetë kryer paraprakisht vlerësimi socio-ekonomik në familje, masa e ndihmës ekonomike të llogaritet sipas VKM nr. 617 date 22.09.2022 "Për disa ndryshime dhe shtesa në VKM nr. 597 datë 4.09.2019,

Përjashtohen nga përfitimi i ndihmës ekonomike, familjet që ne perberjen e tyre kanë qoftë edhe nje anetarë të familjes, që plotesojnë kushtet sipas percaktimeve sipas pikes 11) te VKM Nr 597 dt 04.09.2019 te ndryshuar. Per situata specifike ne bazë te raportit social familjes i kerkohen dokumenta shtesë si vërtetim shkolle për anetaret e familjes qe ndjekin arsimin e mesëm apo të lartë, vertetim ushtrie, vertetim nga sistemi TIMS per hyrje dalje jashtë shtetit, vertetim nga institucione shëndetësore etj.

Nr.	Njësitë Administrative	Nr.i familjeve	Shuma në lekë
1	Qendra e Bashkisë Sarandë	20	68786
2	Njesia Administrative Ksamil		

Për muajin shtator fondi shtesë mbi fondin e kushtëzuar për ndihmën ekonomike deri në 6% është llogaritur mbi shumën 1,198,303 lekë, shumë kjo e miratuar Vendim Nr 9 datë 30/09/ 2026 nga Drejtoria Rajonale të Shërbimit Social Vlorë për 180 përfitues . Fondi i llogaritur është 71898 lekë nga i cili do të përdoren 68786 lekë sipas listës bashkëngjitur këtij vendimi. Nga Drejtoria e Kujdesit Social u morën në shqyrtim për tu rekomanduar për muajin shtator 2026, 20 familje përfituese nga te cilat 20 familje ne Sarande dhe 0 familje ne Njesinë administrative Ksamil. Afërdita Allushi, Stavrulla Gaja,Maria Muço,Violeta Mehmeti, Marjana Sotiri, Jorgjia Kozllorof,Tanë Sheme dhe Bejushe Matai kanë dale nga skema sepse kane kryer aplikim te ri, kurse, jane rifutur ne skeme si kryefamiljare gra Znj Luljeta Jaho, Znj Neko Sheme,Nimete Hasani,Kostando Llambro, Pranvera Daci pensioniste me te ardhura minimale.

Znj. Sofia Thano
Administrator shoqëror , Drejtoria e Kujdesit Social

Znj.Garufo Koka
Drejtor , Drejtoria Juridike

Znj. Anila Pikuli
Drejtor, Drejtoria e Kujdesit Social

REPUBLIKA E SHQIPËRISË
BASHKIA SARANDË

PROJEKT-VENDIM
Nr.111, datë 30.10 2026

"MBI DHËNIEN E NDIHMËS EKONOMIKE NGA TË ARDHURAT E BASHKISË PËR MUAJIN SHTATOR 2026"

Në mbështetje të ligjit nr.139/2015 "Për Vetqeverisjen Vendore" neni 9, neni 24, Ligjit nr. 57/2019 "Për asistencën sociale në Republikën e Shqipërisë ", Vendimit të Këshillit të Ministrave nr.597 datë 04.09.2019 "Përcaktimin e procedurave, dokumentacionit dhe masës mujore të përfitimit të ndihmës ekonomike dhe përdorimit të fondit shtesë mbi fondin e kushtëzuar të ndihmës ekonomike", Vendimi i Këshillit të Bashkisë Sarandë Nr 3 date 29.01.2026" Për miratimin e kritereve të dhënies së ndihmës ekonomike nga fondi i kushtëzuar për bllok-ndihmën si dhe nga fondet e buxhetit vendor për vitin 2026 "Vendimi i Këshillit të Bashkisë Sarandë nr.153 datë 23.12.2025 "Mbi miratimin e Buxhetit të Bashkisë Sarandë për vitin 2026 dhe programin buxhetor afatmesëm" me propozim të Kryetarit të Bashkisë, Këshilli Bashkiak pasi analizoi relacionin e paraqitur:

V E N D O S I:

1. Të përfitojnë ndihmë ekonomike dhe mbeshtetje financiare nga të ardhurat e Bashkisë Sarandë për muajin Shtator 2026 në total për Bashkinë Sarandë dhe Njesinë Administrative Ksamil 46 familje me një fond 214.684 (dyqind e katermbëdhjetë mijë e gjashteqind e tetedhjetë e katër) lekë dhe konkretisht:

a. Për Bashkinë Sarandë 35 familje me një fond 153.798 (njëqind e pesëdhjetë e tre mijë e shtatëqind e nëntëdhjetë e tetë) lekëë.
b. Për Njësinë Administrative Ksamil 11 familje me nje fond 60.886 (gjashtëdhjetë mijë e tetëqindë e tetëdhjetë e gjashtë) lekëë.

Të mos trajtohen me ndihmë ekonomike familjet si më poshtë:

Qendra e Bashkisë Sarandë

Nr.	Emër Atësi Mbiemër	Arsyet e daljes nga skema
1	Luljeta Ilmas Jaho	Perfiton nga skema 6% e bllokskemës së NE
2	Kujtim Qerim Ruçi	Perfiton ne skemen e menaxhimit te NE

3	Drita Rushit Saliaj	Perfiton ne skemen e menaxhimit te NE
4	Neko Beqir Sheme	Perfiton nga skema 6% e bllokskemës së NE
5	Nimete Ali Hasani	Perfiton nga skema 6% e bllokskemës së NE
6	Kostando Thodhori Llambro	Perfiton nga skema 6% e bllokskemës së NE
7	Pranvera Dervish Daci	Perfiton nga skema 6% e bllokskemës së NE
8	Hamdi Demir çiku	Perfiton nga skema 6% e bllokskemës së NE

Të trajtohen për herë të parë me skemën e ndihmës nga të ardhurat

Qendra e Bashkisë Sarandë

Nr.	Emër Atësi Mbiemër	Arsyet e hyrjes në skemë
1	Vojsava Petref Kuci	Kryefamiljare grua pensioniste, te ardhura te pamjaftueshme
2	A. Rr. R.	Viktimë e dhunës në familje
3	S. B. M.	Viktimë e dhunës në familje
4	A. M. P.	Viktimë e dhunës në familje

Rifuten në skemën e ndihmës ekonomike në Bashkisë Sarandë 4(katër) familje:

Nr.	Emër Atësi Mbiemër	Arsyet e hyrjes në skemë
1	Aferdita Hajdar Allushi	Kryefamiljare grua pensioniste, te ardhura te pamjaftueshme
2	Stavrulla Perikli Gaja	Kryefamiljare grua pensioniste,të ardhura të pamjaftueshme
3	Maria Idriz Muço	Kryefamiljare grua pensioniste, të ardhura të pamjaftueshme
4	Violeta Tahir Mehmeti	Kryefamiljare grua me problemen te theksuara sociale
5	Marjana Pando Sotiri	Kryefamiljare grua me problemen te theksuara sociale

6	Jorgjia Nestor Kozllorof	Kryefamiljare grua me problemen te theksuara sociale
7	Tanë Flamur Sheme	Kryefamiljare grua me problemen te theksuara sociale
8	Bejushe Muhamet Matai	Kryefamiljare grua me problemen te theksuara sociale

2. Ngarkohen Drejtoria e Kujdesit Social dhe Drejtoria Ekonomike për zbatimin e këtij vendimi.
3. Ky vendim hyn në fuqi sipas përcaktimeve të pikës 6 të nenit 55 të ligjit nr.139/2015 "Për vetëqeverisjen vendore" dhe pas konfirmimit ligjor nga Prefektit i Qarkut Vlorë.

KRYETAR
Oltion ÇAÇI
ME URDHËR DELEGIM KOMPETENCASH
ZV/KRYETAR
Manjola NIKOLLO

Bashkia Sarandë
Drejtoria e Kujdesit Social

LISTA E FAMILJEVE QE DO TE PERFITOJNE ND. EKONOMIKE NGA TE ARDHURAT E BASHKISE PER PERIUDHEN 1- 30.09.2026

Nr	Emri Atesia Mbiemri	EMRI ATESIA MBIEMRI I PERSONIT QE DO TE TERHEQE NE	Nr.fryme ve	Masa e ndihmes sipas strukture se	Shuma perfitues e për çdo familje
1	Kristaq Spiro Lezo	Kristaq Spiro Lezo	1	2178	2178
2	Irini Harun Hoxha	Irini Harun Hoxha	1	3146	3146
3	Evdoksia Vangjel Zeneli	Evdoksia Vangjel Zeneli	1	3146	3146
4	Alida Nasip Metaj	Alida Nasip Metaj	1	2178	2178
5	Qafile Nexhij Azizaj	Qafile Nexhij Azizaj	1	3146	3146
6	Novruze Myrteza Terolli	Novruze Myrteza Terolli	1	3146	3146
7	Mjaftoni Përllumb Ibraj	Mjaftoni Përllumb Ibraj	1	3146	3146
8	Engjëllushe Abaz Bushi	Engjëllushe Abaz Bushi	1	3146	3146
9	Polina Llesh Marku	Polina Llesh Marku	1	3146	3146
10	Sulltana Halim Sulka	Sulltana Halim Sulka	1	3146	3146
11	Afërdita Hajdar Allushi	Afërdita Hajdar Allushi	1	3146	3146
12	Stavrulla Perikli Gaja	Stavrulla Perikli Gaja	1	3146	3146
13	Marija Idriz Muço	Marija Idriz Muço	1	3146	3146
14	Violeta Tahir Mehmeti	Violeta Tahir Mehmeti	1	3146	3146
15	Marjana Pando Sotiri	Marjana Pando Sotiri	1	3146	3146
16	Jorgjia Nestor Kozllorof	Jorgjia Nestor Kozllorof	1	3146	3146
17	Tanë Flamur Sheme	Tanë Flamur Sheme	1	3146	3146
18	Bejushe Muhamet Matai	Bejushe Muhamet Matai	1	3146	3146
19	Vojsava Petref Kuci	Vojsava Petref Kuci	1	3146	3146
20	Suzana Barjam Musta	Suzana Barjam Musta	1	9900	9900
21	Adelina Rrahman Roboçi	Adelina Rrahman Roboçi	1	9900	9900
22	Valentina Lilo Skendi	Valentina Lilo Skendi	2	1980	1980
23	Afroviti Rustem Mehmeti	Afroviti Rustem Mehmeti	2	3146	3146
24	Përllumb Tare Gjonaj	Qerime Gjonaj	2	3703	3703

25	Kadri Beqir Xhafa	Nazife Hair Xhafa	2	3703	3703
26	Anita Alket Tare	Anita Alket Tare	2	5940	5940
27	Kristaq Kujtim Zyma	Kristaq Kujtim Zyma	2	3960	3960
28	Silvana Tajar Emini	Silvana Tajar Emini	2	5940	5940
29	Lindita Novruz Zyliftari	Lindita Novruz Zyliftari	3	3960	3960
30	Brunilda Zyfer çela	Brunilda Zyfer çela	3	7920	7920
31	Xhevahir Muharrem Mateli	Natasha Jashar Mateli	3	5227	5227
32	Fatmira Ismet Alikaj	Fatmira Ismet Alikaj	4	5891	5891
33	Anida Muharem Pashaj	Anida Muharem Pashaj	4	9900	9900
34	Daniel Petrit Shaqiri	Xhoana Fatos Shaqiri	5	6970	6970
35	Dorian Hysen Ibrahimi	Fjorentina Shkëlqim Ibrahimi	5	7920	7920
	Shuma			**153798**	**153798**

Administrator Shoqëror
Sofia Thano

Përgj për NE
Anila Pikuli

Bashkia Sarandë
Njësia Administrative Ksamil

LISTE PARAQITJE E PERSONAVE QE PERFITOJNE NDIHME EKONOMIKE
NGA TE ARDHURAT E BASHKISE

(Njesia Administrative Ksamil) muaji Shtator 2026

nr	Emer Atesi Mbiemer kryefamiljari	Emer Atesi Mbiemri i bashkeshortes qe terheq leket,	Nr anetarë	Shuma lek	
1	Daniel Eduart Haxhiu	Daniel Eduart Haxhiu	3	3267	K60723037W
2	Xhafer Haredin Mançe	Sose Sheme Mançe	2	3703	F75201058R
3	Hava Servet Shehu	Hava Servet Shehu	2	6534	H05317048T
4	Marsela Vait Buzaj	Marsela Vait Buzaj	6..	14652	J26101038B
5	Albert Bardhul Daka	Albert Bardhul Daka	1..	2178	F91128066T
6	Alma Kujtim Kadiu	Alma Kujtim Kadiu	3..	6732	H25507002Q
7	Kristi Fatos Manolaj	Kristi Fatos Manolaj	2..	3267	J50713054G
8	Lulezim Haxhi Hajdari	Lulezim Haxhi Hajdari	4..	3049	G90303058A
9	Tajar Jonuz Sela	Vjollca Sihat Sela	4…	5881	G70720146J
10	Dafina Ali Pana	Dafina Ali Pana	3..	7920	I95612051K
11	Xhevit Kalem Feimi	Mezikate Feimi	2,,,	3703	G10507036L
	SHUMA			60886	

ADMINISTRATORE
Ardiana ABEDINI

REPUBLIKA E SHQIPËRISË NJËSIA ADMINISTRATIVE KSAMIL BASHKIA SARANDË

ADM.SHOQERORE
Fatbardha LAMKAJ

REPUBLIKA E SHQIPERISË
BASHKIA SARANDË

DREJTORIA E KUJDESIT SOCIAL

RELACION
PËR PROJEKT VENDIMIN
"MBI DHËNIEN E NDIHMËS EKONOMIKE NGA TË ARDHURAT E BASHKISË PËR MUAJIN SHTATOR 2026"

Bashkia Sarandë në mbështetje të ligjit nr.139/2015 "Për Vetqeverisjen Vendore" neni 9 , neni 24 , Ligjit Nr 57/2019 "Për asistencen sociale në Republikën e Shqipërisë " , Vendimit të Këshillit të Ministrave nr.597 datë 04.09.2019 "Përcaktimin e procedurave, dokumentacionit dhe masës mujore të përfitimit të ndihmës ekonomike dhe përdorimit të fondit shtesë mbi fondin e kushtëzuar të ndihmës ekonomike" , ", Vendimi i Këshillit të Bashkisë Sarandë Nr 3 date 29.01.2026" Për miratimin e kritereve të dhënies së ndihmës ekonomike nga fondi i kushtëzuar për bllok-ndihmën si dhe nga fondet e buxhetit vendor për vitin 2026 "Vendimi i Këshillit të Bashkisë Sarandë nr.153 datë 23.12.2025 "Mbi miratimin e Buxhetit të Bashkisë Sarandë për vitin 2026 dhe programin buxhetor afatmesëM ", propozojmë Këshillit Bashkiak relacionin si më poshtë vijon:
Bashkia Sarandë në mbështetje të ligjit nr.139/2015 "Për Vetqeverisjen Vendore" neni 9 , neni 24.
Familjet te cilat kanë aplikuar më pare në sistem dhe nuk kanë përfituar për shkak te pikeve te pamjaftueshme dhe jane te varfëra.

a) Familje të cilat kanë aplikuar më parë në sistem dhe nuk kanë përfituar për shkak të pikëve të pamjaftueshme dhe janë familje në nevojë
b) Fëmije jetimë nga nje ose të dy prinderit ose të braktisur.
c) Familje me kryefamiljare femra që janë prag pensioni (56 vjeç ose më shumë)dhe pa të afërm në vendbanim si dhe pensioniste të vetmuara kur masa e pensionit të tyre është e barabartë ose më e vogël se 16000 lekë/muaj.
d) Familje qe kane ne perberje anëtarë ne moshe pune ne kushte te varferise extreme
e) Familje me probleme të thella sociale që nuk mundin të realizojnë proçeset gjyqësore për zgjidhje martese dhe vendimet për UMM.
f) Familje në nevojë që kanë në përbërje fëmijë që ndjekin universitetin.
g) Familje që kanë në përbërje një ose më shumë anëtare me paaftësi/sëmundje të rënda si kur perfitojnë pagesa paaftesie, por edhe në rastet kur nuk përfitojnë nga KMCAP-ja dhe janë në kushte të vështira social-ekonomike;
h) Viktimat e dhunës në mardhëniet familjare edhe 3 muaj pas perfundimit të periudhës së vlefshmërisë se UM, kur nuk kanë të ardhura .
i) Familje te varfera të cilat mund të kenë të ardhura mujore nga punësimi deri në masën 15000 lekë për frymë.
j) Familjet te cilat janë skualifikuar nga sistemi per shkak te mosazhornimit në kohë të tij e provuar me dokumenta si dhe raport social për gjendjen e familjes si familje ne nevoje
k) Familje rome te varfera dhe extremisht te varfera qe kane probleme me dokumentacionin.
l) Familje te cilat gjenden ne kushte te një fatkeqesie te papritur, per nje periudhe dymujore, deri sa te plotesojne dokumentacionin perkates dhe te kryhen verifikime te hollesishme (per NE nga te ardhurat e Bashkise)
m) Ne çdo rast dokumentacioni do të shoqërohet me raport social të përgatitur nga punonjësi social ose sipas rastit Njesia e mbrojtjes se fëmijve, Kordinatori kundër dhunës në familje etj.

Dokumentat e aplikuesve të jenë sipas VKM nr. 597 datë 4.09.2019 "Për përcaktimin e procedurave, të dokumentacionit dhe masës mujore së përfitimit të ndihmës ekonomike dhe përdorimit të fondit shtesë mbi fondin e kushtëzuar për ndihmën ekonomike" , i ndyshuar VKm Nr 855 date 26.12.2024. dhe të gjitha familjet do të trajtohen me ndihmë ekonomike pasi të jetë kryer paraprakisht vlerësimi socio-ekonomik në familje, masa e ndihmës ekonomike të llogaritet sipas VKM nr. 617 date 22.09.2022 "Për disa ndryshime dhe shtesa në VKM nr. 597 datë 4.09.2019,

Përjashtohen nga përfitimi i ndihmës ekonomike, familjet që ne perberjen e tyre kanë qoftë edhe nje anetarë të familjes, që plotesojnë kushtet sipas percaktimeve sipas pikes 11) te VKM Nr 597 dt 04.09.2019 te ndryshuar. Per situata specifike ne bazë te raportit social familjes i kerkohen dokumenta shtesë si vërtetim shkolle për anetaret e familjes qe ndjekin arsimin e mesëm apo të lartë, vertetim ushtrie, vertetim nga sistemi TIMS per hyrje dalje jashtë shtetit, vertetim nga institucione shëndetësore etj.

1. Të përfitojnë ndihmë ekonomike dhe mbeshtetje financiare nga të ardhurat e Bashkisë Sarandë për muajin shtator 2026 në total për Bashkinë Sarandë dhe Njesinë Administrative Ksamil 46 familje me një fond 214684 (dyqind e katermbëdhjetë mije e gjashteqind e tetedhjete e kater)lekë dhe konkretisht:

Nr.	Njësitë Administrative	Nr.i familjeve	Shuma në lekë
1	Qendra e Bashkisë Sarandë	35	153798
2	Njesia Administrative Ksamil	11	60886

Familjet që do të përfitojnë në skemën e ndihmës ekonomike nga të ardhurat e Bashkisë për muajin shtator janë sipas listës bashkëlidhur.

Kanë dalë nga skema 8 familje në Sarandë, 5 familje(Luljeta Jaho,Neko Sheme,Nimete Hasani,Kostando Llambro,Pranvera Daci,) pensioniste te cilat perfitojne nga skema 6% e bllokskemës së NE, një familje me dy anëtare prag pensioni dhe probleme shendetesore(Hamdi çiku) dy familje (Kujtim Ruçi dhe Drita Saliaj) përfiton ne menaxhimin e skemes se NE. Jane rifutur ne skemë 8 familje me kryefamiljare gra pensioniste me te ardhura te pamjaftueshme(Aferdita Allushi,Stavrulla Gaja, Maria Muço,Violeta Mehmeti, Marjana Sotiri,Jorgjia Kozllorof, Tanë Sheme,Bejushe Matai) , kryefamiljare gra pensioniste si dhe nje familje me kryefamiljare grua A. Pashai me probleme te dhunes ne familje dhe dy viktima te dhunes ne familje S. Musta dhe A. Roboçi.

Znj. Sofia Thano
Administrator shoqëror , Drejtoria e Kujdesit Social

Znj. Garufo Koka
Drejtor , Drejtoria Juridike

Znj. Anila Pikuli
Drejtor, Drejtoria e Kujdesit Social

REPUBLIKA E SHQIPËRISË

BASHKIA SARANDË

PROJEKT-VENDIM

Nr. 112, datë 30.10.2026

"PËR MIRATIMIN E SHTETASES S.N PËR T'U TRAJTUAR NË QENDRËN POLIVALENTE DITORE TË TË MOSHUARVE "FETI RUGJI" SARANDË"

Në mbështetje të ligjit nr.139/2015 "Për Vetqeverisjen Vendore" neni 9, neni 24, Ligjit Nr 57/2019 "Për asistencën sociale në Republikën e Shqipërisë", Ligjin nr.121/2016 "Për Shërbimet e Kujdesit Shoqëror në Republikën e Shqipërisë" neni 28, Vendimi i Këshillit të Ministrave nr.518 datë 04.09.2018 "Për shërbimet e kujdesit shoqëror komunitar e rezidencial, kriteret, procedurat për përfitimin e tyre dhe masën e shumës për shpenzime personale për përfituesit e shërbimit të organizuar", Vendimi i Këshillit të Bashkisë Sarandë nr.73 datë 23.12.2024 "Për miratimin e detajimit të buxheTit të vitit 2025 dhe programit buxhetor afatmesëm 2025-2027 të Bashkisë Sarandë" dhe relacionin e Komisionit Multidisiplinar të Vlerësimit të Rasteve në Nevojë, me propozim të Drejtorisë së Kujdesit Social, Këshilli Bashkiak pasi analizoi relacionin e paraqitur:

V E N D O S I:

1. Të trajtohet në Qendrën Polivalente Ditore të të moshuarve "Feti Rugji", të moshuaren e vetmuar Znj. Suzana Neçani, në moshë pensioni, me vështirësi ekonomiko-sociale dhe e aftë për jetë kolektive.
2. Për zbatimin e këtij vendimi ngarkohet Drejtoria e Kujdesit Social dhe Qendra Polivante e të Moshuarve "Feti Rugji" Sarandë.
3. Ky vendim hyn në fuqi sipas përcaktimeve të pikës 6 të nenit 55 të ligjit nr.139/2015 "Për vetëqeverisjen vendore" dhe pas konfirmimit ligjor nga Prefektit i Qarkut Vlorë.

KRYETAR
Oltion ÇAÇI
ME URDHËR DELEGIM KOMPETENCASH
ZV/KRYETAR
Manjola NIKOLLO

REPUBLIKA E SHQIPËRISË - BASHKIA SARANDË

REPUBLIKA E SHQIPËRISË

RELACION

PËR PROJEKT VENDIMIN

"PËR MIRATIMIN E SHTETASES S.N PËR T'U TRAJTUAR NË QENDRËN POLIVALENTE DITORE TË TË MOSHUARVE "FETI RUGJI" SARANDË"

Të ndëruar Këshilltarë!
Bashkia Sarandë në mbështetje të legjislacionit në fuqi për ofrimin e shërbimeve të kujdesit shoqëror, paraqet përpara jush projekt vendimin "*Për miratimin e shtetases S.N për tu trajtuar në qendrën polivalente ditore të të moshuarve "Feti Rugji" Sarandë*", me arsyetimin si më poshtë:

Në Drejtorinë e Kujdesit Social në muajin shkurt të vitit 2026, është paraqitur një kërkesë për përfitimin e shërbimit ditor pranë Qendrës Polivalente Për të Moshuarit "Feti Rugji". Komisioni Multidisiplinar i Vlerësimit të Rasteve në Nevojë shqyrtoi kërkesën e të moshuarit dhe vendosi që të marri shërbimin ditor i moshuari me probleme social ekonomike.

- Suzana Fatmir Neçani, 72 vjec

Suzana Neçani eshte nje qytetare e Sarandës me probleme sociale ekonomike dhe shëndetësore. Ajo eshte person qe eshte rritur ne institucion konkretisht ne shtepi femije dhe nuk ka persona te aferm qe te kujdesen per te Eshte nje grua e ve dhe nuk ka pasur femije biologjik nga martesa e saj. Zonja ne fjale nuk eshte paraqitur ndonjehere prane zyres tone per te kerkuar ndihme ekonomike pasi ka nje pension relativisht te mjaftueshem per te perballuar jetesen ,por tani per shkak te problemeve shendetesore konkretisht demencat (harron te ushqehet)qe shfaq nuk eshte ne gjendje te menaxhoje te ardhurat e saj dhe shpesh here te tjere perfitojne nga gjendja e saj duke i pervetesuar parate. Për shkak të sëmundjes së saj nuk është në gjendje te gatuaj per kete arsye i drejtohet bashkisë Sarandë për t'u ndihmuar me ushqim ne qendren Polivalente ditore te te moshuarve Sarande.

Ndodhur në këto kushte dhe në zbatim të ligjit nr.121/2016 "Per shërbimet e kujdesit shoqëror", si dhe VKM nr.518 datë 04.09.2018, komisjoni Multidisiplinar i Vlerësimit dhe Referimit të Rasteve në Nevojë krijuar me urdhër të Kryetarit të Bashkisë nr.284 datë 06.11.2023 vendosi që i

moshuari Kostandin Zoto të marri shërbimin ditor pranë Qendrës Ditore Polivalente "Feti Rugji" Sarandë.

Nisur nga arsyet e mësipërme dhe pamundësi që t'i shërbejnë vetes, propozojmë të trajtohet tek Qëndra e të Moshuarve për të qënë të integruar në shoqeri dhe për të përmiresuar sadopak cilësinë e jetesës.

Për sa arsyetuam më lartë, shpresojmë në votimin e projekt vendimit *"Për miratimin e shtetases S.N për tu trajtuar në qendrën polivalente ditore të të moshuarve "Feti Rugji Sarandë"*.

Znj. Emanuela Çetri
Përgjegjës, Drejtoria e Kujdesit Social

Znj. Garufo Koka
Drejtore, Drejtoria Juridike

Znj. Anila Pikuli
Drejtore, Drejtoria e Kujdesit Social

REPUBLIKA E SHQIPERISË
BASHKIA SARANDË
KËSHILLI BASHKIAK

Nr 9216/2 Prot Sarandë, më 29 / 12 / 2025

VENDIM

Nr.151, Datë 23.12.2025

"PËR MIRATIMIN E KËRKESËS PËR TRANSFERIMIN NË PRONËSI TË BASHKISË SARANDË , TË PASURISË ME NR.395 , NR.409 , NR.432 , NR.430, NR.441 ME SIPËRFAQE 328.534 M^2 ZONA KADASTRALE 1722 "

Bazuar në nenin 8, pika 2, nenin 9, pika 1, nënpika 1.1, gërma "b", nënpika 1.1, shkronja "a" "c", nenin 23, pika 11, nenin 54, nenin 55, pika 2 dhe 6 të ligjit nr.139, datë17.12.2015,"Për vetëqeverisjen vendore",të ndryshuar; ligjin nr. 8743, datë 22.02.2001,"Për pronat e paluajtshme të shtetit" të ndryshuar; ligjin nr. 8744, datë 22.02.2001, "Për transferimin e pronave të paluajtshme publike të shtetit në njësitë e qeverisjes vendore"të ndryshuar; ligjin nr. 20, datë 5.3.2020, "Për përfundimin e proceseve kalimtare të pronësisë në Republikën e Shqipërisë"; vendimin e Këshillit të Ministrave nr.500,datë 14.8.2001,"Për inventarizimin e pronave të paluajtshme shtetërore dhe transferimin e pronave në njësitë e vetëqeverisjes vendore" të ndryshuar; vendimin e Këshillit të Ministrave nr.28,datë 27.1.2023, "Për përcaktimin e procedurave të hollësishme të përditësimit të listave të pronave shtetërore dhe rregullave për bashkëpunimin ndërmjet institucioneve"; vendimin e Këshillit të Ministrave nr. 782, datë 7.10.2020, "Për miratimin e modeleve të akteve kadastrale dhe të dhënave në përmbajtjen e hartës kadastrale"; udhëzimin nr.15, datë 30.6.2003 të Ministrit të Pushtetit Vendor dhe Decentralizimin "Për mënyrën e paraqitjes nga Njësitë e Qeverisjes Vendore të kërkesave për transferimin në pronësi të tyre të pronave të paluajtshme publike", Këshilli Bashkiak pas shqyrtimit të relacionit të paraqitur prej Drejtorisë së Planifikimit dhe Kontrollit të Zhvillimit të Territorit, Drejtoria Juridike dhe Drejtoria e Projekteve, Turizmit dhe Integrimit Europian :

VENDOSI:

1. Miratimin e kërkesës për transferimin në pronësi të Bashkisë Sarandë të pronës me nr.pasurisë nr.395, nr.409 , nr.432 , nr.430 dhe nr.441 Zona Kadastrale 1722 , për t'iu përdorur në funksion të fushës së infrastrukturës dhe shërbimeve publike , sipas formularit , gjithej 1 (një) dhe planin e rilevimit gjithsej 5 (pesë) bashkëlidhur dhe pjesë përbërëse të këtij vendimi.

2. Ngarkohen për zbatimin e këtij vendimi Drejtoria Juridike , dhe Drejtoria e Planifikimit dhe Kontrollit të Zhvillimit të Territorit dhe Drejtoria e Projekteve, Turizmit dhe Integrimit Europian.

3. Ky vendim hyn në fuqi sipas përcaktimeve të pikës 6 të nenit 55 të ligjit nr.139/2015 "Për vetëqeverisjen vendore" dhe pas konfirmimit ligjor nga Prefektit i Qarkut Vlorë.

KRYETAR

ASAF STROKA

Bashkia: **Sarandë**

Fusha e përdorimit të pronës: **III. Fusha e zhvilimit ekonomik dhe fusha e bujqësisë dhe ushqimit.**

Identifikoi:(Specialist) **Redian Biro** _____, (Specialist) **Amela Hado** _____,

Supervizoi: (Dr. DPKZHT) **Zenel Bajrami** _____, (Përgj. Drejtoria Juridike) **Garufo Koka** _____

Aprovoi: (Kryetari i Bashkisë) **Oltion Çaçi** _____

Nr	A			B			C			
	Zona Kadastrale & Indeksi i hartës	Nr. Pasurisë	Lloji Pronës	Emertimi i Pronës Adresa	Siperfaqja Totale e Pronës	Gjurma e Ndërtesës	Funksioni për të cilin përdoret Prona	Institucioni / Enti me pergjegjësi adminstrative	Institucioni / Enti përdorues Statusi juridik i përdorimit	Të dhëna të tjera (Shënime të veçanta)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	1722 J-34-5-(81-B)	395	Arë		204,528.00	-	Bujqësi dhe ekonomi	Bashkia Sarandë	Bashkia Sarandë	Sipas nenit 3, ligji Nr. 8744, datë 22/02/2001, dhe sipas udhëzimit Nr.15, datë 30/06/2003.
2	1722 J-34-5-(81-B)	432	Arë		16,933.00	-	Bujqësi dhe ekonomi	Bashkia Sarandë	Bashkia Sarandë	Sipas nenit 3, ligji Nr. 8744, datë 22/02/2001, dhe sipas udhëzimit Nr.15, datë 30/06/2003.
3	1722 J-34-5-(81-B)	409	Pemtore		23,994.00	-	Bujqësi dhe ekonomi	Bashkia Sarandë	Bashkia Sarandë	Sipas nenit 3, ligji Nr. 8744, datë 22/02/2001, dhe sipas udhëzimit Nr.15, datë 30/06/2003.
4	1722 J-34-5-(81-B)	430	Pemtore		77,650.00	-	Bujqësi dhe ekonomi	Bashkia Sarandë	Bashkia Sarandë	Sipas nenit 3, ligji Nr. 8744, datë 22/02/2001, dhe sipas udhëzimit Nr.15, datë 30/06/2003.

Bashkia: **Sarandë**

Fusha e përdorimit të pronës: **VII. Fusha e infrastruktures dhe sherbimeve publike**

Identifikoi:(Specialist) **Redian Biro** (Specialist) **Amela Hado**

Supervizoi: (Dr. DPKZHT) **Zenel Bajrami** (Përgj. Drejtoria Juridike) **Garufo Koka**

Aprovoi: (Kryetari i Bashkisë) **Oltion Çaçi**

Nr	A			B			C			
	Zona Kadastrale & Indeksi i hartës	Nr. Pasurisë	Lloji Pronës	Emertimi i Pronës Adresa	Siperfaqja Totale e Pronës	Gjurma e Ndërtesës	Funksioni për të cilin përdoret Prona	Institucioni / Enti me pergjegjesi adminstrative	Institucioni / Enti përdorues Statusi juridik I përdorimit	Të dhëna të tjera (Shënime të veçanta)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	1722 J-34-5-(81-B)	441	Varreza		5,433.00	-	Funksioni i shërbimit të funeralit. Funksioni i pastrimit dhe shërbimeve komunale	Bashkia Sarandë	Bashkia Sarandë	Sipas nenit 3, ligji Nr. 8744, datë 22/02/2001, dhe sipas udhëzimit Nr.15, datë 30/06/2003.

PLAN RILEVIMI PER PUNIME KADASTRALE

POROSITËSI:Bashkia Sarandë **DATË** 26/06/2025 **QËLLIMI**:Punime Kadastrale

VENDNDODHJA

BASHKIA SARANDË DV ASHK SARANDË ZONA KADASTRALE 1722(GJASHTË) NUMRI PASURISË 395 INDEKS HARTËS:J-34-5-(81-B).


TE-DHENAT E PASURISE

LLOJI PASURISË "ARE" SIP.PASURISË=204528.0 m² SIPERFAQE GJURMËS SË NDËRTIMIT= m² NUMRI KATEVE____ NUMRI I PEMËVE____

KORNIZA REFERUESE GJEODEZIKE SHQIPTARE

4415465.14
4418545.20

4416514.95
4418545.20



4416514.95
4417708.14

SH 1:5500

4415465.14
4417708.14

Nr.	ORIENTIMI	PERDORIMI	TIPI KUFIRIT	KUFITARI	ID/NIPT	SHENIME TE REALIZUESIT
1	VERIU			Pas. nr. 17/71		
2	LINDJE			Pas. nr. 17/327		
3	JUG			Pas. nr. 17/348		
4	PERENDIM			Rrugë		

REALIZOI PER BASHKINË SARANDË
PUNOI: REDIAN BIRO STEFAN MARTO
NËNSHKRIMI

DREJTORI: ZENEL BAJRAMI
NËNSHKRIMI

KRYETARI: OLTION ÇAÇI
NËNSHKRIMI

REALIZOI PËR ASHK
SPECIALISTI_____
NËNSHKRIMI_____

KONFIRMOI
PËRGJEGJËSI/DREJTORI_____
NËNSHKRIMI/VULA_____

TEKNOLOGJIA E MATJEVE .T,Z,O,S.
Kode për teknologjinë e matjeve: T-Tenen; Z-Zyrë; O-Ortofoto; G-GPS; S-Stacion Total; D-Matje Distancash
PERCAKTIMI I KUFIRIT :P,HK.
Kode për përcaktimin e kufirit: P-Përfaqësues I Pronarëve; K-Kufitarët të Gjithë; KP-Kufitarët Pjesërisht; PB-Përfaqësues Bashkie; HK-Harta Kadastrale.
SHENIME TE VECANTA: SIPERFAQE 204528.0 M2
KORDINATAT NE SISTEMIN GJEODEZIK GAUSS-KRUGER.

Pasuria 395 në fshatin Gjashtë me sipërfaqe 204528.0m2.
Forma gjeometrike e pasurisë paraqiten në planin e rilevimit sipas azhornimit fillestar në ZK.1722.

PLAN RILEVIMI PER PUNIME KADASTRALE

POROSITËSI: Bashkia Sarandë **DATË** 26/06/2025 **QËLLIMI:** Punime Kadastrale

VENDNDODHJA

BASHKIA SARANDË DV ASHK SARANDË ZONA KADASTRALE 1722(GJASHTË) NUMRI PASURISË 409 INDEKS HARTËS: J-34-5-(81-B).


TE DHENAT E PASURISE

LLOJI PASURISË "ARE" SIP.PASURISË=23994.0 m² SIPERFAQE GJURMËS SË NDËRTIMIT= m² .NUMRI KATEVE____ NUMRI I PEMËVE____

KORNIZA REFERUESE GJEODEZIKE SHQIPTARE

4415817.89
4418227.51

4416804.86
4418227.51



4416804.86
4417440.56

SH 1:5000

4415817.89
4417440.56

Nr.	ORIENTIMI	PERDORIMI	TIPI KUFIRIT	KUFITARI	ID/NIPT	SHENIME TE REALIZUESIT
1	VERIU			Pas. nr. 406		
2	LINDJE			Pas. nr. 403		
3	JUG			Pas. nr. 430		
4	PERENDIM			Rrugë		

REALIZOI PER BASHKINË SARANDË
PUNOI: REDIAN BIRO STEFAN MARTO
NËNSHKRIMI

DREJTORI: ZENEL BAJRAMI
NËNSHKRIMI

KRYETARI: OLTION ÇAÇI
NËNSHKRIMI

REALIZOI PËR ASHK
SPECIALISTI_____
NËNSHKRIMI_____

KONFIRMOI
PËRGJEGJËSI/DREJTORI_____
NËNSHKRIMI/VULA_____

TEKNOLOGJIA E MATJEVE .T,Z,O,S.
Kode për teknologjinë e matjeve: T-Terren; Z-Zyrë; O-Ortofoto; G-GPS; S-Stacion Total; D-Matje Distancash
PERCAKTIMI I KUFIRIT :P,HK.
Kode për përcaktimin e kufirit: P-Përfaqësues i Pronarëve; K-Kufitarët të Gjithë; KP-Kufitarët Pjesërisht; PB-Përfaqësues Bashkie; HK-Harta Kadastrale.
SHENIME TE VECANTA: SIPERFAQE 23994.0 M2
KORDINATAT NE SISTEMIN GJEODEZIK GAUSS-KRUGER.

Pasuria 409 në fshatin Gjashtë me sipërfaqe 16933.0m2.
Forma gjeometrike e pasurisë paraqiten në planin e rilevimit sipas azhornimit fillestar në ZK.1722.

PLAN RILEVIMI PER PUNIME KADASTRALE

POROSITËSI: Bashkia Sarandë **DATË** 26/06/2025 **QËLLIMI:** Punime Kadastrale

VENDNDODHJA

BASHKIA SARANDË DV ASHK SARANDË ZONA KADASTRALE 1722(GJASHTË) NUMRI PASURISË 432 INDEKS HARTËS: J-34-5-(81-B).


TE DHENAT E PASURISE

LLOJI PASURISË:TARE SIP.PASURISË=16933.0 m² SIPERFAQE GJURMËS SË NDËRTIMIT= m² NUMRI KATEVE____ NUMRI I PEMËVE____

KORNIZA REFERUESE GJEODEZIKE SHQIPTARE

4415817.89
4418227.51

4416804.86
4418227.51



4415817.89
4417440.56

SH 1:5000

4416804.86
4417440.56

Nr.	ORIENTIMI	PERDORIMI	TIPI KUFIRIT	KUFITARI	ID/NIPT	SHENIME TE REALIZUESIT
1	VERIU			Pas. nr. 395		
2	LINDJE			Rrugë		
3	JUG			Rrugë		
4	PERENDIM			Pas.nr.441		

REALIZOI PER BASHKINË SARANDË

PUNOI: REDIAN BIRO STEFAN MARTO
NËNSHKRIMI

DREJTORI: ZENEL BAJRAMI
NËNSHKRIMI

KRYETARI: OLTION ÇAÇI
NËNSHKRIMI

REALIZOI PËR ASHK

SPECIALISTI _____
NËNSHKRIMI _____

KONFIRMOI

PËRGJEGJËSI/DREJTORI_____
NËNSHKRIMI/VULA_____

TEKNOLOGJIA E MATJEVE .T,Z,O,S.

Kode për teknologjinë e matjeve: T-Terren; Z-Zyrë; O-Ortofoto; G-GPS; S-Stacion Total; D-Matje Distancash .

PERCAKTIMI I KUFIRIT :P,HK.

Kode për përcaktimin e kufirit: P-Përfaqësues i Pronarëve; K-Kufitarët të Gjithë; KP-Kufitarët Pjesërisht; PB-Përfaqësues Bashkie; HK-Harta Kadastrale.

SHENIME TE VECANTA: SIPERFAQE 16933.0 M2

KORDINATAT NE SISTEMIN GJEODEZIK GAUSS-KRUGER.

Pasuria 432 në fshatin Gjashtë me sipërfaqe 16933.0m2.
Forma gjeometrike e pasurisë paraqiten në planin e rilevimit sipas azhornimit fillestar në ZK.1722.

PLAN RILEVIMI PER PUNIME KADASTRALE

POROSITËSI: Bashkia Sarandë **DATË** 26/06/2025 **QËLLIMI:** Punime Kadastrale

VENDNDODHJA

BASHKIA SARANDË DV ASHK SARANDË ZONA KADASTRALE 1722(GJASHTË) NUMRI PASURISË 430 INDEKS HARTËS:J-34-5-(81-B).


TE DHENAT E PASURISE

LLOJI PASURISË "ARE" SIP.PASURISË=77650.0 m² SIPERFAQE GJURMËS SË NDËRTIMIT= m² NUMRI KATEVE____ NUMRI I PEMËVE____

KORNIZA REFERUESE GJEODEZIKE SHQIPTARE

4415817.89
4418227.51

4416804.86
4418227.51



4415817.89
4417440.56

SH 1:5000

4416804.86
4417440.56

Nr.	ORIENTIMI	PERDORIMI	TIPI KUFIRIT	KUFITARI	ID/NIPT	SHENIME TE REALIZUESIT
1	VERIU			Pas. nr. 409		
2	LINDJE			Pas. nr. 432		
3	JUG			Rrugë		
4	PERENDIM			Rrugë		

REALIZOI PER BASHKINË SARANDË
PUNOI: REDIAN BIRO STEFAN MARTO
NËNSHKRIMI

DREJTORI: ZENEL BAJRAMI
NËNSHKRIMI

KRYETARI: OLTION ÇAÇI
NËNSHKRIMI

REALIZOI PËR ASHK
SPECIALISTI_____
NËNSHKRIMI_____

KONFIRMOI
PËRGJEGJËSI/DREJTORI_____
NËNSHKRIMI/VULA_____

TEKNOLOGJIA E MATJEVE .T,Z,O,S.
Kode për teknologjinë e matjeve: T-Terren; Z-Zyrë; O-Ortofoto; G-GPS; S-Stacion Total; D-Matje,Distancash

PERCAKTIMI I KUFIRIT :P,HK.
Kode për përcaktimin e kufirit: P-Përfaqësues I Pronarëve; K-Kufitarët të Gjithë; KP-Kufitarët Pjesërisht; PB-Përfaqësues Bashkie; HK-Harta Kadastrale.

SHENIME TE VECANTA: SIPERFAQE 77650.0 M2

KORDINATAT NE SISTEMIN GJEODEZIK GAUSS-KRUGER.

Pasuria 430 në fshatin Gjashtë me sipërfaqe 77650.0m2.
Forma gjeometrike e pasurisë paraqiten në planin e rilevimit sipas azhornimit fillestar në ZK.1722.

PLAN RILEVIMI PER PUNIME KADASTRALE

POROSITËSI: Bashkia Sarandë **DATË** 26/06/2025 **QËLLIMI:** Punime Kadastrale

VENDNDODHJA

BASHKIA SARANDË DV ASHK SARANDË ZONA KADASTRALE 1722(GJASHTË) NUMRI PASURISË 441 INDEKS HARTËS: J-35-5-(81-B).


TE DHENAT E PASURISE

LLOJI PASURISË "ARE" SIP.PASURISË=5433.0 m² SIPERFAQE GJURMËS SË NDËRTIMIT= m² NUMRI KATEVE____ NUMRI I PEMËVE____

KORNIZA REFERUESE GJEODEZIKE SHQIPTARE

4415817.89
4418227.51

4416804.86
4418227.51



4416804.86
4417440.56

SH 1:5000

4415817.89
4417440.56

Nr.	ORIENTIMI	PERDORIMI	TIPI KUFIRIT	KUFITARI	ID/NIPT	SHENIME TE REALIZUESIT
1	VERIU			Pas. nr. 395		
2	LINDJE			Pas. nr. 432		
3	JUG			Pas. nr. 395		
4	PERENDIM			Pas. nr. 395		

REALIZOI PER BASHKINË SARANDË

PUNOI: REDIAN BIRO STEFAN MARTO

NËNSHKRIMI

DREJTORI: ZENEL BAJRAMI

NËNSHKRIMI

KRYETARI: OLTION ÇAÇI

NËNSHKRIMI

REALIZOI PËR ASHK

SPECIALISTI_____

NËNSHKRIMI_____

KONFIRMOI

PËRGJEGJËSI/DREJTORI_____

NËNSHKRIMI/VULA_____

TEKNOLOGJIA E MATJEVE .T,Z,O,S.

Kode për teknologjinë e matjeve: T-Terren; Z-Zyrë; O-Ortofoto; G-GPS; S-Stacion Total; D-Matje Distancash

PERCAKTIMI I KUFIRIT :P,HK.

Kode për përcaktimin e kufirit: P-Përfaqësues i Pronarëve; K-Kufitarët të Gjithë; KP-Kufitarët Pjesërisht; PB-Përfaqësues Bashkie; HK-Harta Kadastrale.

SHENIME TE VECANTA: SIPERFAQE 5433.0 M2

KORDINATAT NE SISTEMIN GJEODEZIK GAUSS-KRUGER.

4416096.73	4417827.32
4416068.58	4417872.71
4416009.54	4417844.81
4416015.24	4417830.50
4416015.81	4417811.55
4416017.77	4417797.56
4416021.17	4417783.82
4416025.36	4417775.31
4416031.49	4417767.88
4416036.70	4417762.76
4416081.70	4417809.73
4416080.85	4417809.93
4416084.23	4417813.66

REPUBLIKA E SHQIPËRISË
AGJENCIA SHTETERORE E KADASTRES

Datë 21.08.2025

Lënda: **KTHIM PËRGJIGJE**

Drejtuar: **Bashkia Sarande**

Në përgjigje së kërkesës tuaj me nr. 11758 datë 02.07.2025 në lidhje me gjendjen juridike të pasurive ,ne Z.K. 1722 që i përket zonës Gjashte ju bëjmë me dije se gjendja juridike është si më poshtë:

Ne baze te koordinatave te planit te rilevimit pasurite qe preken jan :

Pas 395 vol 2 faq 140 Are 204524.0 ne pronesi Shtet .
Pas 409 vol 2 faq 154 pemtore 23994 ne pronesi shtet .
Pas 432 vol 2 faq 177 Are 16933 ne pronesi shtet .
Pas 430 vol 2 faq 175 Pemtore 77650 ne pronesi shtet .
Pas 441 vol 2 faq 186 varreza 5433 ne pronesi shtet .

Ky informacion i referohet gjendjes aktuale të regjistrimit në ASHK Sarandë dhe nuk është i garantuar pasi ka ende tituj pronësie të paregjistruar në sistemin e ri të regjistrimit, të cilët trajtohen rast pas rasti nga ana e këtij institucioni. Për zonat të cilat janë te pamenaxhuara nga regjistrimi sistematik fillestar nuk mund të garantohet se pasuritë sipas akt ekspertimit nuk prekin pasuri ne rregjistrat hipotekore pasi në këto zona nuk disponohen Harta pune ne te cilat pasqyrohet materiali hartografik që shoqëron aktet e fitimit të pronësisë.

Faleminderit për bashkëpunimin!

DREJTOR

ILIR ÇIBUKU

Daniel Mehmeti Digitally signed by: Daniel Mehmeti Date: 2025.08.22 12:34:05 +02'00'
Dajana Gramozi Digitally signed by: Dajana Gramozi Date: 2025.08.22 01:40:14 +02'00'
Ilir cibuku Digitally signed by: Ilir cibuku Date: 2025.08.22 04:00:28 +02'00'

Vulosur elektronikisht nga Drejtoria Vendore Sarandë
Date:2025/08/22 12:33:41 +02'00'
K44328810T20250822123335080l4

Shënim : Ky dokument është gjeneruar dhe vulosur me anë të një procedure automatike nga një sistem elektronik (Drejtoria Vendore Sarandë)